




# TARIF DISTRIBUTION TARIEF DISTRIBUTIE 2024

VALABLE À PARTIR DU 01.01.2024  
GELDIG VANAF 01.01.2024



# SIKA DISTRIBUTION



## SIKA B2B eSHOP

DISPONIBLE SUR N'IMPORTE QUEL APPAREIL

Passez directement vos commandes, consulter vos factures, notre assortiment, l'état et l'avancée de vos commandes, ...  
**où et quand vous le souhaitez.**

Sika B2B eShop est disponible sur tous les appareils

Découvrez tous vos avantages:

- Disponible où et quand vous le désirez.
- Consulter facilement notre assortiment ainsi que tout les documents et fiches techniques
- Renouveler une commande en un click
- Consulter l'état de vos commandes
- Visualiser et télécharger vos factures
- Plusieurs utilisateurs sur 1 seul et même compte

Vous n'avez pas encore accès à notre B2B eShop?

Remplissez le formulaire via [ce lien](#) ou le code QR ci-dessous et obtenez un login au Sika eShop avec de nombreux avantages.



## SIKA B2B eSHOP

BESCHIKBAAR OP ELK DEVICE

Plaats rechtstreeks uw bestellingen, raadpleeg uw facturen, onze producten, de status van bestellingen, ...  
**waar en wanneer u wilt.**

Sika B2B eShop op elk toestel

Ontdek de voordelen:

- Altijd en overal beschikbaar
- Eenvoudig onze producten raadplegen en technische gegevens terugvinden
- Met 1 druk op de knop een vorige bestelling herbestellen
- Op elk moment de status van bestellingen raadplegen
- Uw facturen bekijken en downloaden
- Verschillende gebruikers op 1 account

Heeft u nog geen toegang tot onze B2B eShop? Vul het formulier in via [deze link](#) of onderstaande QR code en ontvang een login voor de Sika eShop met tal van voordelen.



## SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn. Ainsi, vous serez toujours au courant des derniers produits, services, références, etc.



[www.facebook.com/sikaBelgium](http://www.facebook.com/sikaBelgium)



[www.youtube.com/user/SikaBelgium](http://www.youtube.com/user/SikaBelgium)



[www.linkedin.com/company/sika](http://www.linkedin.com/company/sika)



[www.youtube.com/user/SikaBelgium](http://www.youtube.com/user/SikaBelgium)

## VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

Volg ons op de sociale media-kanalen Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn. Zo blijft u steeds op de hoogte van nieuwe producten, diensten, referenties enz. Probeer het alvast uit!



[www.facebook.com/sikaBelgium](http://www.facebook.com/sikaBelgium)



[www.instagram.com/sikabelgium/](http://www.instagram.com/sikabelgium/)



[www.linkedin.com/company/sika](http://www.linkedin.com/company/sika)



[www.youtube.com/user/SikaBelgium](http://www.youtube.com/user/SikaBelgium)

## DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB

Le site web permet aux utilisateurs de trouver et de télécharger les produits Sika pour la Construction et de l'Industrie à tout moment et en tout lieu. Êtes-vous entrepreneur, architecte, ingénieur, distributeur,...? Vous y trouverez sans doute ce que vous cherchez! Outre la page des produits contenant des informations et les documents techniques, vous trouverez également des brochures, des vidéos pratiques, des événements auxquels Sika est présent, plus de détails sur les technologies Sika et les groupes de produits, etc.

### DOCUMENTATIONS

Grâce à la page 'Documentations', vous pouvez trouver immédiatement le document que vous cherchez de manière simple et rapide. Vous cherchez une fiche technique, une brochure, un dépliant, la déclaration de performance d'un produit? Indiquez le nom du produit, la famille de produits et/ou le type document et vous trouverez immédiatement le document le plus récent.



Avez-vous besoin d'une fiche de données de sécurité? Demandez le document via le bouton prévu.



## ONTDEK ONZE WEBSITE

Onze website laat gebruikers toe om altijd en overal de Sika-producten voor Bouw en Industrie te vinden en te downloaden. Bent u aannemer, architect, ingenieur, distributeur,...? U vindt er ongetwijfeld wat u zoekt! Naast de productpagina met technische informatie over de producten en de technische documenten, vindt u er ook brochures, handige how to filmpjes, evenementen waarop Sika aanwezig, meer details over de Sika-technologieën en de productgroepen,...

### DOWNLOADCENTER

Via het Downloadcenter kunt u op een snelle en gemakkelijke manier onmiddellijk het document vinden waarnaar u op zoek bent. Zoekt u een technische fiche, een brochure, een flyer, de prestatieverklaring van een product? Geef de naam van het product, de productfamilie en/of het soort document in en u vindt onmiddellijk het meest recente document.

Heeft u een veiligheidsfiche nodig?

Vraag het document aan via de voorziene knop.



## KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF

Sika fournit des produits de haute qualité qui ont fait leurs preuves sur les plus grands chantiers dans le monde. La qualité et l'expertise de Sika, acquises au fil des décennies, sont accessibles à tous les types de clients professionnels et non professionnels à travers un large réseau de partenaires de distribution. Les produits Sika sont disponibles chez des distributeurs professionnels comme des marchands de matériaux, revendeurs de parquet, peinture et roofing ou les quincailleries.

Sika levert hoogwaardige producten die zich bewezen hebben op de grootste werven ter wereld. Sika's kwaliteit en expertise, opgedaan gedurende decennia, zijn ter beschikking gesteld aan alle soorten professionele en niet-professionele klanten via een groot netwerk van distributiepartners. Sika producten zijn verkrijgbaar bij professionele distributeurs zoals bouwmaterialen handelaars, parket-, verf- en roofing dealers of ijzerwarenhandel.



## QUALITÉ SIKA

Les produits Sika répondent aux mêmes normes élevées de qualité partout dans le monde et font ainsi de Sika un partenaire privilégié et fiable pour nos clients. Les produits professionnels de construction Sika rendent la vie de nos revendeurs et leurs clients plus facile et plus sûr !

## SIKA KWALITEIT

De Sika bouwproducten voldoen aan dezelfde hoge kwaliteit over de hele wereld en maken dus van Sika een betrouwbare voorkeurpartner voor onze klanten. De professionele Sika bouwproducten maken het leven van onze dealers en hun klanten eenvoudiger en veiliger!



# INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES ET NOS PRIX

# INFORMATIE M.B.T. DE BESTELLINGEN EN PRIJZEN

Nous vous rappelons que toute commande nous étant adressée doit faire l'objet d'un bon de commande officiel de votre société. Ce bon de commande peut nous être envoyé par mail :

E-mail : [orders@be.sika.com](mailto:orders@be.sika.com)

## Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Tél. 09 381 65 00

**La valeur minimale de commande est de € 700 sur facture. Pour les commandes d'un montant inférieur, un supplément de € 80 est facturé.**

Nous vous conseillons de regrouper vos achats en une seule commande. Il n'est pas possible de regrouper des commandes séparées. Si la valeur minimale de la commande n'est pas respectée, un supplément sera facturé par commande.

**Livraison produits en stock :** Les livraisons se feront dans un délai de 48 heures. Ce délai de livraison est uniquement indicatif et ne peut en aucun cas donner suite à une réclamation.

**\* = Livraison hors stock :** Les livraisons se feront dans le délai confirmé par notre service achat. Etant donné le contexte international, les délais de livraison sont uniquement indicatifs et ne peuvent en aucun cas donner suite à une réclamation.

**<sup>1</sup> = Livraison produits en stock à colorer :** Les livraisons se feront dans un délai de 72 heures. Ce délai de livraison est uniquement indicatif et ne peut en aucun cas donner suite à une réclamation.

**Livraison express :** le coût réel sera facturé avec un minimum de 90 €

**Les enlèvements ne sont PAS organisés sur le site de Nazareth. Seuls les produits Seifert peuvent être enlevés seulement sur le site de Drongen.**

Nos prix sont basés sur le coût actuel des salaires, matières premières, changes etc. Ils sont donnés sans aucun engagement et peuvent toujours être modifiés sans avis préalable.

Toute modification de tarif est appliquée à la date de la modification sans qu'il soit possible de revenir à l'ancien prix.

Les prix mentionnés sont des prix hors T.V.A (21% en sus).

Certains produits repris dans ce tarif sont de stock, sauf imprévu.

**Des produits et/ou conditionnements dont les prix sont suivis d'une \* ne sont disponibles que sur commande. Contactez-nous pour le délai de livraison.**

**Les marchandises livrées ne sont ni reprises ni échangées.**

Wij herinneren u eraan dat alle bestellingen die ons worden geadresseerd het voorwerp moeten uitmaken van een officiële bestelbon van uw bedrijf. Deze bestelbon kan ons worden opgestuurd per mail:

E-mail : [orders@be.sika.com](mailto:orders@be.sika.com)

## Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Tel. 09 381 65 00

**De minimale order waarde is € 700 op factuur. Voor orders met een lagere waarde, wordt een toeslag van € 80 aangerekend.**

We adviseren u om uw aankopen in één bestelling te groeperen. Aparte bestellingen kunnen niet gegroepeerd worden. Per bestelling wordt een toeslag aangerekend indien de minimale order waarde niet behaald wordt.

**Levering stockproducten:** de leveringen zullen gebeuren binnen een termijn van 48 uur. Deze leveringstermijn is louter indicatief en kan geenszins aanleiding geven tot schadeclaims

**\*Levering niet-stockproducten:** de leveringen zullen gebeuren binnen de opgegeven indicatieve termijn bevestigd door onze aankoopdienst. Aangezien het over internationaal transport handelt, zijn de leveringstermijnen louter indicatief en kunnen deze geenszins aanleiding geven tot schadeclaims.

**<sup>1</sup> = Levering in te kleuren stockproducten:** de leveringen zullen gebeuren binnen een termijn van 72 uur. Deze leveringstermijn is louter indicatief en kan geenszins aanleiding geven tot schadeclaims.

**Express levering:** hier wordt de reële kost aangerekend met een minimum van 90 €.

**Er is GEEN mogelijkheid tot afhalingen in de site Nazareth. Enkel Seifert-producten kunnen afgehaald worden en dit enkel in de site van Drongen.**

Onze prijzen zijn vastgesteld op de werkelijke kosten van grondstoffen, arbeidsloon, wissel, vervoer, verpakkingen, douanerechten, enz. Onze prijzen worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Elke tariefverandering is van toepassing vanaf de aangeduide datum zonder mogelijkheid om op het oude tarief terug te komen.

De vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. (21% daarenboven).

Bepaalde producten vermeld in het tarief zijn op voorraad, behoudens onvoorziene omstandigheden.

**Producten en/of verpakkingen waarvan de prijs gevolgd is door een \* zijn uitsluitend beschikbaar op bestelling. Gelieve ons te raadplegen voor de leveringstermijn.**

**De geleverde goederen worden noch teruggenomen, noch omgeruild.**



# INFORMATIONS SUR LE CONTENU DU TARIF

# INFORMATIE M.B.T. DE INHOUD VAN DE PRIJSLIJST

## Produit

**Coloris / Dimensions :** Couleurs, longueurs, diamètres, ... disponibles

**Unité :** Type d'emballage

## Commande

**Code art. :** Numéro d'article Sika

**EAN 13 :** Code barre par article

**PCB :** Nombre d'articles par unité de commande

*Exemple:*

*Sikaflex-11 FC Purform cartouche 300 ml*

Unité = cartouche de 300 ml

PCB = 12 → 1 carton (emballage) comprend 12 cartouches 300 ml

**Unité de commande :** **Nous vendons nos produits uniquement par emballage complet.**

Unité de commande : p.ex. 1 carton, 1 pièce,

1 paquet ou 1 palette...

**# colis / palette :** Nombre d'emballages sur une palette

**Prix unitaire HTVA :** Prix unitaire HTVA à l'unité (sauf si mentionné autrement)

*Exemple:*

*Sikaflex-11 FC Purform cartouche 300 ml*

*Prix = 12,43 / cartouche*

## REMARQUE IMPORTANTE AVANT L'UTILISATION DE NOS PRODUITS

Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande ou disponible sur [www.sika.be](http://www.sika.be).

## Product

**Kleur / Afmetingen:** Beschikbare kleuren, lengtes, diameters, ...

**Formaat:** Verpakkingstype

## Bestelling

**Art. code:** Sika artikel code

**EAN 13:** Barcode per artikel

**PCB:** Aantal artikels per besteleenheid

*Voorbeeld:*

*Sikaflex-11 FC Purform koker 300 ml*

Eenheid = koker 300 ml

PCB = 12 → 1 karton (verpakking) bevat 12 kokers 300 ml

## Besteleenheid:

**Wij verkopen onze producten uitsluitend per volledige verpakking.**

Besteleenheid: vb. 1 karton, 1 stuk, 1 pak of

1 pallet...

## # verpak. / pallet:

Aantal verpakkingen op een pallet

**Eenheidsprijs BTW excl.:** Prijs BTW excl. per stuk (tenzij anders vermeld)

*Voorbeeld:*

*Sikaflex-11 FC Purform koker 300 ml*

*Prijs = 12,43 / koker*

## BELANGRIJKE OPMERKING ALVORENS ONZE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN

Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt of zijn beschikbaar op [www.sika.be](http://www.sika.be).

# SOMMAIRE

Tarif au 1 janvier 2024 - Prix HTVA départ nos magasins

**ÉTANCHÉITÉ &  
PROTECTION**

**9**

**BÉTON & RÉPARATION**

**75**

**COLLAGE & JOINTOIEMENT**

**23**

**SOLS**

**45**

**PRODUITS CONNEXES &  
MATÉRIEL**

**87**

**FAÇADES**

**61**



# INHOUD

Prijslijst op 1 januari 2024 - Prijzen BTW excl. vertrek onze magazijnen

**WATERDICHTING &  
BESCHERMING 9**


**BETON & HERSTEL 75**

**VERLIJMEN & AFDICHTEN 23**

**VLOEREN 45**

**BIJKOMENDE PRODUCTEN &  
MATERIALEN 87**

**GEVELS 61**



## Sikalastic®-260 Stop Aqua

HARSGEBONDEN VLOEIBAAR WATERDICHTINGSMEMBRAAN VOOR NATTE RUIMTES

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉE SOUS FORME LIQUIDE, À BASE DE RÉSINE, POUR ESPACES HUMIDES

**Waterdichting natte ruimtes**  
**Étanchéité espaces humides**

# ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION

## WATERDICHTING & BESCHERMING

### COATING ENVELOPPE DE BÂTIMENT | BOUWSCHIL COATING

#### Imprégner - Hydrophober | Impregneren - Hydrofoberen

Sikagard-790 All-in-One Protect	10
Sikagard Hydrofuge Façade	10
Sikagard-705 L	10
Sikagard-700 S	10
238 Lanko Hydroresist	10
322 Lankofuge Masse	10

#### Traitement de la Mousse | Mosbehandeling

Sikagard-715 W	11
Sikagard-907 W	11

#### Anti-graffiti

Sikagard-790 All-in-One Protect	11
---------------------------------	----

### PROTECTION DU BÉTON | BETONBESCHERMING

Sikagard-705 L	12
Sikagard-790 All-in-One Protect	12
Sikagard-907 W	12
Sikagard Monolastex	12
Sika Bonding Primer	12
Sikagard-700 S	10

### HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE | OPSTIJGEND VOCHT

SikaMur InjectoCream	13
----------------------	----

### ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE | BITUMINEUZE WATERDICHTING

Igolatex	14
Igol Fondation	14
Sika Igasol-101	14
Sika Igoflex-101	14
Sika Igoflex-301	14
Sika Igoflex F-05	14
SikaShield E80 HDPE SA 1,5 mm	15
SikaProof Primer-01	15

### MORTIERS D'ÉTANCHÉITÉ | WATERDICHTINGSMORTELS

SikaTop Enduit Peinture Piscine et Cave   SikaTop Verfbeploistering Zwembad en Kelder	15
Sika MonoTop-108 Waterplug	15
Sika MonoTop-140 Imper	15
Sikalastic-1K ES	16
SikaTop-107 Protection	16
SikaTop-111	16
SikaCeram-500 Ceralastic	16

### ÉTANCHÉITÉ À BASE DE RÉSINE | HARSGEBONDEN WATERDICHTING

Sikafloor-400 N Elastic FR	17
Sikalastic-260 Stop Aqua	17
Sikagard-63 N	17

### ÉTANCHÉITÉ ESPACES HUMIDES | WATERDICHTING NATTE RUIMTES

Sikalastic-260 Stop Aqua	18
SikaCeram Sealing Membrane W	18
SikaCeram Sealing Fix	18
Sika SealTape F	18
Sika SealTape F Outside Corner	18
Sika SealTape F Inside Corner	18
Sika SealTape F Wall Patch	18
SikaSeal-174 Construction <b>-NEW-</b>	19
SikaSeal-175 Bath & Tiles <b>-NEW-</b>	19
Sikasil Pool	19

### ÉTANCHÉITÉ PISCINES & BASSINS | WATERDICHTING ZWEMBADEN & BEKKENS

Sika MonoTop-140 Imper	20
Sikalastic-1K ES	20
SikaTop-107 Protection	20
SikaTop-111	20
SikaCeram-500 Ceralastic	20
SikaTop Enduit Peinture Piscine et Cave   SikaTop Verfbeploistering Zwembad en Kelder	20
Sikasil Pool	20







#### À trouver dans un autre chapitre:

#### Terug te vinden in een ander hoofdstuk:

PROFILS DE JOINTOIEMENT GONFLANT   ZWELBANDEN	78
---	----

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			




## IMPRÉGNER | HYDROPHOBER IMPREGNEREN | HYDROFOBEREN

	<b>Sikagard-790 All-in-One Protect</b>							
	<b>Imprégnation hydrophobe et oléofuge pour tous les supports. Hydrofobe en olieafstotende impregnering voor alle substraten.</b>							
	Consommation : voir la fiche technique / Verbruik: zie technische fiche							
	Transparent   Transparant	Bidon   Bus 5 l	528508	7612895342122	4	PAC	24	69,89 / bidon   bus
	Transparent   Transparant	Bidon   Bus 20 l	551058	7612895438511	1	PC	24	254,11 / bidon   bus
	<b>Sikagard Hydrofuge Façade</b>							
	<b>Imprégnation hydrofuge pour façades d'immeubles. Waterafstotende impregnering voor gevels.</b>							
	Consommation : 150 à 500 g/m <sup>2</sup> en fonction de la porosité de la façade / Verbruik: 150 à 500 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de porositeit van de gevel							
		Bidon   Bus 5 l	432088	7612894924275	4	PAC	24	52,55 / bidon   bus
		Bidon   Bus 20 l	432089	7612894924299	1	PC	24	197,75 / bidon   bus
	<b>Sikagard-705 L</b>		<b>Classe 2 - EN 1504-2</b>					
	<b>Imprégnation hydrophobe à base de silane. Waterafstotende impregnering op silaanbasis.</b>							
	Consommation : ~ 150 g/m <sup>2</sup> par couche / Verbruik : ~ 150 g/m <sup>2</sup> per laag							
		Bidon   Bus 18 kg	170747	7612894697636	1	PC	24	663,49 / bidon   bus
		Fût   Vat 180 kg	55609	7612894069471	1	PC	2	sur demande   op aanvraag*
	<b>Sikagard-700 S</b>		<b>EN 1504-2</b>					
	<b>Imprégnation hydrophobe monocomposant, pour des supports absorbant à base de ciment. 1-component, waterafstotende impregnering voor absorberende cementgebaseerde ondergronden.</b>							
	Consommation : ~ 0,375 - 0,625 l/m <sup>2</sup> par couche / Verbruik : ~ 0,375 - 0,625 l/m <sup>2</sup> per laag							
		Bidon   Bus 20 l	5784	4003923008753	1	PC	18	239,73 / bidon   bus
	<b>238 Lanko Hydroresist</b>							
	<b>Hydrofuge de surface en phase aqueuse à base de silanes et siloxanes prêt à l'emploi. Ademende, vochtwerende hydrofuge (oppervlaktemiddel) op basis van silanen en siloxanen.</b>							
	Consommation: 0,05 à 0,7 l/m <sup>2</sup> , selon la surface / Verbruik: 0,05 tot 0,7 l/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de ondergrond							
		Bidon   Bus 5 l	634622	3555432167595	1	PC	112	44,21 / bidon   bus
		Bidon   Bus 20 l	634621	3555432168004	1	PC	28	159,21 / bidon   bus
	<b>322 Lankofuge Masse</b>							
	<b>Adjuvant liquide non chloré diminuant considérablement la capillarité du badigeon (ou du mortier), et améliorant leur imperméabilisation. Niet-gechloreerde vloeibare hulpstof die de capillariteit van de kalei / mortel aanzienlijk vermindert en de waterdichting verbetert. Vermindert het risico tot uitbloeiingen en salpeter.</b>							
	Limite la formation d'efflorescences et de salpêtre. / Verbruik: 175 ml/25 kg kalei							
		Bidon   Bus 5 l	659422		1	PC		41,59 / bidon   bus

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			


## TRAITEMENT DE LA MOUSSE







## MOSBEHANDELING



	<b>Sikagard-715 W</b>							
	<b>Produit curatif et préventif anti-mousse, anti-lichen et anti-algues.</b>	<b>Watergedragen middel voor het verwijderen van mossen, korstmossen en algen.</b>						
	Consommation : 10 à 13 m <sup>2</sup> /l	Verbruik : 10 à 13 m <sup>2</sup> /l						
	Bidon   Bus 5 l	77013	7612894295696	4	PAC	32	34,41 / bidon   bus	
	<b>Sikagard-907 W</b>							
	<b>Protection pour supports minéraux poreux (pavés, béton autobloquant) et stabilisateur de joints en sable.</b>	<b>Bescherming van poreuze oppervlakken (betonklinkers, straatstenen) en stabilisator voor zandvoegen.</b>						
	Consommation : en fonction de la porosité du support	Verbruik : in functie van de porositeit van de ondergrond						
	Bidon   Bus 5 l	158934	7612894642216	4	PAC	24	77,04 / bidon l bus	
	Bidon   Bus 20 l	162401	7612894655537	1	PC	26	225,05 / bidon l bus	

## ANTI-GRAFFITI

## ANTI-GRAFFITI

	<b>Sikagard-790 All-in-One Protect</b>							
	<b>Imprégnation hydrophobe et oléofuge pour tous les supports.</b>	<b>Hydrofobe en olieafstotende impregnering voor alle substraten.</b>						
	Consommation : voir la fiche technique	Verbruik: zie technische fiche						
	Transparent   Transparant	Bidon   Bus 5 l	528508	7612895342122	4	PAC	24	69,89 / bidon   bus
	Transparent   Transparant	Bidon   Bus 20 l	551058	7612895438511	1	PC	24	254,11 / bidon   bus






Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			
	<b>Sikagard-705 L</b> <span style="float: right;"><b>Classe 2 - EN 1504-2</b></span>						
	<b>Imprégnation hydrophobe à base de silane.</b>		<b>Waterafstotende impregnering op silaanbasis.</b>				
	Consommation : ~ 150 g/m <sup>2</sup> par couche		Verbruik : ~ 150 g/m <sup>2</sup> per laag				
	Bidon   Bus 18 kg	170747	7612894697636	1	PC	24	663,49 / bidon   bus
	Fût   Vat 180 kg	55609	7612894069471	1	PC	2	sur demande   op aanvraag*
	<b>Sikagard-790 All-in-One Protect</b>						
	<b>Imprégnation hydrophobe et oléofuge pour tous les supports.</b>		<b>Hydrofobe en olieafstotende impregnering voor alle substraten.</b>				
	Consommation : voir la fiche technique		Verbruik: zie technische fiche				
Transparent   Transparant	Bidon   Bus 5 l	528508	7612895342122	4	PAC	24	69,89 / bidon   bus
Transparent   Transparant	Bidon   Bus 20 l	551058	7612895438511	1	PC	24	254,11 / bidon   bus
	<b>Sikagard-907 W</b>						
	<b>Protection pour supports minéraux poreux (pavés, béton autobloquant) et stabilisateur de joints en sable.</b>		<b>Bescherming van poreuze oppervlakken (betonklinkers, straatstenen) en stabilisator voor zandvoegen.</b>				
	Consommation : en fonction de la porosité du support		Verbruik : in functie van de porositeit van de ondergrond				
	Bidon   Bus 5 l	158934	7612894642216	4	PAC	24	77,04 / bidon   bus
	Bidon   Bus 20 l	162401	7612894655537	1	PC	26	225,05 / bidon   bus
	<b>Sikagard Monolastex</b> <span style="float: right;"><b>EN 1504-2   Benor</b></span>						
	<b>Revêtement ponteur de fissures.</b>		<b>Scheuoverbruggende coating.</b>				
	Consommation : min. 0,54 l / m <sup>2</sup> / 2 couches à appliquer		Verbruik : min. 0,54 l / m <sup>2</sup> / 2 lagen aan te brengen				
	Seau   Emmer 15 l			1	PC	33	357,28 / seau   em. <sup>1</sup>
Teintes disponibles : voir page 92   Beschikbare kleuren: zie bladzijde 92							
	<b>Sika Bonding Primer</b>						
	<b>Primaire pour béton, maçonnerie, supports en pierre, supports déjà peints (Sikagard Monolastex).</b>		<b>Primer voor beton, metselwerk, steenachtige ondergronden, reeds geschilderde ondergronden (Sikagard Monolastex).</b>				
	Consommation : 6 à 8 m <sup>2</sup> / l		Verbruik : 6 à 8 m <sup>2</sup> / l				
	Kit A+B 1 l	178038	7612894737868	1	PC	9   CAR	42,30 / bidon   bus
	Kit A+B 5 l	174274	7612894735444	1	PC	72	138,59 / bidon   bus
	Kit A+B 15 l	405541	7612894839203	1	PC	33	378,60 / bidon   bus*
	<b>Sikagard-700 S</b> <span style="float: right;"><b>EN 1504-2</b></span>						
	<b>Imprégnation hydrophobe monocomposant, pour des supports absorbant à base de ciment.</b>		<b>1-component, waterafstotende impregnering voor absorberende cementgebaseerde ondergronden.</b>				
	Consommation : ~ 0,375 - 0,625 l/m <sup>2</sup> par couche		Verbruik : ~ 0,375 - 0,625 l/m <sup>2</sup> per laag				
	Bidon   Bus 20 l	5784	4003923008753	1	PC	18	239,73 / bidon   bus


Produit / Product			Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB				
	<b>SikaMur InjectoCream-100</b>							
	<b>Crème d'injection à base de silane pour le traitement de l'humidité ascensionnelle.</b>		<b>Injectiegel op silaanbasis voor de behandeling van opstijgend vocht.</b>					
	Consommation : en fonction de la porosité du support		Verbruik: in functie van de porositeit van de ondergrond					
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml	410985	7621894827439	12	CAR	104	44,07 / c   k	
Blanc   Wit	Poche   Zak 600 ml	172057	7612894705928	10	CAR	72	66,66 / p   z	
(*) 1 carton contient 12 cartouches x 300 ml et 3 tubes d'extension   1 karton bevat 12 kokers x 300 ml en 3 verlengbuizen								
<b>Accessoires   Toebehoren</b>								
 Embout   Smitmond 30 cm + Adaptateur   Adaptor PM 600		154515	7612894624809	1	PC		60,77 / pc   st	




<sup>1</sup> Levering in te kleuren stockproducten, zie p.4 / Livraison produits en stock à colorer, voir p.4







\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4






Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			
	<b>Igotatex</b> Revêtement bitumineux, résine et fibres synthétiques pour fondations en parpaing ou agglos. Consommation : 1 à 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>Bitumineuze bekleding, hars en kunstvezels, voor funderingen in betonblokken of metselwerk.</b> Verbruik : 1 à 2,5 kg/m <sup>2</sup>					
	Seau   Emmer 25 kg	164905	7612894669374	1	PC	24	141,57 / seau   emmer
	<b>Igol Fondation   Igol Fundering</b> Vernis noir. Protection de fondations en béton. Consommation : 3 à 4 m <sup>2</sup> /l en 2 couches	<b>Zwarte vernis. Bescherming van funderingen in beton.</b> Verbruik : 3 à 4 m <sup>2</sup> /l en 2 lagen					
	Seau   Emmer 10 l	538	3240240004698	1	PC	48	80,95 / seau   emmer
	Seau   Emmer 25 l	537	3240240004681	1	PC	24	136,26 / seau   emmer
	<b>Sika Igasol-101</b> Emulsion bitumineuse à 1 composant, exempte de solvant, souple, modifiée par des polymères. Consommation : ~ 0,15 kg/m <sup>2</sup> comme primaire ~ 0,30 kg/m <sup>2</sup> comme revêtement	<b>Oplosmiddelvrije, flexibele, 1-component bitumineuze emulsie coating, polymeer gemodificeerd.</b> Verbruik: ~ 0,15 kg/m <sup>2</sup> als primer ~ 0,30 kg/m <sup>2</sup> als coating					
	Seau   Emmer 12 l	127246	7612894577266	1	PC	44	50,70 / seau   emmer
	<b>Sika Igoflex-101</b> Emulsion bitumineuse épaisse à 1 composant, exempte de solvant, souple, modifiée par des polymères. Consommation : Etanchéité (en 2 couches) : ~ 4,5 - 5,0 l/m <sup>2</sup> Collage (en 1 couche) : ~ 2,0 l/m <sup>2</sup>	<b>EN 15814</b> <b>Diklagige, oplosmiddelvrije, flexibele, 1-component bitumineuze emulsie coating, polymeer gemodificeerd.</b> Verbruik: Waterdichting (in 2 lagen): ~ 4,5 - 5,0 l/m <sup>2</sup> Verlijming (in 1 laag): ~ 2,0 l/m <sup>2</sup>					
	Seau   Emmer 32 l	122103	7612894542592	1	PC	18	137,99 / seau   emmer
	<b>Sika Igoflex-301</b> Membrane liquide élastomère bitumineuse à 1 composant. Consommation : Sans renforcement ~1,5 - 1,8 kg/m <sup>2</sup> /laag Renforcée de Sika Igoflex F-05: ~1,6 - 2,0 kg/m <sup>2</sup> /laag	<b>EN 1504-2   EN 14891   EN 15814</b> <b>1-component elastomeer bitumineus vloeibaar membraan.</b> Verbruik : Zonder versterking ~1,5 - 1,8 kg/m <sup>2</sup> /laag Versterkt met Sika Igoflex F-05: ~1,6 - 2,0 kg/m <sup>2</sup> /laag					
	Seau   Emmer 10 kg	588615	7612895523989	1	PC		51,74 / seau   emmer
	Seau   Emmer 20 kg	588616	7612895523996	1	PC		97,03 / seau   emmer*
	<b>Sika Igoflex F-05</b> Tissu polyester pour le renforcement des émulsions Sika Igoflex. Consommation : en fonction des dimensions souhaitées	<b>Polyesterweefsel voor de versterking van Sika Igoflex coatings.</b> Verbruik : in functie van de gewenste afmeting					
	Roul.   Rol 50 m x 0,14 m	607534	7612895555683	1	PC		34,51 / roul.   rol*
	Roul.   Rol 50 m x 1 m	605166	7612895552064	1	PC		207,36 / roul.   rol*

Produit / Product			Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW	
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB					
	<b>SikaShield E80 HDPE SA 1,5 mm</b>							<b>EN 13969</b>	
	<b>Membrane d'étanchéité bitumineuse autocollante pour des applications souterraines.</b> Consommation : en fonction de la dimension souhaitée Rouleau   Rol 20 m x 1 m		<b>Zelfklevend bitumineus waterdichtingsmembraan voor ondergrondse toepassing</b> Verbruik: in functie van de gewenste afmeting 679736			7612895716947	1	PC	15
	<b>SikaProof Primer-01</b>								
	<b>Primaire en dispersion solvanté pour utilisation avec les systèmes d'étanchéité SikaProof &amp; SikaBit S-515</b> Consommation : 150 - 500 g / m <sup>2</sup> En fonction de la rugosité et de l'absorption du support Seau   Emmer 12,5 kg		<b>Oplosmiddel gedisperseerde primer voor gebruik met SikaProof &amp; SikaBit S-515 waterdichtingssystemen</b> Verbruik: 150 - 500 g / m <sup>2</sup> Afhankelijk van ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond 491156			7612895210377	1	PC	33

	<b>SikaTop Enduit-Peinture Piscine et Cave   SikaTop Verfbeploistering Zwembad en Kelder</b>									
	<b>Enduit peinture 2 composants à base de ciment et résine pour imperméabilisation.</b> Consommation : 1 kg/m <sup>2</sup> en 2 couches, soit 1 kit de 6,16 kg pour 6 m <sup>2</sup> environ Blanc   Wit 3x Kit A+B 6,16 kg		<b>2-componenten bepleistering op basis van cement en hars voor waterdichting.</b> Verbruik: 1 kg/m <sup>2</sup> in 2 lagen, hetzij 1 kit van 6,16 kg voor ~ 6 m <sup>2</sup> 119810			7612894525243	1	PC	18	149,68 / seau   emmer
	<b>Sika MonoTop-108 WaterPlug</b>									
	<b>Mortier de ciment à action rapide pour combler les fuites d'eau dans le béton et la maçonnerie.</b>		<b>Snelwerkende cementmortel voor het opvullen van waterlekken in beton en metselwerk.</b>			533495	7612895364322	4	CAR	30
	<b>Sika MonoTop-140 Imper</b>									
	<b>Mortier d'imperméabilisation des piscines et des murs.</b> Consommation : ~2 kg de poudre/m <sup>2</sup> /mm Poudre grise   Grijs poeder Sac   Zak 25 kg		<b>Waterdichtingsmortel voor zwembaden en muren.</b> Verbruik: ~2 kg poeder/m <sup>2</sup> /mm 618918			7612895573960	1	PC	42	16,59 / sac   zak

Produit / Product			Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB				
	<b>Sikalastic-1K ES</b>					<b>EN 1504-2   EN 14891</b>		
<b>Mortier de ciment monocomposant, renforcé de fibres pour l'étanchéité et la protection du béton.</b>		<b>1-component cementmortel, vezelversterkt voor waterdichting en betonbescherming.</b>		Consommation : ~1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm		Verbruik: ~1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Gris clair   Lichtgrijs	Sac   Zak 18 kg	707370	7612895790305	1	PC	42	75,30 / sac   zak	
	<b>SikaTop-107 Protection</b>					<b>EN 1504-2</b>		
<b>Micro-mortier d'étanchéité mince et souple (± 2 mm). Appliqué en 2 couches.</b>		<b>Dunne en flexibele micromortel voor waterdichting (± 2 mm). Aangebracht in 2 lagen.</b>		Consommation : 3 à 4 kg/m <sup>2</sup> pour les 2 couches		Verbruik: 3 à 4 kg/m <sup>2</sup> voor de twee lagen		
Gris   Grijs	Kit A+B 25 kg	400288	3240240001550	1	PC	24	123,86 / kit	
Blanc   Wit	Kit A+B 25 kg	400291	3240240001574	1	PC	24	140,36 / kit	
	<b>SikaToile-75</b> (remplaçant du   vervanger van SikaTop-107 Armature)					<b>Breedte 1 m.</b>		
	Rouleau   Rol 1 m x 25 m	302	3240240014048	1	PC		176,28 / roul.   rol*	
	<b>Brosse pour Badigeon   Kaleiborstel</b>							
	1 pièce   stuk	633407	7612895648453	1	PC		6,02 / pc   st	
	<b>SikaTop-111</b>					<b>EN 1504-3</b>		
<b>Mortier prêt à l'emploi autonivelant étanche et anti-usure. 5 à 10 mm. Pour cuvelages et réservoirs.</b>		<b>Gebrijuklare, zelfnivellerende, waterdichte slijtvaste mortel. 5 tot 10 mm. Voor bekuipingen en reservoirs.</b>		Consommation : 2,2 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur		Verbruik: 2,2 kg/m <sup>2</sup> /mm dikte		
Gris   Grijs	Kit A+B 37,5 kg	400332	3240240001864	1	PC	36	114,70 / kit	
	<b>SikaCeram-500 Ceralastic</b>							
<b>Mortier souple à base de ciment, renforcé de fibres et à prise rapide, pour l'étanchéité et le collage de carrelages</b>		<b>Flexibele, vezelversterkte, snelbindende cementmortel, voor waterdichting en tegelverlijming</b>		Consommation : La consommation dépend du type de carrelages et de leurs dimensions, de la rugosité du support et de la taille de la truelle utilisée. + Tapes (voir système)		Verbruik: Het verbruik is afhankelijk van het soort en de grootte van de tegels, ruwheid van de ondergrond en grootte van de tanden van het plakspaan. + Tapes (zie systeem)		
	Sac   Zak 20 kg	495880	7612895226811	1	PC	50	99,10 / sac   zak	








Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			
	<b>Sikafloor-400 N Elastic FR</b>						
	<b>Revêtement souple polyuréthane résistant aux UV. Etanchéité des balcons. Appliqué au rouleau en 3 couches ou autonivelant.</b>		<b>Soepele polyurethaan bekleding. Aan te brengen met de rol in 3 lagen of zelfnivellerend. UV-bestendig. Waterdichting van balkons.</b>				
Consommation : 1,5 à 2,1 kg/m <sup>2</sup>		Verbruik: 1,5 à 2,1 kg/m <sup>2</sup>					
RAL 7032	Seau   Emmer 6 kg	68395	7612894232639	1	PC	84	215,03 / seau   emmer*
Pas d'autres teintes disponibles.   Geen andere kleuren beschikbaar.							
	<b>Sikalastic-260 Stop Aqua</b>						
	<b>Membrane d'étanchéité appliquée sous forme liquide, à base de résine, pour des chambres humides</b>		<b>Harsgebonden vloeibaar aangebracht waterdichtingsmembraam voor natte ruimten</b>				
Consommation : ~1,2 kg/m <sup>2</sup> en total, appliqué en deux couches		Verbruik: ~1,2 kg/m <sup>2</sup> totaal verbruik, aan te brengen in twee lagen					
	Seau   Emmer 7 kg	705802	7612895787244	1	PC	96	64,92 / seau   emmer
	<b>Sikagard-63 N</b>						
	<b>Enduit de revêtement exempt de solvant à 2 composants, à base de résine époxy</b>		<b>Oplosmiddelvrije beschermende coating op basis van epoxyhars. 2 componenten.</b>				
	Consommation : 0,1 – 0,2 kg/m <sup>2</sup> /couche		Verbruik : 0,1 – 0,2 kg/m <sup>2</sup> /laag				
RAL 7032	Kit A+B 10 kg	753241	7612895907345	1	PC	30	318,79 / seau   emmer
RAL 7035	Kit A+B 10 kg	753240	7612895907338	1	PC	30	318,79 / seau   emmer

\*\*Levering niet-stockproduct - min. levertermijn van 21 dagen  
Livraison hors stock - délai de livraison min. de 21 jours






\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			










	<b>Sikalastic-260 Stop Aqua</b> <b>Membrane d'étanchéité appliquée sous forme liquide, à base de résine, pour des chambres humides</b>		<b>Harsgebonden vloeibaar aangebracht waterdichtingsmembraam voor natte ruimten</b>					
	Consommation : ~1,2 kg/m <sup>2</sup> en total, appliqué en deux couches		Verbruik: ~1,2 kg/m <sup>2</sup> totaal verbruik, aan te brengen in twee lagen					
	Seau   Emmer 7 kg	705802	761289578244	1	PC	96	64,92 / seuu   emmer	
	<b>SikaCeram Sealing Membrane W</b> <b>Membrane d'étanchéité et natte de désolidarisation pour espaces humides. Conforme à l'ETAG 022:1.</b>		<b>Waterdichtingsmembraam en ontkoppelingsmat voor vochtige ruimtes. Voldoet aan ETAG 022:1.</b>					
	Consommation : en fonction de la longueur à traiter		Verbruik: in functie van de lengte te behandelen					
	Jaune   Geel	Rouleau   Rol 1 m x 5 m	608647	7612895557571	1	PC	96	51,64 / roul.   rol
	Jaune   Geel	Rouleau   Rol 1 m x 30 m	579959	7612895500096	1	PC	28	247,04 / roul.   rol
	<b>SikaCeram Sealing Fix</b> <b>Colle étanche pour la membrane SikaCeram Sealing Membrane W.</b>		<b>Waterdichte lijm voor de verlijming van SikaCeram Sealing Membrane W.</b>					
	Consommation : ~0,46 kg/m <sup>2</sup> de dispersion + 0,29 kg/m <sup>2</sup> poudre		Verbruik: ~0,46 kg/m <sup>2</sup> dispersie + 0,29 kg/m <sup>2</sup> poeder					
		Kit A+B 7,8 kg	580601	7612895501604	1	PC	32	66,53 / seuu   emmer
	<b>Sika SealTape-F</b> <b>Bande d'étanchéité pour le pontage des fissures.</b>		<b>Afdichtingsband voor scheuroverbrugging.</b>					
	Consommation : en fonction de la longueur à traiter		Verbruik: in functie van de lengte te behandelen					
	Jaune   Geel	Rouleau   Rol 120 mm x 10 m	592178	7612895529912	1	PC	500	33,44 / roul.   rol
	Jaune   Geel	Rouleau   Rol 120 mm x 25 m	535281	7612895371900	1	PC	200	82,93 / roul.   rol
	<b>Sika SealTape-F Outside Corner</b> <b>Bande d'étanchéité préformée pour coins extérieurs.</b>		<b>Voorgevormde dichtingsband voor buitenhoeken.</b>					
		1 piece   stuk	659884	7612895670355	2	SAC		7,75 / pc   st
	<b>Sika SealTape-F Inside Corner</b> <b>Bande d'étanchéité préformée pour coins intérieure.</b>		<b>Voorgevormde dichtingsband voor binnenhoeken.</b>					
		1 piece   stuk	659883	7612895670348	2	SAC		7,75 / pc   st
	<b>Sika SealTape-F Wall patch</b> <b>Solins muraux pour les passages de tuyaux, avec Ø 14 mm.</b>		<b>Muurslab voor buisdoorgangen, met Ø 14 mm.</b>					
		1 piece   stuk	659885	7612895670362	2	SAC		9,59 / pc   st

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

	<b>SikaSeal-174 Construction</b> (remplace   vervangt Sikasil C) <span style="float: right;"><b>NEW</b></span>				<b>EN 15651-1   -2   -3</b>			
	<b>Mastic silicone neutre + fongicide.</b>		<b>Neutrale siliconenkit + schimmelwerende werking.</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	Transparent	Cartouche   Koker 300 ml	753908	7612895910000	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Transparent Grey	Cartouche   Koker 300 ml	768966	7612895938981	12	CAR	96	6,62 / c   k
	White	Cartouche   Koker 300 ml	753942	7612895909981	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Concrete Grey	Cartouche   Koker 300 ml	768967	7612895939001	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Black	Cartouche   Koker 300 ml	768968	7612895939926	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Transparent	Poche   Zak 400 ml	780848	7612655001252	20	CAR	45	8,91 / p   z
	Transparent Grey	Poche   Zak 400 ml	780994	7612655000378	20	CAR	45	8,91 / p   z
	White	Poche   Zak 400 ml	780982	7612655001214	20	CAR	45	8,91 / p   z
	Concrete Grey	Poche   Zak 400 ml	781040	7612655000392	20	CAR	45	8,91 / p   z
	Medium Grey	Poche   Zak 400 ml	780948	7612655001436	20	CAR	45	8,91 / p   z
	Manhattan	Poche   Zak 400 ml	781008	7612655001412	20	CAR	45	8,91 / p   z
Black	Poche   Zak 400 ml	781002	7612655001238	20	CAR	45	8,91 / p   z	
	<b>SikaSeal-175 Bath &amp; Tiles</b> (remplace   vervangt Sikasil C) <span style="float: right;"><b>NEW</b></span>				<b>EN 15651-3</b>			
	<b>Mastic silicone neutre + fongicide.</b>		<b>Neutrale siliconenkit + schimmelwerende werking.</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	White	Cartouche   Koker 300 ml	753909	7612895910024	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Silver Grey	Cartouche   Koker 300 ml	764597	7612895931326	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Manhattan	Cartouche   Koker 300 ml	764742	7612895931364	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Jasmine	Cartouche   Koker 300 ml	764744	7612895931388	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Bahama Beige	Cartouche   Koker 300 ml	762292	7612895929668	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Jura Beige	Cartouche   Koker 300 ml	762257	7612895929606	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Sand Grey	Cartouche   Koker 300 ml	762291	7612895929583	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Elite Brown	Cartouche   Koker 300 ml	769016	7612895939964	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Elite Grey	Cartouche   Koker 300 ml	764743	7612895931401	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Ash	Cartouche   Koker 300 ml	768856	7612895939940	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Platina	Cartouche   Koker 300 ml	764598	7612895931340	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Dark Grey	Cartouche   Koker 300 ml	762283	7612895929644	12	CAR	96	7,90 / c   k
Graphite	Cartouche   Koker 300 ml	762138	7612895929620	12	CAR	96	7,90 / c   k	
Anthracite	Cartouche   Koker 300 ml	762310	7612895929682	12	CAR	96	7,90 / c   k	
	<b>Sikasil Pool</b>							
	<b>Mastic silicone neutre pour utilisation en piscines et zones humides en permanence.</b>		<b>Neutraal uithardende siliconenkit voor gebruik in zwembaden en permanent natte ruimtes.</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml	150295	7612894609400	12	CAR	104	20,52 / c   k
Transparent   Transparant	Cartouche   Koker 300 ml	150296	7612894609523	12	CAR	104	20,52 / c   k	
Gris   Grijs	Cartouche   Koker 300 ml	130877	7612894590906	12	CAR	104	20,52 / c   k	



Produit / Product			Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid		Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			
	<b>Sika MonoTop-140 Imper</b>							
<b>Mortier d'imperméabilisation des piscines et des murs.</b>		<b>Waterdichtingsmortel voor zwembaden en muren.</b>						
Consommation : ~2 kg de poudre/m <sup>2</sup> /mm		Verbruik : ~2 kg poeder/m <sup>2</sup> /mm						
Poudre grise   Grijs poeder	Sac   Zak 25 kg	618918	7612895573960	1	PC	42	16,59 / sac   zak	
	<b>Sikalastic-1K ES</b>							<b>EN 1504-2   EN 14891</b>
<b>Disponible à partir de: contactez votre représentant</b>		<b>Beschikbaar vanaf: contacteer uw vertegenwoordiger</b>						
<b>Mortier de ciment monocomposant, renforcé de fibres pour l'étanchéité et la protection du béton.</b>		<b>1-component cementmortel, vezelversterkt voor waterdichting en betonbescherming.</b>						
Consommation : ~1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm		Verbruik: ~1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm						
Gris clair   Lichtgrijs	Sac   Zak 18 kg	707370	7612895790305	1	PC	42	75,30 / sac   zak	
	<b>SikaTop-107 Protection</b>							<b>EN 1504-2</b>
<b>Micro-mortier d'étanchéité mince et souple (± 2 mm). Appliqué en 2 couches.</b>		<b>Dunne en flexibele micromortel voor waterdichting (± 2 mm). Aangebracht in 2 lagen.</b>						
Consommation : 3 à 4 kg/m <sup>2</sup> pour les 2 couches		Verbruik : 3 à 4 kg/m <sup>2</sup> voor de twee lagen						
Gris   Grijs	Kit A+B 25 kg	400288	3240240001550	1	PC	24	123,86 / kit	
Blanc   Wit	Kit A+B 25 kg	400291	3240240001574	1	PC	24	140,36 / kit	
	<b>SikaTop-111</b>							<b>EN 13813   EN 1504-3</b>
<b>Mortier prêt à l'emploi autonivelant étanche et anti-usure. 5 à 10 mm. Pour cuvelages et réservoirs.</b>		<b>Gebruiksklare, zelfnivellerende, waterdichte slijtvaste mortel. 5 tot 10 mm. Voor bekuijpingen en reservoirs.</b>						
Consommation : 2,2 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur		Verbruik: 2,2 kg/m <sup>2</sup> /mm dikte						
Gris   Grijs	Kit A+B 37,5 kg	400332	3240240001864	1	PC	36	114,70 / kit	
	<b>SikaCeram-500 Ceralastic</b>							
<b>Mortier souple à base de ciment, renforcé de fibres et à prise rapide, pour l'étanchéité et le collage de carrelages</b>		<b>Flexibele, vezelversterkte, snelbindende cementmortel, voor waterdichting en tegelverlijming</b>						
Consommation : La consommation dépend du type de carrelages et de leurs dimensions, de la rugosité du support et de la taille de la truelle utilisée. + Tapes (voir système)		Verbruik: Het verbruik is afhankelijk van het soort en de grootte van de tegels, ruwheid van de ondergrond en grootte van de tanden van het plakspaan. + Tapes (zie systeem)						
	Sac   Zak 20 kg	495880	7612895226811	1	PC	50	99,10 / sac   zak	
	<b>SikaTop Enduit-Peinture Piscine et Cave   SikaTop Verfbeploistering Zwembad en Kelder</b>							
<b>Enduit peinture 2 composants à base de ciment et résine pour imperméabilisation.</b>		<b>2-componenten bepleistering op basis van cement en hars voor waterdichting.</b>						
Consommation : 1 kg/m <sup>2</sup> en 2 couches, soit 1 kit de 6,16 kg pour 6 m <sup>2</sup> environ		Verbruik: 1 kg/m <sup>2</sup> in 2 lagen, hetzij 1 kit van 6,16 kg voor ~ 6 m <sup>2</sup>						
Blanc   Wit	3x Kit A+B 6,16 kg	119810	7612894525243	1	PC	18	149,68 / seau   emmer	
	<b>Sikasil Pool</b>							
<b>Mastic silicone neutre pour utilisation en piscines et zones humides en permanence.</b>		<b>Neutraal uithardende siliconenkit voor gebruik in zwembaden en permanent natte ruimtes.</b>						
Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm						
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml	150295	7612894609400	12	CAR	104	20,52 / c   k	
Transparent   Transparant	Cartouche   Koker 300 ml	150296	7612894609523	12	CAR	104	20,52 / c   k	
Gris   Grijs	Cartouche   Koker 300 ml	130877	7612894590906	12	CAR	104	20,52 / c   k	





**UW PROJECT, ONZE OPLOSSING  
VOTRE PROJET, NOTRE SOLUTION**

Sika Boom-405 Water Stop  
SikaShield® E80 HDPE SA 1,5mm  
SikaProof® Primer-01





**PURFORM®**  
Pure Performance

# Sikaflex®-11 FC Purform®

MULTI-INZETBARE LIJMKIT, VOLDOET REEDS ALS EERSTE FABRIKANT AAN DE STRENGE REACH-VOORSCHRIFTEN VAN AUGUSTUS 2023!

MASTIC-COLLE MULTI-USAGE, SIKA EST LE PREMIER FABRICANT À SE CONFORMER À LA STRICTE RÉGLEMENTATION REACH D'AOÛT 2023!



HELDEN KIEZEN HELDEN  
WELKE KIEST U?

LES HÉROS CHOISSENT  
LES HÉROS  
LEQUEL CHOISISSEZ-  
VOUS?

**SIKAFLEX**  
DE JUISTE REFLEX  
LE BON

▶ [www.sika.be](http://www.sika.be)

**BUILDING TRUST**



# COLLAGE & JOINTOIEMENT

## VERLIJMEN & AFDICHTEN

### JOINTS & FISSURES | VOEGEN & SCHEUREN

#### Multifonctionnel | Multi-Functioneel

Sikaflex-11 FC Purform	24
SikaSeal-174 Construction <b>-NEW-</b>	24
SikaSeal-175 Bath & Tiles <b>-NEW-</b>	24
Sikaflex-111 Stick & Seal	25
Sikaflex-112 Crystal Clear	25
SikaSeal-106 Construction	25

#### Joints de Verre | Glasvoegen

Sikasil WS-605 S	25
------------------	----

#### Joints Façade et Menuiseries | Gevel- en afdichtingsvoegen

Igas-Profile	26
SikaHyflex-250 Facade	26
SikaHyflex-402 Connection	26
Sikaflex AT Connection	27
Sikaflex-1A PLUS	27
Sikasil WS-605 S	27

#### Joints et Raccords en Couverture | Dak- en verbindingsvoegen

Sika MultiSeal	28
----------------	----

#### Joints de Sol | Vloervoegen

Sikaflex PRO-3 Purform	28
Sikaflex PRO-3 SL	28
Sikaflex-406 KC	28

#### Joints Sanitaires | Sanitaire voegen

SikaSeal-174 Construction <b>-NEW-</b>	29
SikaSeal-175 Bath & Tiles <b>-NEW-</b>	29
Sikasil Pool	29

#### Joints de Peinture | Schildervoegen

SikaSeal-106 Construction Seal & Paint	30
Sikacryl-200	30

#### Joints Immergés | Ondergedompelde voegen

Sikasil Pool	30
Sikadur Combiflex SG Systeem :	
Sikadur Combiflex SG-10 M	30
Sikadur Combiflex SG-20 M	30
Sikadur Combiflex CF Adhesive	31

### Joints de Peinture | Voegen met chemische bestendigheid

SikaTank Primer PK-3	31
SikaTank Primer PK-3 S	31
SikaTank PK-22 ST	31
SikaTank PK-22 G	31
SikaTank PK-25 G	31
Sikaflex Tank N	31
Sikaflex-406 KC	32
Sikaflex PRO-3 Purform	32
Sikaflex PRO-3 SL	32
Sikaflex-403 Tank & Silo <b>-NEW-</b>	32

#### Injections | Injecties

Sika Injection-107	32
--------------------	----

### ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

#### Fonds de Joints et Primaires | Ondervoegen en Primers

Fonds de joint   Ondervoegen	34
Igas-Profile	34
Sika Aktivator-205	34
Sika Primer-215	34
Sika Primer-3 N	34
Sika Remover-208	34

#### Nettoyeurs et Accessoires |

##### Reinigers en Toebehoren

Sika Cleaning Wipes-100	35
Sika Solution de lissage N	
Sika Afgladmiddel N	35
Sikaflex Boy	35
Pistolets   Pistolen	35
Embouts   Spuitmondmonden	35

### COLLAGE SOUPLE | SOEPELE VERLIJMING

#### Collage Rapide Haute Performance | Snelle Hoogwaardige verlijming

Sikaflex-11 FC Purform	36
Sikaflex-111 Stick & Seal	36
Sikaflex-112 Crystal Clear	36
Sikaflex-113 Rapid Cure	36
Sikaflex-116 High Grab	36
Sikaflex-118 Extreme Grab	37
SikaBond TF Plus N	37

#### Collage de panneaux d'isolation | Verlijming van Isolatiepanelen

Sika Boom-152 FoamFix	37
Sika Boom-552 FoamFix	37

### MOUSSES PU | PU-SCHUIMEN

Sika Boom-151 Multiposition	38
Sika Boom-551 Multiposition	38
Sika Boom-558 Flex	38
Sika Boom-553 Low Expansion	38
Sika Boom-420 Fire	38
Sika Boom-156 2C	38
Sika Boom-405 Water Stop	39
Sika Boom Cleaner	39
Sika Boom Light Gun	39

### PROTECTION PASSIVE D'INCENDIE | PASSIEVE BRANDBEVEILIGING

#### Solutions pour Joints de Pénétration

##### Classés au Feu | Brandwerende Voeg- en Doorvoeroplossingen

Sikacryl-621 Fire +	42
Sikasil-670 Fire	42

#### Mousse d'Expansion Classée au Feu | Brandwerende Expansieschuim

Sika Boom-420 Fire	42
--------------------	----

#### Fond de Joint Classé au Feu | Brandwerende Rugvulling

Sika Backer Rod Fire	42
Bourrelet-511	4243

#### Tuyau Intumescent Classé au Feu | Brandwerende Buiswikkel

SikaSeal-627 Fire Collar	43
--------------------------	----

#### À trouver dans un autre chapitre:

#### Terug te vinden in een ander hoofdstuk:

#### COLLAGES DE PANNEAUX DE FAÇADES | VERLIJMING VAN GEVELPANELEN

	71
--	----

#### COLLES À CARRELAGES | TEGELLIJMEN

	46
--	----

#### COLLES À PARQUET | PARKETLIJMEN

	52
--	----

#### COLLAGE STRUCTURELLE | STRUCTURELE VERLIJMING




	84
--	----

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

## MULTIFONCTIONNEL


## MULTI-FUNCTIONEEL

	<b>Sikaflex-11 FC Purform</b>									
	<b>Colle polyuréthane élastique multifonctionnelle à 1 composant pour tous collages et joints.</b>				<b>Multifunctionele elastische 1-component polyurethaankit voor alle verlijmingen en voegen.</b>					
	Consommation: 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm				Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	Gris béton   Betongrijs	Cartouche   Koker 300 ml	688386	7612895733692	12	CAR	112	12,43 / c   k		
	Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml	688388	7612895733739	12	CAR	112	12,43 / c   k		
	Noir   Zwart	Cartouche   Koker 300 ml	688387	7612895733715	12	CAR	112	12,43 / c   k		
	Brun   Bruin	Cartouche   Koker 300 ml	689359	7612895735795	12	CAR	112	12,43 / c   k		
	Beige	Cartouche   Koker 300 ml	688389	7612895733753	12	CAR	112	12,43 / c   k		
Gris béton   Betongrijs	Poche   Zak 600 ml	693936	7612895755274	20	CAR	48	17,98 / p   z			
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	693938	7612895755298	20	CAR	48	17,98 / p   z			
	<b>SikaSeal-174 Construction (remplace   vervangt Sikasil C)</b>								 <b>EN 15651-1   -2   -3</b> 	
	<b>Mastic silicone neutre + fongicide.</b>				<b>Neutrale siliconenkit + schimmelwerende werking.</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm				Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	Transparent	Cartouche   Koker 300 ml	753908	7612895910000	12	CAR	96	6,62 / c   k		
	Transparent Grey	Cartouche   Koker 300 ml	768966	7612895938981	12	CAR	96	6,62 / c   k		
	White	Cartouche   Koker 300 ml	753942	7612895909981	12	CAR	96	6,62 / c   k		
	Concrete Grey	Cartouche   Koker 300 ml	768967	7612895939001	12	CAR	96	6,62 / c   k		
	Black	Cartouche   Koker 300 ml	768968	7612895939926	12	CAR	96	6,62 / c   k		
	Transparent	Poche   Zak 400 ml	780848	7612655001252	20	CAR	45	8,91 / p   z		
	Transparent Grey	Poche   Zak 400 ml	780994	7612655000378	20	CAR	45	8,91 / p   z		
	White	Poche   Zak 400 ml	780982	7612655001214	20	CAR	45	8,91 / p   z		
	Concrete Grey	Poche   Zak 400 ml	781040	7612655000392	20	CAR	45	8,91 / p   z		
	Medium Grey	Poche   Zak 400 ml	780948	7612655001436	20	CAR	45	8,91 / p   z		
	Manhattan	Poche   Zak 400 ml	781008	7612655001412	20	CAR	45	8,91 / p   z		
Black	Poche   Zak 400 ml	781002	7612655001238	20	CAR	45	8,91 / p   z			
	<b>SikaSeal-175 Bath &amp; Tiles (remplace   vervangt Sikasil C)</b>								 <b>EN 15651-3</b> 	
	<b>Mastic silicone neutre + fongicide.</b>				<b>Neutrale siliconenkit + schimmelwerende werking.</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm				Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	White	Cartouche   Koker 300 ml	753909	7612895910024	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Silver Grey	Cartouche   Koker 300 ml	764597	7612895931326	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Manhattan	Cartouche   Koker 300 ml	764742	7612895931364	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Jasmine	Cartouche   Koker 300 ml	764744	7612895931388	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Bahama Beige	Cartouche   Koker 300 ml	762292	7612895929668	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Jura Beige	Cartouche   Koker 300 ml	762257	7612895929606	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Sand Grey	Cartouche   Koker 300 ml	762291	7612895929583	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Elite Brown	Cartouche   Koker 300 ml	769016	7612895939964	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Elite Grey	Cartouche   Koker 300 ml	764743	7612895931401	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Ash	Cartouche   Koker 300 ml	768856	7612895939940	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Platina	Cartouche   Koker 300 ml	764598	7612895931340	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Dark Grey	Cartouche   Koker 300 ml	762283	7612895929644	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Graphite	Cartouche   Koker 300 ml	762138	7612895929620	12	CAR	96	7,90 / c   k		
	Anthracite	Cartouche   Koker 300 ml	762310	7612895929682	12	CAR	96	7,90 / c   k		

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW	
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB				
	<b>Sikaflex-111 Stick &amp; Seal</b>							
	<b>Mastic et colle monocomposant élastique, à usages multiples, avec un très large profil d'adhérence et de scellement.</b>					<b>1-component, polyvalente lijm en voegkit met een zeer breed hechtings- en afdichtingsprofiel.</b>		
	Consommation : ~ 20 ml/lm avec une diamètre de la buse de 5 mm					Verbruik: ~ 20 ml/lm met een spuitmond diameter van 5 mm		
	Gris béton   Betongrijs	Cartouche   Koker 290 ml	582504	7612895507231	12	CAR	108	9,22 / c   k
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 290 ml	582503	7612895507217	12	CAR	108	9,22 / c   k	
Noir   Zwart	Cartouche   Koker 290 ml	582506	7612895507279	12	CAR	108	9,22 / c   k	
	<b>Sikaflex-112 Crystal Clear</b>							
	<b>Mastic-colle de montage 100% transparent à base de polymères.</b>					<b>100% transparante montage lijm en afdichtkit op polymeerbasis.</b>		
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm					Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm		
Transparent   Transparant	Cartouche   Koker 290 ml	571537	7612895487601	12	CAR	112	12,72 / c   k	
	<b>SikaSeal-106 Construction Seal &amp; Paint</b>							
	<b>Mastic de jointoiment multifonctionnel pour la construction. Parfaitement peignable et élastique en permanence.</b>					<b>Multifunctionele afdichtkit voor in de bouw. Perfect overschilderbaar en blijvend elastisch.</b>		
	Consommation : voir fiche technique					Verbruik : zie technische fiche		
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 280 ml	592951	7612895531601	12	CAR	112	5,08 / c   k	

## JOINTS DE VERRE

## GLASVOEGEN




	<b>Sikasil WS-605 S</b>							
	<b>Mastic de jointoiment silicone haute performance résistant aux intempéries pour systèmes structural glazing.</b>					<b>Hoogwaardige weersbestendige siliconen afdichtingskit voor structural glazing systemen.</b>		
	Blanc   Wit S2	Cartouche   Koker 300 ml	114774	7612894500820	25	CAR	48	10,80 / c   k*
	Noir   Zwart	Cartouche   Koker 300 ml	107624	7612894452853	25	CAR	48	9,60 / c   k*
	Gris   Grijs S1	Cartouche   Koker 300 ml	114976	7612894501926	25	CAR	48	10,40 / c   k*
	Blanc   Wit S2	Poche   Zak 600 ml	114974	7612894501780	20	CAR	48	16,00 / p   z*
	Gris   Grijs S1	Poche   Zak 600 ml	114973	7612894501766	20	CAR	48	19,20 / p   z*
	Gris   Grijs S6	Poche   Zak 600 ml	168084	7612894684292	20	CAR	48	16,00 / p   z*
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	107625	7612894452877	20	CAR	48	16,10 / p   z*	








Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

## JOINTS FAÇADE ET MENUISERIES

## GEVEL- EN AFDICHTINGSVOEGEN

	<h3>Igas Profilé</h3>		<b>Cordon plastique à base de butyle pour le calfeutrement de joints. Plastische koord op basis van butyl voor afdichten van voegen.</b>					
	Consommation : par mètre courant			Verbruik : per lopende meter				
	Diamètre   Diameter 5,5 mm	Rouleau   Rol 8 m	61787	7612894406559	22	CAR	30	69,00 / boîte   doos*
	Diamètre   Diameter 9,5 mm	Rouleau   Rol 5 m	61789	7612894406566	18	CAR	30	64,62 / boîte   doos*
Diamètre   Diameter 13 mm	Rouleau   Rol 3 m	61779	7612894406498	14	CAR	30	59,84 / boîte   doos	
	<h3>SikaHyflex-250 Facade i-Cure</h3>		<b>Mastic façade de haute performance élastique pour joints de dilatation et de calfeutrement. Agréé pour utilisation comme fond de joint pour joints ignifuges, avec Sika Backer Rod Fire ou Bourrelet 511, conforme à l'EN1366-4</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	Concrete grey	Cartouche   Koker 300 ml	443701	7612894991857	12	CAR	112	10,02 / c   k
	Concrete grey	Poche   Zak 600 ml	435543	7612894945478	20	CAR	48	16,67 / p   z
	White	Poche   Zak 600 ml	435614	7612894949094	20	CAR	48	16,67 / p   z
	Medium grey	Poche   Zak 600 ml	435615	7612894944495	20	CAR	48	16,67 / p   z
	Dark grey	Poche   Zak 600 ml	435616	7612894946819	20	CAR	48	16,67 / p   z
	Beige	Poche   Zak 600 ml	435618	7612894946833	20	CAR	48	16,67 / p   z
	Brown	Poche   Zak 600 ml	435630	7612894946857	20	CAR	48	16,67 / p   z
	Black	Poche   Zak 600 ml	435632	7612894946871	20	CAR	48	16,67 / p   z
	Basalt grey	Poche   Zak 600 ml	443600	7612894991093	20	CAR	48	16,67 / p   z
	Dark beige	Poche   Zak 600 ml	443674	7612894991611	20	CAR	48	16,67 / p   z
	Dark brown	Poche   Zak 600 ml	443673	7612894991598	20	CAR	48	16,67 / p   z
	Light grey	Poche   Zak 600 ml	443647	7612894991499	20	CAR	48	16,67 / p   z
Soil beige	Poche   Zak 600 ml	443671	7612894991550	20	CAR	48	16,67 / p   z	
Rustic red	Poche   Zak 600 ml	443604	7612894991239	20	CAR	48	16,67 / p   z	
	<h3>SikaHyflex-402 Connection</h3>		<b>Mastic de jointolement de haute qualité à base de polymère hybride pour joints de raccordement et de mouvement.</b>					
	Consommation : voir fiche technique			Verbruik : zie technische nota				
	Blanc clair   Zuiver wit RAL 9010	Poche   Zak 600 ml	552424	7612895435671	20	CAR	48	9,53 / p   z
	Gris clair béton   Beton lichtgrijs	Poche   Zak 600 ml	552422	7612895435633	20	CAR	48	9,53 / p   z
	Gris béton   Betongrijs	Poche   Zak 600 ml	533403	7612895363561	20	CAR	48	9,53 / p   z
	Gris Moyen   Mediumgrijs	Poche   Zak 600 ml	552306	7612895435510	20	CAR	48	9,53 / p   z
	Beige foncé   Donkerbeige	Poche   Zak 600 ml	552426	7612895435718	20	CAR	48	9,53 / p   z
	Gris antracite   Grijs antraciet	Poche   Zak 600 ml	552305	7612895434896	20	CAR	48	9,53 / p   z
	Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	552423	7612895435657	20	CAR	48	9,53 / p   z
	Gris pierre   Steengrijs RAL 7030	Poche   Zak 600 ml	573026	7612895489674	20	CAR	48	9,53 / p   z

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			
	<b>Sikaflex AT Connection</b>						
	<b>Mastic d'étanchéité universel pour joints de calfeutrement. Approuvé pour les joints résistants au feu en combinaison avec le Sika Backer Rod Fire.</b>		<b>Universele elastische voegkit voor aansluitvoegen. Goedgekeurd voor vuurbestendige voegen in combinatie met Sika Backer Rod Fire.</b>				
Consommation: 100 cc / mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik: 100 cc / lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
Blanc   Wit	Poche   Zak 600 ml	91932	7612894413205	20	CAR	48	12,52 / p   z
	<b>Sikaflex-1A PLUS</b>						
	<b>Mastic polyuréthane élastique monocomposant pour joints de dilatation et de calfeutrement.</b>		<b>1-component elastische polyurethaankit voor uitzettings- en afdichtingsvoegen.</b>				
Consommation: 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
Concrete grey	Poche   Zak 600 ml	443968	7612894996463	20	CAR	48	14,91 / p   z
White	Poche   Zak 600 ml	443963	7612894996166	20	CAR	48	14,91 / p   z
Midgrey	Poche   Zak 600 ml	443967	7612894996449	20	CAR	48	14,91 / p   z
	<b>Sikasil WS-605 S</b>						
	<b>Mastic de jointoiment silicone haute performance résistant aux intempéries pour systèmes structural glazing.</b>		<b>Hoogwaardige weersbestendige siliconen afdichtingskit voor structural glazing systemen.</b>				
Blanc   Wit S2	Cartouche   Koker 300 ml	114774	7612894500820	25	CAR	48	10,80 / c   k*
Noir   Zwart	Cartouche   Koker 300 ml	107624	7612894452853	25	CAR	48	9,60 / c   k*
Gris   Grijs S1	Cartouche   Koker 300 ml	114976	7612894501926	25	CAR	48	10,40 / c   k*
Blanc   Wit S2	Poche   Zak 600 ml	114974	7612894501780	20	CAR	48	16,00 / p   z*
Gris   Grijs S1	Poche   Zak 600 ml	114973	7612894501766	20	CAR	48	19,20 / p   z*
Gris   Grijs S6	Poche   Zak 600 ml	168084	7612894684292	20	CAR	48	16,00 / p   z*
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	107625	7612894452877	20	CAR	48	16,10 / p   z*

\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4



Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

## JOINTS ET RACCORDS EN COUVERTURE

## DAK- EN VERBINDINGSVOEGEN



### Sika MultiSeal

**Bande d'étanchéité en feuille d'aluminium enduite d'un revêtement bitumineux autocollant à froid.**

**Koude grijze zelfklevende bitumenband versterkt met aluminiumfolie.**

Consommation :  
par mètre courant

Verbruik:  
per lopende meter

Largeur   Breedte	Rouleau   Rol	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB	Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
100 mm	Rol 3 m	3738	7612894021981	12	CAR	60	12,75 / roul.   rol
200 mm	Rol 3 m	3739	7612894021998	6	CAR	60	22,59 / roul.   rol
100 mm	Rol 10 m	3732	7612894021929	3	CAR	122	21,44 / roul.   rol
150 mm	Rol 10 m	3733	7612894021936	2	CAR	122	34,15 / roul.   rol
300 mm	Rol 10 m	3735	7612894021950	1	PC	122	75,03 / roul.   rol

## JOINTS DE SOL

## VLOERVOEGEN



### Sikaflex PRO-3 Purform

**EN 15651-4 | EN 14188-2**

**Mastic polyuréthane à hautes performances pour joints de sol. Bonne résistance chimique. Approuvé pour les joints résistants au feu en combinaison avec le Sika Backer Rod Fire.**

**1-component polyurethaankit voor vloervoegen. Met goede chemische bestendigheid. Goedgekeurd voor vuurbestendige voegen i.c.m. Sika Backer Rod Fire.**

**PURFORM®**  
Pure Performance

Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm

Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm

Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB	Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Gris béton   Betongrijs	Poche   Zak 600 ml	693879	7612895755557	20	CAR	48	19,50 / p   z
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	693940	7612895755595	20	CAR	48	19,50 / p   z*
Blanc   Wit	Poche   Zak 600 ml	693950	7612895755656	20	CAR	48	19,50 / p   z*



### Sikaflex PRO-3 SL i-Cure

**EN 15651-4**

**Mastic polyuréthane autonivelant pour joints élastiques au sol.**

**Zelfnivellerende polyurethaan kit voor elastische vloervoegen.**



Consommation :  
100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm

Verbruik:  
100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm



Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB	Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Gris béton   Betongrijs	Poche   Zak 600 ml	410863	7612894826821	20	CAR	48	21,69 / p   z
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	410810	7612894826395	20	CAR	48	21,69 / p   z



### Sikaflex-406 KC

**Joint mastic polyuréthane auto-nivelant de haute performance avec accélérateur.**

**Polyurethaan zelf-nivellerende hoog rendement elastische voegkit met acceleratie booster.**

Consommation :  
En fonction de l'application: voir Déclaration Sika® Method

Verbruik:  
Afhankelijk van toepassing: zie Sika® Method Statement


Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB	Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Gris béton   Betongrijs	Seau   Bidon 10 l	599493	7612895545141	1	PC	45	173,84 / pc   st
(Booster)	Poche   Zak 150 ml	619221	7612895519739	45	CAR	30	8,04 / pc   st
Noir   Zwart	Seau   Bidon 10 l	567912	7612895479682	1	PC	45	173,84 / pc   st


Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

## JOINTS SANITAIRES

## SANITAIRE VOEGEN

	<b>SikaSeal-174 Construction</b> (remplace   vervangt Sikasil C) <span style="float: right;"><b>NEW</b></span>				<b>EN 15651-1   -2   -3</b>			
	<b>Mastic silicone neutre + fongicide.</b>		<b>Neutrale siliconenkit + schimmelwerende werking.</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	Transparent	Cartouche   Koker 300 ml	753908	7612895910000	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Transparent Grey	Cartouche   Koker 300 ml	768966	7612895938981	12	CAR	96	6,62 / c   k
	White	Cartouche   Koker 300 ml	753942	7612895909981	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Concrete Grey	Cartouche   Koker 300 ml	768967	7612895939001	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Black	Cartouche   Koker 300 ml	768968	7612895939926	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Transparent	Poche   Zak 400 ml	780848	7612655001252	20	CAR	45	8,91 / p   z
	Transparent Grey	Poche   Zak 400 ml	780994	7612655000378	20	CAR	45	8,91 / p   z
	White	Poche   Zak 400 ml	780982	7612655001214	20	CAR	45	8,91 / p   z
	Concrete Grey	Poche   Zak 400 ml	781040	7612655000392	20	CAR	45	8,91 / p   z

	<b>SikaSeal-175 Bath &amp; Tiles</b> (remplace   vervangt Sikasil C) <span style="float: right;"><b>NEW</b></span>				<b>EN 15651-3</b>			
	<b>Mastic silicone neutre + fongicide.</b>		<b>Neutrale siliconenkit + schimmelwerende werking.</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	White	Cartouche   Koker 300 ml	753909	7612895910024	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Silver Grey	Cartouche   Koker 300 ml	764597	7612895931326	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Manhattan	Cartouche   Koker 300 ml	764742	7612895931364	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Jasmine	Cartouche   Koker 300 ml	764744	7612895931388	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Bahama Beige	Cartouche   Koker 300 ml	762292	7612895929668	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Jura Beige	Cartouche   Koker 300 ml	762257	7612895929606	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Sand Grey	Cartouche   Koker 300 ml	762291	7612895929583	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Elite Brown	Cartouche   Koker 300 ml	769016	7612895939964	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Elite Grey	Cartouche   Koker 300 ml	764743	7612895931401	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Ash	Cartouche   Koker 300 ml	768856	7612895939940	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Platina	Cartouche   Koker 300 ml	764598	7612895931340	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Dark Grey	Cartouche   Koker 300 ml	762283	7612895929644	12	CAR	96	7,90 / c   k

	<b>Sikasil Pool</b>						
	<b>Mastic silicone neutre pour utilisation en piscines et zones humides en permanence.</b>		<b>Neutraal uithardende siliconenkit voor gebruik in zwembaden en permanent natte ruimtes.</b>				
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm				
	Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml	150295	7612894609400	12	CAR	104

Transparent   Transparant	Cartouche   Koker 300 ml	150296	7612894609523	12	CAR	104	20,52 / c   k
Gris   Grijs	Cartouche   Koker 300 ml	130877	7612894590906	12	CAR	104	20,52 / c   k

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			




## JOINTS DE PEINTURE

## SCHILDERVOEGEN


	<b>SikaSeal-106 Construction Seal &amp; Paint</b>	<b>Multifunctionele afdichtkit voor in de bouw. Perfect overschilderbaar en blijvend elastisch.</b>					
	<b>Mastic de jointoiment multifonctionnel pour la construction. Parfaitement peignable et élastique en permanence.</b>	<b>Hoogwaardige schilderskit op acrylaatbasis voor binnen- en buitentoepassingen, tot 12,5% beweging.</b>					
	Consummation : voir fiche technique	Verbruik : zie technische fiche					
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 280 ml	592951	7612895531601	12	CAR	112	5,08 / c   k
	<b>Sikacryl-200</b>	<b>Mastic acrylique hautes performances pour utilisations à l'intérieur et l'extérieur, jusqu'à 12,5% de mouvement.</b>					
	<b>Mastic acrylique hautes performances pour utilisations à l'intérieur et l'extérieur, jusqu'à 12,5% de mouvement.</b>	<b>Hoogwaardige schilderskit op acrylaatbasis voor binnen- en buitentoepassingen, tot 12,5% beweging.</b>					
	Consummation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm	Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml	493135	7612895216843	12	CAR	112	7,71 / c   k

## JOINTS IMMERGÉS


## ONDERGEDOMPELDE VOEGEN


	<b>Sikasil Pool</b>	<b>Mastic silicone neutre pour utilisation en piscines et zones humides en permanence.</b>						
	<b>Mastic silicone neutre pour utilisation en piscines et zones humides en permanence.</b>	<b>Neutraal uithardende siliconenkit voor gebruik in zwembaden en permanent natte ruimtes.</b>						
		Consummation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm	Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml	150295	7612894609400	12	CAR	104	20,52 / c   k
	Transparent   Transparant	Cartouche   Koker 300 ml	150296	7612894609523	12	CAR	104	20,52 / c   k
	Gris   Grijs	Cartouche   Koker 300 ml	130877	7612894590906	12	CAR	104	20,52 / c   k
	<b>Sikadur-Combiflex SG-10 M</b>	<b>Bande du système d'étanchéité Sikadur Combiflex pour pontage de joints, fissures et reprises de bétonnage.</b>						
	<b>Bande du système d'étanchéité Sikadur Combiflex pour pontage de joints, fissures et reprises de bétonnage.</b>	<b>Maskeertape voor Sikadur Combiflex waterdichtingssysteem voor het overbruggen van voegen, scheuren en betonhernemingen.</b>						
		Épaisseur : 1 mm	Dikte : 1 mm					
		Consummation : par mètre courant	Verbruik : per lopende meter					
	Largeur   Breedte 10 cm	Rouleau   Rol 25 m	406601	7612894889680	1	PC	160	255,44 / roul.   rol
	Largeur   Breedte 15 cm	Rouleau   Rol 25 m	406600	7612894889697	1	PC	100	386,63 / roul.   rol*
Largeur   Breedte 20 cm	Rouleau   Rol 25 m	406599	7612894891416	1	PC	80	515,03 / roul.   rol*	
Largeur   Breedte 25 cm	Rouleau   Rol 25 m	406596	7612894889703	1	PC	60	644,12 / roul.   rol*	
Largeur   Breedte 30 cm	Rouleau   Rol 25 m	406594	7612894889710	1	PC	40	769,06 / roul.   rol*	
	<b>Sikadur-Combiflex SG-20 M</b>	<b>Système d'étanchéité pour pontage de joints, fissures et reprises de bétonnage.</b>						
	<b>Système d'étanchéité pour pontage de joints, fissures et reprises de bétonnage.</b>	<b>Maskeertape voor Sika Combiflex waterdichtingssysteem voor het overbruggen van voegen, scheuren en betonhernemingen.</b>						
		Épaisseur : 2 mm	Dikte : 2 mm					
		Consummation : par mètre courant	Verbruik : per lopende meter					
	Largeur   Breedte 15 cm	Rouleau   Rol 25 m	406606	7612895406589	1	PC	55	529,25 / roul.   rol*
	Largeur   Breedte 20 cm	Rouleau   Rol 25 m	406605	7612894889659	1	PC	44	653,14 / roul.   rol*
Largeur   Breedte 25 cm	Rouleau   Rol 25 m	406604	7612894889666	1	PC	33	831,19 / roul.   rol*	
Largeur   Breedte 30 cm	Rouleau   Rol 25 m	406603	7612894889673	1	PC	22	956,81 / roul.   rol*	


Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

	<b>Sikadur-Combiflex CF Adhesive Normal</b>						
	<p>Colle bicomposante à base de résine époxy, légèrement chargée et exempte de solvant, pour la système Sikadur-Combiflex.</p> <p>Consommation: en fonction de la longueur de la bande</p>		<p>2-componenten lijm op basis van epoxyharsen, licht gevuld en oplosmiddelvrij, voor het verlijmen van het Sikadur-Combiflex systeem.</p> <p>Verbruik: in functie van de bandbreedte</p>				
	Kit A+B 6 kg	648896	7612895654485	1	PC	90	155,46 / kit


## JOINTS À RÉSIDENCE CHIMIQUE VOEGEN MET CHEMISCHE BESTENDIGHEID


	<b>SikaTank Primer PK-3</b>						
	<p>Primaire solvant à 2 composants à base de résine époxy, comme prétraitement des substrats absorbants, à utiliser en combinaison avec les produits d'étanchéité SikaTank® PK-22 et SikaTank®PK-25</p> <p>Consommation : ~ 50 à 100 mct de joint par litre</p>		<p>2-componenten oplosmiddel primer op basis van epoxyhars, als voorbehandeling van zuigende ondergronden, voor gebruik in combinatie met de afdichtingsmiddelen SikaTank® PK-22 en SikaTank®PK-25</p> <p>Verbruik : ~ 50 tot 100 lm voeg per liter</p>				
	Kit A+B 1 l	569588	7612895483184	10	CAR	28	42,13 / kit*

	<b>SikaTank Primer PK-3 S</b>						
	<p>Primaire solvant à 2 composants à base de résine époxy, comme prétraitement des surfaces d'asphalte fraîchement posées, à utiliser en combinaison avec les produits d'étanchéité SikaTank® PK-22 et SikaTank®PK-25</p> <p>Consommation : ~ 25 à 50 mct de joint par litre</p>		<p>2-componenten oplosmiddel primer op basis van epoxyhars, als voorbehandeling van vers aangelegde asfalt ondergronden, voor gebruik in combinatie met de afdichtingsmiddelen SikaTank® PK-22 en SikaTank®PK-25</p> <p>Verbruik : ~ 25 tot 50 lm voeg per liter</p>				
	Kit A+B 1 l	569585	7612895483146	10	CAR		sur demande   op aanvraag*

	<b>SikaTank PK-22 ST</b>							
	<p>Mastic élastique polysulfide à 2 composants avec une haute résistance chimique, pour joints verticaux et horizontaux. EN14 188-2 et US. SPEC SS-S-200 conforme</p> <p>Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm</p>		<p>Elastische 2 component polysulfide voegkit met hoge chemische bestendigheid voor verticale en horizontale voegen. EN14 188-2 en US. SPEC SS-S-200 goedgekeurd</p> <p>Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm</p>					
	Gris   Grijs	Kit A+B 2,5 l	599491	7612895545127	4	CAR	30	371,23 / CAR*
	Noir   Zwart	Kit A+B 2,5 l	738350	7612895849195	4	CAR	30	351,98 / CAR*


	<b>SikaTank PK-22 G</b>							
	<p>Mastic élastique polysulfide autonivelant à 2 composants avec une haute résistance chimique, pour joints horizontaux avec une pente jusqu'à 3%. EN14 188-2 en US. SPEC SS-S-200 conforme</p> <p>Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm</p>		<p>Elastische 2 component polysulfide zelfnivellerende voegkit met hoge chemische bestendigheid voor horizontale voegen met een helling tot 3%. EN14 188-2 en US. SPEC SS-S-200 goedgekeurd</p> <p>Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm</p>					
	Gris   Grijs	Kit A+B 2,5 l	740910	7612895888958	4	CAR	30	343,36 / CAR*


	<b>SikaTank PK-25 G</b>							
	<p>Mastic élastique polysulfide polymère autonivelant à 2 composants avec une haute résistance chimique pour réservoirs de stockage et réservoirs contenant des produits chimiques et des produits pétroliers.</p> <p>Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm</p>		<p>Elastische 2 component polysulfide polymeer zelfnivellerende voegkit met hoge chemische bestendigheid voor opslagtanks en reservoirs met chemische stoffen en petroleumproducten.</p> <p>Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm</p>					
	Gris   Grijs	Kit A+B 10 l	599461	7612895544977	1	PC	30	366,61 / kit*




	<b>Sikaflex Tank N</b>							
	<p>Mastic élastique monocomposant pour joints à résistance chimique.</p> <p>Consommation: 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm</p>		<p>1-component elastische kit voor chemisch belaste voegen</p> <p>Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm</p>					
		Gris   Grijs	Poche   Zak 600 ml	156879	7612894633962	20	CAR	48


\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

	<b>Sikaflex-406 KC</b>							
	<b>Joint mastic polyuréthane auto-nivelant de haute performance avec accélérateur pour une mise en service rapide. Convient pour les joints de sol jusqu'à 70 mm.</b>				<b>Polyurethaan zelf-nivellerende hoog rendement elastische voegkit met acceleratie booster voor snelle ingebruikname. Geschikt voor vloervoegen tot 70 mm.</b>			
	Consommation : En fonction de l'application: voir Déclaration Sika® Method				Verbruik: Afhankelijk van toepassing: zie Sika® Method Statement			
	Gris béton   Betongrijs	Seau   Bidon 10 l	599493	7612895545141	1	PC	45	173,84 / pc   st
(Booster)	Poche   Zak 150 ml	619221	7612895519739	45	CAR	30	8,04 / pc   st	
Noir   Zwart	Seau   Bidon 10 l	567912	7612895479682	1	PC	45	173,84 / pc   st*	

	<b>Sikaflex PRO-3 Purform</b>				<b>EN 15651-4   EN 14188-2</b>			
	<b>Mastic polyuréthane à hautes performances pour joints de sol. Bonne résistance chimique. Approuvé pour les joints résistants au feu en combinaison avec le Sika Backer Rod Fire.</b>				<b>1-component polyurethaankit voor vloervoegen. Met goede chemische bestendigheid. Goedgekeurd voor vuurbestendige voegen i.c.m. Sika Backer Rod Fire.</b>		<b>PURFORM®</b> Pure Performance	
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm				Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm			
	Gris béton   Betongrijs	Poche   Zak 600 ml	693879	7612895755557	20	CAR	48	19,50 / p   z
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	693940	7612895755595	20	CAR	48	19,50 / p   z*	
Blanc   Wit	Poche   Zak 600 ml	693950	7612895755656	20	CAR	48	19,50 / p   z*	

	<b>Sikaflex PRO-3 SL i-Cure</b>				<b>EN 15651-4</b>			
	<b>Mastic polyuréthane autonivelant pour joints élastiques au sol.</b>				<b>Zelfnivellerende polyurethaan kit voor elastische vloervoegen.</b>			
	Consommation: 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm				Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm			
	Gris béton   Betongrijs	Poche   Zak 600 ml	410863	7612894826821	20	CAR	48	21,69 / p   z
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	410810	7612894826395	20	CAR	48	21,69 / p   z	

	<b>Sikaflex-403 Tank &amp; Silo (remplace   vervangt Sikaflex TS Plus)</b>				<b>EN 15651-4</b>			
	<b>Mastic monocomposant PU pour rendre étanche les cuves en acier construites en sections comme en acier émaillé ou en acier inox.</b>				<b>1-component PU Kit voor het afdichten van metalen tanks opgebouwd uit geëmailleerd staal of roestvrij staal.</b>			
	Consommation: 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm				Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm			
	Gris   Grijs	Poche   Zak 600 ml	707977	7612895791418	20	CAR	48	16,75 / p   z
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	707904	7612895791395	20	CAR	48	16,75 / p   z	

## INJECTIONS

<b>Sika Injection-107</b>						<b>EN 1504-5</b>	
<b>Résine d'injection moussante, base polyuréthane, prête à l'emploi</b>				<b>Gebruiksklaar, licht flexibel, opschuimend pu injectiehars.</b>			
	Bidon   Bus 5,3 kg	531919	7612895358253	1	PC	84	135,49 / pc   st*
	Bidon   Bus 10,6 kg	513424	7612895300566	1	PC	50	266,76 / pc   st*
	Bidon   Bus 21,2 kg	531918	7612895358246	1	PC	30	524,34 / pc   st*

<b>Accessoires   Toebehoren</b>							
	Sika Injection Pump Hand 1	168293	7612894684889	1	PC		87,13 / pc   st*
	Sika Injection Pump Hand 2	160674	7612894648720	1	PC		1417,29 / pc   st*
	Sika Injection Packer MPS 70-13	160548	7612894647549	100	CAR		2,88 / pc   st*
	Sika Injection Packer MPS 115-13	167639	7612894682960	100	CAR		3,10 / pc   st*
	Sika Injection Packer MPS 115-17	409735	7612894820430	50	CAR		3,35 / pc   st*
	Sika Packer SP 44	167252	7612894681017	100	CAR		2,28 / pc   st*





LESS  
IMPACT



READY  
FASTER



LONGER  
LIFE

**PURFORM**<sup>®</sup>  
Pure Performance

# Sikaflex<sup>®</sup> PRO-3 Purform<sup>®</sup>

ALLE STUKKEN DIE U NODIG HEBT VOOR EEN BETROUWBARE EN DUURZAME  
BOUWKUNDIGE VLOERAFDICHTING

*TOUTES LES PIÈCES DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR UN JOINT DE SOL DE CON-  
STRUCTION FIABLE ET DURABLE*



SIKAFLEX  
DE JUISTE REFLEX  
LE BON





▶ [www.sika.be](http://www.sika.be)

BUILDING TRUST












Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

**FONDS DE JOINTS ET PRIMAIRES** **ONDERVOEGEN EN PRIMERS**

	<b>Fonds de joint   Ondervoegen</b>									
	<b>Profilés ronds en polyuréthane à cellules ouvertes.</b>		<b>Ronde PU profielen met open cellen.</b>							
	Consommation : en fonction de la longueur du joint		Verbruik: in functie van de voeglengthe							
	ø 15 mm	Sac   Zak 250 m	134466		1	SAC			101,64 / sac   zak	
	ø 20 mm	Sac   Zak 200 m	134468		1	SAC			114,94 / sac   zak	
	ø 25 mm	Sac   Zak 100 m	532334		1	SAC			69,06 / sac   zak	
	ø 30 mm	Sac   Zak 100 m	134470		1	SAC			86,92 / sac   zak	
ø 40 mm	Sac   Zak 50 m	134471		1	SAC			75,00 / sac   zak		
ø 50 mm	Sac   Zak 50 m	537520		1	SAC			124,98 / sac   zak		
	<b>Igas Profilé</b>									
	<b>Cordon plastique à base de butyle pour le calfeutrement de joints.</b>		<b>Plastische koord op basis van butyl voor afdichten van voegen.</b>							
	Consommation : par mètre courant		Verbruik : per lopende meter							
	Diamètre   Diameter 5,5 mm	Rouleau   Rol 8 m	61787	7612894406559	22	CAR	30		69,00 / boîte   doos*	
Diamètre   Diameter 9,5 mm	Rouleau   Rol 5 m	61789	7612894406566	18	CAR	30		64,62 / boîte   doos*		
Diamètre   Diameter 13 mm	Rouleau   Rol 3 m	61779	7612894406498	14	CAR	30		59,84 / boîte   doos		
	<b>Sika Aktivator-205</b>									
	<b>Dégraissant, activateur et promoteur d'adhérence pour métaux (peints) et surfaces lisses</b>		<b>Ontvetter en activator en adhesiebevorderaar voor (gecoate) metalen en gladde oppervlakken.</b>							
	Consommation : 0,10 à 0,15 l/m <sup>2</sup>		Verbruik: 0,10 à 0,15 l/m <sup>2</sup>							
	Flacon   Bus 250 ml	3210	7611237094729	1	PC	6   CAR		22,00 / pc   st		
	Bidon   Bus 1 l	117498	7612894510997	1	PC	4   CAR		33,00 / pc   st		
	<b>Sika Primer-215</b>									
	<b>Primaire monocomposant pour surfaces plastiques.</b>		<b>1-component primer voor kunststof hechtvlakken.</b>							
	Consommation : 50 g/m <sup>2</sup> en fonction du support		Verbruik: 50 g/m <sup>2</sup> in functie van de ondergrond							
	Flacon   Bus 250 ml	1428	7611237094644	1	PC	6   CAR		34,00 / pc   st		
	Bidon   Bus 1 l	117571	7612894511154	1	PC	4   CAR		77,60 / pc   st		
	<b>Sika Primer-3 N</b>									
	<b>Primaire monocomposant pour supports poreux, absorbants et métalliques.</b>		<b>1-component primer voor poreuze, absorberende en metalen ondergronden.</b>							
	Consommation : 100 à 200 g/m <sup>2</sup> en fonction du support		Verbruik: 100 à 200 g/m <sup>2</sup> in functie van de ondergrond							
	Flacon   Bus 250 ml	114665	7612894500523	1	PC	6   CAR		25,58 / pc   st		
	Bidon   Bus 1 l	122239	7612894543216	1	PC	4   CAR		60,44 / pc   st		
	<b>Sika Remover-208</b>									
	<b>Produit de nettoyage pour Sikaflex non polymérisé.</b>		<b>Reinigingsproduct voor niet-uitgeharte Sikaflex producten.</b>							
Consommation : environ 50 ml/m <sup>2</sup> en fonction du support		Verbruik: ong. 50 ml/m <sup>2</sup> in functie van de ondergrond								
	Bidon   Bus 1 l	117569	7612894511116	1	PC	4   CAR		26,50 / pc   st		









Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			


NETTOYEURS ET ACCESSOIRES		REINIGERS EN TOEBEHOREN						
	<b>SikaCleaning Wipes-100</b> Lingettes pour le nettoyage des mains et outils. / Reinigingsdoekjes voor handen en werk materiaal.	Pot 50 pc   Pot 50 st	527943	7612895340838	6	CAR	66	14,18 / pot   pot
	<b>Sika Solution de lissage N   Sika Afgladmiddel N</b> Produit de lissage pour joints de façade, joints de calfeutrement et autres applications avec les Sikaflex. / Gladstrijkmiddel voor gevelvoegen, afdichtingsvoegen en andere toepassingen met Sikaflex producten. Consommation : env. 300 mct/l / Verbruik: ong. 300 lm/l	Bidon   Bus 1 l	90376	7612894398960	12	CAR		7,60 / bidon   bus
		Bidon   Bus 10 l	122909	7612894546439	1	PC		48,00 / bidon   bus
	<b>Sikaflex Boy</b> Outil en 3 pièces pour faciliter le lissage des joints (5mm, 8mm droit et rond). / Driedelige set voor het vervaardigen van mooie, strakke voegen (5mm, 8mm hoekig en rond).		122930	7612894442168	1	PC		19,00 / pc   st
	<b>SK+</b> Pistolet squelette puissant pour cartouches 300 ml avec fonction anti-gouttes. / Krachtig skeletpistool voor kokers 300 ml met anti-drupfunctie.	Caulking gun	502784	7612895256139	1	PC	12   CAR	27,77 / pc   st
	<b>PM300</b> Pistolet manuel pour cartouches et poches 300 ml. / Manueel pistool voor kokers en zakken 300 ml.	Powerflow Combi 310 ml	65014	7612894209181	1	PC		60,00 / pc   st
	<b>PM600</b> Pistolet manuel pour poches 600 ml. / Manueel pistool voor zakken 600 ml.	Avon 600 handgun	122635	5021009910430	1	PC		74,00 / pc   st
	<b>Embout   Spuitmond "V"</b> Embout prédécoupé pour poches de 600 ml. / Voorgesneden spuitmond voor zakken van 600 ml.	Sachet   Zak 4 pc   st	8142	7612895602127	1	PC		2,70 / sac   zak
	<b>Embout pour cartouche   Spuitmond voor koker</b> Pour cartouches de 300 ml. / Voor kokers van 300 ml.		575779		1	PC		1,30 / pc   st*
	<b>Embout auto-perforant   Auto-perforerende spuitmond</b> Pour poches de 600 ml. / Voor zakken van 600 ml.	Sachet   Zak 5 pc   st	161703	7612894652802	1	SAC	20   CAR	4,89 / sac   zak
	<b>Adaptateur pour poches   Adaptor voor zakken</b>		4137	7612894506662	1	PC		1,00 / pc   st


Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

## COLLAGE RAPIDE HAUTE PERFORMANCE SNELLE HOOGWAARDIGE VERLIJMING

	<h3>Sikaflex-11 FC Purform</h3>							
	<p><b>Colle polyuréthane élastique multifonctionnelle à 1 composant pour tous collages et joints.</b></p>		<p><b>Multifunctionele elastische 1-component polyurethaankit voor alle verlijmingen en voegen.</b></p>					
	<p>Consommation: 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm</p>		<p>Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm</p>					
	Gris béton   Betongrijs	Cartouche   Koker 300 ml	688386	7612895733692	12	CAR	112	12,43 / c   k
	Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml	688388	7612895733739	12	CAR	112	12,43 / c   k
	Noir   Zwart	Cartouche   Koker 300 ml	688387	7612895733715	12	CAR	112	12,43 / c   k
	Brun   Bruin	Cartouche   Koker 300 ml	689359	7612895735795	12	CAR	112	12,43 / c   k
	Beige	Cartouche   Koker 300 ml	688389	7612895733753	12	CAR	112	12,43 / c   k
Gris béton   Betongrijs	Poche   Zak 600 ml	693936	7612895755274	20	CAR	48	17,98 / p   z	
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	693938	7612895755298	20	CAR	48	17,98 / p   z	
	<h3>Sikaflex-111 Stick &amp; Seal</h3>							
	<p><b>Mastic et colle monocomposant élastique, à usages multiples, avec un très large profil d'adhérence et de scellement.</b></p>		<p><b>1-component, polyvalente lijm en voegkit met een zeer breed hechtings- en afdichtingsprofiel.</b></p>					
	<p>Consommation : ~ 20 ml/lm avec une diamètre de la buse de 5 mm</p>		<p>Verbruik: ~ 20 ml/lm met een spuitmond diameter van 5 mm</p>					
	Gris béton   Betongrijs	Cartouche   Koker 290 ml	582504	7612895507231	12	CAR	108	9,22 / c   k
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 290 ml	582503	7612895507217	12	CAR	108	9,22 / c   k	
Noir   Zwart	Cartouche   Koker 290 ml	582506	7612895507279	12	CAR	108	9,22 / c   k	
	<h3>Sikaflex-112 Crystal Clear</h3>							
	<p><b>Mastic-colle de montage 100% transparent à base de polymères.</b></p>		<p><b>100% transparante montagelijm en afdichtkit op polymeerbasis.</b></p>					
<p>Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm</p>		<p>Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm</p>						
Transparent   Transparant	Cartouche   Koker 290 ml	571537	7612895487601	12	CAR	112	12,72 / c   k	
	<h3>Sikaflex-113 Rapid Cure</h3>							
	<p><b>Colle polymère à base de STP à résistance initiale rapide pour applications de montage et de construction.</b></p>		<p><b>Polymeerlijm voor montage en constructietoepassingen op STP basis met snelle krachtopbouw.</b></p>					
	<p>Consommation : 28 ml/mct pour un embout de 5 mm de diamètre</p>		<p>Verbruik: 28 ml/lm met spuitmond openingsdiameter 5 mm</p>					
	Blanc   Wit	Cartouche   Koker 290 ml	552334	7612895435152	12	CAR	112	9,82 / c   k
Gris   Grijs	Cartouche   Koker 290 ml	552333	7612895435138	12	CAR	112	9,82 / c   k	
	<h3>Sikaflex-116 High Grab</h3>							
	<p><b>Colle de construction à adhérence initiale élevée.</b></p>		<p><b>Constructielijm met een hoge aanvangshechting.</b></p>					
<p>Consommation : ~ 60 ml/mct</p>		<p>Verbruik : ~ 60 ml/lm</p>						
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 290 ml	630698	7612895595658	12	CAR	108	9,82 / c   k	


Produit / Product			Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB				


	<b>Sikaflex-118 Extreme Grab</b>							
	<b>Colle de montage et de construction à adhérence initiale extrême.</b>			<b>Montage- en constructielijm met extreme aanvangshechting.</b>				
	Consommation : ~ 20 ml/mct			Verbruik : ~ 20 ml/lm				
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 290 ml	551707	7612895433073	12	CAR	108	10,70 / c   k	
Noir   Zwart	Cartouche   Koker 290 ml	576642	7612895494128	12	CAR	108	10,70 / c   k	







	<b>SikaBond TF Plus N</b>							
	<b>Colle élastique polyuréthane à 1 composant pour le collage de l'EPDM.</b>			<b>1-component elastische polyurethaanlijm voor het verlijmen van EPDM.</b>				
	Consommation : collage par plots ou par cordon			Verbruik: rups- of puntverlijming				
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	134449	7612894601633	20	CAR	48	16,50 / p   z	




## COLLAGE DE PANNEAUX D'ISOLATION

## VERLIJMING VAN ISOLATIEPANELEN

	<b>Sika Boom-152 FoamFix</b>							
	<b>Colle mousse polyuréthane pour panneaux d'isolation et plâtre, à application avec buse d'extrusion.</b>			<b>Polyurethaan lijmschuim voor isolatie- en gipsplaten, aan te brengen met spuitmondstuk.</b>				
	Consommation : Largeur ligne de 30 mm : 23 m/aérosol de 750 ml			Verbruik: Lijnbreedte 30 mm : 23 m/spuitbus 750 ml				
Jaune clair   Lichtgeel	Aérosol   Spuitbus 750 ml	653099	7612895661872	12	CAR	56	15,23 / pc   st	

	<b>Sika Boom-552 FoamFix</b>							
	<b>Colle mousse polyuréthane pour panneaux d'isolation et plâtre, à application pistolet.</b>			<b>Polyurethaan lijmschuim voor isolatie- en gipsplaten, aan te brengen met pistool.</b>				
	Consommation : Largeur ligne de 30 mm : 38 m/aérosol de 750 ml			Verbruik: Lijnbreedte 30 mm : 38 m/spuitbus 750 ml				
Jaune clair   Lichtgeel	Aérosol   Spuitbus 750 ml	653097	7612895661841	12	CAR	56	15,23 / pc   st	

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			
	<b>Sika Boom-151 Multiposition</b>  <b>Mousse polyuréthane expansive à application avec buse d'extrusion. Usage tous sens, multiposition 360°.</b>  Consommation : 33 l/aérosol de 750 ml Post-expansion : 160 %	<b>Expanderend polyurethaanschuim, aan te brengen met spuitmondstuk. Gebruik in alle richtingen, 360° multipositioneerbaar.</b>  Verbruik : 33 l/spuitbus 750 ml Na-expansie : 160 %					
Jaune clair   Lichtgeel	Aérosol   Spuitbus 750 ml	642852	7612895644004	12	CAR	48	15,63 / pc   st
	<b>Sika Boom-551 Multiposition</b>  <b>Mousse polyuréthane expansive à application pistolet. Usage tous sens, multiposition 360°.</b>  Consommation : 45 l/aérosol de 750 ml Post-expansion : 110 %	<b>Expanderend polyurethaanschuim, aan te brengen met pistool. Gebruik in alle richtingen, 360° multipositioneerbaar.</b>  Verbruik : 45 l/spuitbus 750 ml Na-expansie : 110 %					
Jaune clair   Lichtgeel	Aérosol   Spuitbus 750 ml	643151	7612895644196	12	CAR	56	15,23 / pc   st
	<b>Sika Boom-558 Flex</b>  <b>Mousse polyuréthane expansive FLEXIBLE, à application pistolet.</b>  Consommation : 44 l/aérosol de 750 ml Post-expansion : 60 %	<b>FLEXIBEL expanderend polyurethaanschuim, aan te brengen met pistool.</b>  Verbruik : 44 l/spuitbus 750 ml Na-expansie : 60 %					
Bleu   Blauw	Aérosol   Spuitbus 750 ml	643215	7612895644264	12	CAR	56	14,71 / pc   st
	<b>Sika Boom-553 Low Expansion</b>  <b>Mousse polyuréthane expansive à application pistolet, avec post-expansion minimale.</b>  Consommation : 49 l/aérosol de 750 ml Post-expansion : 50 %	<b>Expanderend polyurethaanschuim, aan te brengen met pistool, met lage na-expansie.</b>  Verbruik : 49 l/spuitbus 750 ml Na-expansie : 50 %					
Jaune clair   Lichtgeel	Aérosol   Spuitbus 750 ml	651355	7612895659534	12	CAR	56	10,24 / pc   st
	<b>Sika Boom-420 Fire</b>  <b>Mousse polyuréthane expansive résistant au feu, pour application par pistolet ou avec buse d'extrusion.</b>  Consommation : Au pistolet: 44 l/aérosol de 750 ml À la buse d'extrusion: 30 l/aérosol de 750 ml	<b>Brandwerend expansief polyurethaanschuim voor applicatie met pistool of met spuitmond.</b>  Verbruik : Met pistool: 44 l/spuitbus 750 ml Met spuitmond: 30 l/spuitbus 750 ml					
Rouge   Rood	Aérosol   Spuitbus 750 ml	605537	7612895552644	12	CAR	48	24,14 / pc   st
	<b>Sika Boom-156 2C</b>  <b>Mousse polyuréthane expansive à 2 composants, à application avec buse d'extrusion.</b>  Consommation : 13 l/aérosol de 400 ml Post-expansion : 110 %	<b>2-componenten expanderend polyurethaanschuim, aan te brengen met spuitmondstuk.</b>  Verbruik : 13 l/spuitbus 400 ml Na-expansie : 110 %					
Bleu clair   Lichtblauw	Aérosol   Spuitbus 400 ml	643531	7612895645544	12	CAR	60	15,26 / pc   st

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande	# colis / palette	Prix unitaire HTVA	
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	Besteleenheid	# verpak. / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW	
	<b>Sika Boom-405 Water Stop</b>							
	Étanchéité à la pression des conduits et des pénétrations structurelles (p.ex. tuyaux, conduits, coffrages en béton et raccords de tuyaux).		Afichten van kanaal- en constructiedoorvoeren (vb. leidingen, kanalen, geprefabriceerde betonvormen en pijpansluitingen).					
Consommation : 9 l/aérosol de 400 ml		Verbruik : 9 l/spuitbus 400 ml						
Vert   Groen	Aérosol   Spuitbus 400 ml	680963	7612895718514	15	CAR	54	43,74 / pc   st	
	<b>Sika Boom Cleaner</b>							
	Nettoyant pour pistolet mousse Sika Boom.		Reiniger voor Sika Boom pistoolschuim.					
		Aérosol   Spuitbus 500 ml	61841	7612894180732	12	CAR	56	15,57 / pc   st
	<b>Sika Boom Light Gun</b>							
	Pistolet économique pour la pulvérisation de mousse PU.		Economisch pistool voor het verspuiten van PU-schuim.					
		M (18 cm)	504507	7612895261263	1	PC	26,04 / pc   st	



# Sika Boom<sup>®</sup>-405 Water Stop

**ETANCHÉITÉ À LA PRESSION DES PÉNÉTRATIONS**

**WATER- EN DRUKDICHT AFDICHTEN VAN DOORVOEREN**



**BUILDING TRUST**



FACILE À UTILISER  
APPLICATION FACILE  
DURCISSEMENT ET FINITION RAPIDES

**Étanchéité à la pression des conduits et des pénétrations structurelles  
(p.ex. tuyaux, conduits, coffrages en béton et raccords de tuyaux)**

- Étanche à la pression jusqu'à 1 bar
- Peut être appliqué sous le niveau du sol
- Excellente adhésion à tous les matériaux de construction courants
- Résistant au vieillissement, non résistant aux rayons UV



**Water- en drukdicht afdichten van kanaal- en constructiedoorvoeren (vb. leidingen, kanalen, geprefabriceerde betonvormen en pijp aansluitingen)**

- Water- en drukdicht tot 1 bar
- Onder het maaiveld toe te passen
- Uitstekende hechting op alle gangbare ondergronden
- Verouderingsbestendig, niet tegen UV-straling

EENVOUDIG IN GEBRUIK


MAKKELIJK AAN TE BRENGEN

SNELLE UITHARDING EN AFWERKING


Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande	# colis / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	Besteleenheid	# verpak. / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

**SOLUTIONS POUR JOINTS DE PÉNÉTRATION CLASSÉS AU FEU** **BRANDWERENDE VOEG- EN DOORVOER- OPLOSSINGEN**

	<b>Sikacryl-621 Fire +</b>	<b>Conform / Voldoet aan: ETA 21/0889   ETA 21/0888   EN 13501</b>					
	<b>Mastic acrylique classé au feu pour scellement de pénétrations par conduites de service et joints. Résistance au feu EI 240.</b>	<b>Brandwerende acrylaatkit voor doorvoeren en voegen. Brandweerstand tot EI 240.</b>					
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml						sur demande   op aanvraag*

	<b>Sikasil-670 Fire</b>	<b>Conform / Voldoet aan: ETA 14/0474, EN 1366-4, EN 13501-2, Certifire</b>					
	<b>Silicone mono composant classé au feu pour joints jusqu'à 50 mm dans les sols et les murs. Résistance au feu EI 240.</b>	<b>Brandwerende 1 component silicone voor voegen tot 50mm in vloeren en wanden. Brandweerstand tot EI 240.</b>					
Gris béton   Betongrijs	Cartouche   Koker 300 ml	582751	7612895508795	12	CAR	112	15,49 / c   k
Gris béton   Betongrijs	Poche   Zak 600 ml	736263	7612895844756	12	CAR	60	22,19 / p   z

**MOUSSE D'EXPANSION CLASSÉ AU FEU** **BRANDWERENDE EXPANSIESCHUIM**

	<b>Sika Boom-420 Fire</b>	<b>(remplace   vervangt Sika Boom-400 Fire) Conform / Voldoet aan: EN 1366-4, EN 13501-2</b>					
	<b>Mousse polyuréthane expansive résistant au feu, pour application par pistolet ou avec buse d'extrusion.</b>	<b>Brandwerend expansief polyurethaanschuim voor applicatie met pistool of met spuitmond.</b>					
Consommation : Au pistolet: 44 l/aérosol de 750 ml À la buse d'extrusion: 30 l/aérosol de 750 ml		Verbruik : Met pistool: 44 l/spuitbus 750 ml Met spuitmond: 30 l/spuitbus 750 ml					
Rouge   Rood	Aérosol   Spuitbus 750 ml	605537	7612895552644	12	CAR	48	24,14 / pc   st

**FOND DE JOINT CLASSÉ AU FEU** **BRANDKOORD**

	<b>Sika Backer Rod Fire</b>	<b>Conform / Voldoet aan: ETA 17/0980, EN 1366-3, EN 13501-2, EN 13501-1</b>						
	<b>Fond de joint pour joints ignifuges. Agréé pour utilisation avec SikaHyflex-250 Facade, Sikaflex PRO-3 et Sikaflex AT-Connection.</b>	<b>Brandkoord voor vuurbestendige voegen. I.c.m. SikaHyflex-250 Facade, Sikaflex PRO-3 en Sikaflex AT-Connection.</b>						
	ø 12 mm	Sac   Zak 50 m	672023	7612895732312	1	SAC	24	197,75 / sac   zak
	ø 15 mm	Sac   Zak 50 m	672022	7612895724300	1	SAC	24	220,90 / sac   zak*
	ø 20 mm	Sac   Zak 30 m	672024	7612895732329	1	SAC	24	152,26 / sac   zak*
	ø 30 mm	Sac   Zak 30 m	672025	7612895732336	1	SAC	18	156,27 / sac   zak*
	ø 40 mm	Sac   Zak 30 m	672026	7612895732343	1	SAC	8	251,21 / sac   zak*

	<b>Bouurrelet 511   Steunstrip 511</b>	<b>Brandkoord voor vuurbestendige voegen, goedgekeurd voor gebruik met SikaHyflex-250 facade, voldoet aan EN 1366-4</b>					
	<b>Fond de joint pour joints ignifuges, agréé pour utilisation avec SikaHyflex-250 facade, conforme à l'EN 1366-4</b>	<b>Brandkoord voor vuurbestendige voegen, goedgekeurd voor gebruik met SikaHyflex-250 facade, voldoet aan EN 1366-4</b>					
ø 30 mm	Sac   Zak 2x50 m	61948	7612894183122	1	SAC		411,33 / sac   zak*

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande	# colis / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	Besteleenheid	# verpak. / pallet	

## TUYAU INTUMESCENT CLASSÉ AU FEU

## BRANDWERENDE BUISWIKKEL

### SikaSeal-627 Fire Collar

Conform / Voldoet aan:

**ETA 18/1047, EN 1366-3, EN 13501-2, Certifire**

**Manchon coupe-feu en graphite pour le scellement classé au feu des traversées de tuyaux dans les murs et les sols.  
Résistance au feu EI 240.**

**Intumiserende brandmof met grafiet voor brandwerende afdichting van buisdoorvoeren in muren en vloeren. Brandweerstand tot EI 240.**



Boîtier blanc avec insert anthracite |  
Witte behuizing met antraciet inzetstuk

Ø	Code art.	EAN 13	PCB	Unité de commande	# colis / palette	Prix unitaire HTVA
Ø 32 mm - Ø 0-32 mm	573331	7612895490373	2	CAR	480	20,64 / pc   st*
Ø 40 mm - Ø 32-40 mm	572719	7612895490540	2	CAR	480	21,30 / pc   st*
Ø 55 mm - Ø 40-55 mm	573460	7612895490557	2	CAR	480	23,75 / pc   st*
Ø 63 mm - Ø 55-63 mm	573461	7612895490564	2	CAR	480	25,28 / pc   st*
Ø 82 mm - Ø 75-82 mm	573463	7612895490588	2	CAR	240	30,59 / pc   st*
Ø 90 mm - Ø 82-90 mm	573464	7612895490595	2	CAR	240	32,23 / pc   st*
Ø 110 mm - Ø 90-110 mm	573465	7612895490601	2	CAR	240	40,08 / pc   st*
Ø 125 mm - Ø 110-125 mm	573466	7612895490618	2	CAR	120	54,42 / pc   st*
Ø 140 mm - Ø 125-140 mm	573467	7612895490625	2	CAR	120	74,41 / pc   st*
Ø 160 mm - Ø 140-160 mm	573468	7612895490632	2	CAR	120	84,89 / pc   st*
Ø 200 mm - Ø 160-200 mm	573469	7612895490649	2	CAR	60	115,20 / pc   st*
Ø 250 mm - Ø 200-250 mm	573490	7612895490656	2	CAR	60	160,18 / pc   st*





# SikaCeram<sup>®</sup> -690 Elite

CEMENTGEBONDEN VOEGMORTEL VOOR WAND- EN VLOERTOEPASSINGEN VAN 1 TOT 10 MM BREED

*MORTIER À BASE DE CIMENT POUR LE JOINTOIEMENT DE SOL ET DE MUR POUR LES JOINTS DE 1 MM À 10 MM DE LARGEUR*

WHITE

PERGAMON

JASMIN

SANDSTONE

MANHATTAN

BAHAMA BEIGE

JURA BEIGE

SAND GREY

BALI BROWN

SILVER GREY

GREY

ASH

PLATINE GREY

GRAPHITE

DARK GREY

ANTHRACITE



**SOL CARRELAGE | TEGELVLOER****Primaire | Primer**

SikaFloor-01 Primer	46
SikaFloor-02 Primer	46
SikaFloor-03 Primer	46

**Étanchéité | Waterdichting**

À trouver dans un autre chapitre:

Terug te vinden in een ander hoofdstuk:

**ÉTANCHÉITÉ ESPACES HUMIDES |****WATERDICHTING NATTE RUIMTES** 18**Colle à Carrelage | Tegellijm**

SikaCeram-204 Medium	46
SikaCeram-250 StarFix	46
SikaCeram-260 StarFlex	47
SikaCeram-275 Marble & Stone	47
SikaCeram-290 StarLight	47
SikaCeram-295 StarS2	47
SikaCeram-355 StarPaste	47
SikaCeram-500 Ceralastic	48

**Mortier de Jointoiment | Voegmortel**

SikaCeram CleanGrout	48
SikaCeram-660 Fine & Flex	48
SikaCeram-690 Elite	49
SikaCeram Large Grout	49
SikaCeram EpoxyGrout	49

**Mastic de Jointoiment | Voegkit**

SikaSeal-174 Construction <b>-NEW-</b>	50
SikaSeal-175 Bath & Tiles <b>-NEW-</b>	50
Sikasil Pool	50

**Collage des plinthes | Verlijmen van plinten**

Voir: Colle à carrelage   Zie: Tegellijm	46
Sikaflex-118 Extreme Grab	51

**SOL PARQUET | PARKETVLOER****Primaire | Primer**

Sika Primer MR Fast	52
---------------------	----

**Sous-couche Acoustique |****Akoestische onderlaag**

SikaLayer-03	52
SikaLayer-05	52

**Colle de Parquet | Parketlijm**

SikaBond-151	52
SikaBond-52 Parquet	52
SikaBond-54 Parquet	52

**Collage des plinthes | Verlijmen van plinten**

Sikaflex-11 FC Purform	53
Sikaflex-113 Rapid Cure	53
Sikaflex-116 High Grab	53
Sikaflex-118 Extreme Grab	53

**Accessoires | Toebehoren**

SikaBond Dispenser	53
Sika Cleaning Wipes-100	53

**RÉSINE AUTOLISANTE  
ET REVÊTEMENT DE SOL |  
GIETVLOER & VLOERCOATING****Résine Filmogène (0,3-0,8 mm) |****Vloercoating (0,3-0,8 mm)**

SikaFloor-2540 W	54
SikaFloor Garage	54

**Résine Autolissante (1-3 mm) |****Zelfnivellerende gietvloer (1-3 mm)**

SikaFloor-264 N	54
-----------------	----

**Sols Décoratifs Terrasses |****Decoratieve Terrasvloer**

SikaFloor-400 N Elastic FR	54
SikaFloor-410	54

**SOUS-SOL | ONDERVLOER****Chape | Dekvloer**

SikaScreed-1	56
SikaScreed Binder	56
SikaScreed Chape-50	56

**Motier d'Égalisation Autolissant |  
Zelfnivellerende Egalisatiemortel**

SikaFloor Level-30	56
SikaFloor-200 Level	56
SikaFloor-201 FiberLevel	56
SikaFloor-300 Level	56
SikaFloor-4020 FiberLevel	57
SikaTop-111	57

**PRÉPARATION SUBSTRAT |  
VOORBEREIDING ONDERGROND****Protection de Surface |****Oppervlakte Bescherming**

Purigo Sol	57
Purigo 5S	57
SikaGard-907 W	57

**Aperçu des Pimaires | Overzicht Primers**

SikaFloor-150	58
SikaFloor-151	58
Sika Primer MR Fast	58
Sika Primer EP	58
SikaFloor-01 Primer	58
SikaFloor-02 Primer	58
SikaFloor-03 Primer	58

À trouver dans un autre chapitre:

Terug te vinden in een ander hoofdstuk:

**JOINTS DE SOL (MASTIC) |****VLOERVOEGEN (KITTEN)**

	28
--	----




**OUTILS POUR SOLS |****GEREEDSCHAP VOOR VLOEREN**

	89
--	----

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			



## PRIMAIRE





## PRIMER

	<b>Sikafloor-01 Primer</b>	<b>Primaire universel à base d'eau.</b>	<b>Universele watergebaseerde primer.</b>					
	Consommation : 50 à 80 g/m <sup>2</sup> en fonction de l'absorbance du support, de l'équipement d'application et du rapport de mélange		Verbruik: 50 - 80 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, het gereedschap waarmee het aangebracht wordt en de mengverhouding					
		Bidon   Bus 1 kg	498420	7612895239149	12	CAR	30	15,85 / bidon   bus
		Bidon   Bus 5 kg	547522	7612895411347	1	PC	90	43,62 / bidon   bus
	Bidon   Bus 10 kg	498421	7612895239163	1	PC	60	80,60 / bidon   bus	
	<b>Sikafloor-02 Primer</b>	<b>Primaire acrylique spécial prêt à l'emploi.</b>	<b>Gebrijuksklare speciale primer op acrylaatbasis.</b>					
	Consommation : ~100 -150 g/m <sup>2</sup>		Verbruik: ~100 -150 g/m <sup>2</sup>					
		Seau   Emmer 5 kg	498431	7612895239217	1	PC	90	39,65 / seau   emmer
	Seau   Emmer 12 kg	498428	7612895239200	1	PC	44	81,69 / seau   emmer	
	<b>Sikafloor-03 Primer</b>	<b>Primaire à base d'eau prêt à l'emploi.</b>	<b>Gebrijuksklare watergebaseerde primer.</b>					
	Consommation : 100 -150 g/m <sup>2</sup> en fonction de l'absorbance du support, de l'équipement d'application et du rapport de mélange.		Verbruik: 100 -150 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en het gereedschap waarmee het aangebracht wordt en de mengverhouding					
	Bidon   Bus 10 kg	498434	7612895239224	1	PC	60	104,47 / bidon   bus	



## COLLE À CARRELAGE

## TEGELLIJM

	<b>SikaCeram-204 Medium</b>	<b>Mortier-colle pour la collage de carrelages en céramiques de taille moyen, classe C2TE selon EN 12004</b>	<b>Tegellijm voor verlijming van middelgrote keramische tegels, klasse C2TE volgens EN 12004</b>					
	Consommation : Carrelages petits, spatule dentée 6 mm: ~2,4 kg/m <sup>2</sup> Carrelages moyens, spatule dentée 8 mm: ~2,9 kg/m <sup>2</sup> Carrelages grands, spatule dentée 10 mm: ~3,4 kg/m <sup>2</sup>		Verbruik: Kleine tegel, getande plakspaan 6 mm: ~2,4 kg/m <sup>2</sup> Middelgrote tegel, getande plakspaan 8 mm: ~2,9 kg/m <sup>2</sup> Grote tegel, getande plakspaan 10 mm: ~3,4 kg/m <sup>2</sup>					
	Blanc   Wit	Sac   Zak 25 kg	634410	7612895611914	1	PC	42	20,85 / sac   zak
	Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	542773	7612895397368	1	PC	42	16,69 / sac   zak
	<b>SikaCeram-250 StarFix</b>	<b>Mortier-colle déformable pour le collage de carrelages céramiques entièrement vitrifiés, classe C2TE selon EN 12004 et S1 selon EN 12002</b>	<b>Vervormbare mortellijm voor verlijming van volledig verglaasde keramische tegels, klasse C2TE volgens EN 12004 en S1 volgens EN 12002</b>					
	Consommation : Carrelages petits, spatule dentée 6 mm: ~2,1 kg/m <sup>2</sup> Carrelages moyens, spatule dentée 8 mm: ~2,6 kg/m <sup>2</sup> Carrelages grands, spatule dentée 10 mm: ~3,1 kg/m <sup>2</sup>		Verbruik: Kleine tegel, getande plakspaan 6 mm: ~2,1 kg/m <sup>2</sup> Middelgrote tegel, getande plakspaan 8 mm: ~2,6 kg/m <sup>2</sup> Grote tegel, getande plakspaan 10 mm: ~3,1 kg/m <sup>2</sup>					
	Blanc   Wit	Sac   Zak 25 kg	552468	7612895435855	1	PC	42	28,08 / sac   zak
	Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	507369	7612895272177	1	PC	42	23,14 / sac   zak



Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			
	<b>SikaCeram-260 StarFlex</b>		<b>Mortier-colle à usage variable en poudre, déformable à faible émission de poussière, avec haut rendement d'étalement pour le collage jusqu'à 25mm de carrelages en céramique et pierre naturelle, C2TE S1 selon EN 12004.</b>				
			<b>Variabel inzetbare, vervombare, stofarme mortellijm met hoog uitstrijkrendement voor verlijming tot 25 mm dikte van keramische tegels en natuursteen, C2TE S1 volgens EN 12004.</b>				
	Consommation :		Verbruik:				
	Carrelages petits, spatule dentée 6 mm: ~1,9 kg/m <sup>2</sup>		Kleine tegel, getande plakspaan 6 mm: ~1,9 kg/m <sup>2</sup>				
	Carrelages moyens, spatule dentée 8 mm: ~2,4 kg/m <sup>2</sup>		Middelgrote tegel, getande plakspaan 8 mm: ~2,4 kg/m <sup>2</sup>				
	Carrelages grands, spatule dentée 10 mm: ~2,8 kg/m <sup>2</sup>		Grote tegel, getande plakspaan 10 mm: ~2,8 kg/m <sup>2</sup>				
Blanc   Wit	Sac   Zak 25 kg	496589	7612895229911	1	PC	42	42,67 / sac   zak
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	496600	7612895229928	1	PC	42	39,64 / sac   zak
	<b>SikaCeram-275 Marble &amp; Stone</b>		<b>Mortier-colle à usage variable en poudre, déformable, à durcissement rapide, avec des charges légères et haut rendement d'étalement pour le collage de carrelages en céramique et pierre naturelle, C2FTE S1 selon EN 12004.</b>				
			<b>Variabel inzetbare, vervombare, snel verhardende, mortellijm met lichtgewicht vulstoffen en een hoog uitstrijkrendement voor verlijming van keramische tegels en natuursteen, C2FTE S1 volgens EN 12004.</b>				
	Consommation :		Verbruik:				
	Carrelages petits, spatule dentée 6 mm: ~2,1 kg/m <sup>2</sup>		Kleine tegel, getande plakspaan 6 mm: ~2,1 kg/m <sup>2</sup>				
	Carrelages moyens, spatule dentée 8 mm: ~2,5 kg/m <sup>2</sup>		Middelgrote tegel, getande plakspaan 8 mm: ~2,5 kg/m <sup>2</sup>				
	Carrelages grands, spatule dentée 10 mm: ~2,9 kg/m <sup>2</sup>		Grote tegel, getande plakspaan 10 mm: ~2,9 kg/m <sup>2</sup>				
Blanc   Wit	Sac   Zak 20 kg	683472	7612895725574	1	PC	42	43,22 / sac   zak
	<b>SikaCeram-290 StarLight</b>		<b>Mortier-colle à usage variable, déformable en poudre, à faible émission de poussière avec des agrégats légers et couverture aisée pour le collage de carrelages céramiques, classe C2TES1 selon EN 12004.</b>				
			<b>Variabel inzetbare, vervombare, stofarme mortellijm in poedervorm met lichtgewicht vulstoffen en een hoog uitstrijkvermogen, voor verlijming van keramische tegels, C2TES1 geclassificeerd volgens EN 12004.</b>				
	Consommation :		Verbruik:				
	Carrelages petits, spatule dentée 6 mm: ~1,3 kg/m <sup>2</sup>		Kleine tegel, getande plakspaan 6 mm: ~1,3 kg/m <sup>2</sup>				
	Carrelages moyens, spatule dentée 8 mm: ~1,6 kg/m <sup>2</sup>		Middelgrote tegel, getande plakspaan 8 mm: ~1,6 kg/m <sup>2</sup>				
	Carrelages grands, spatule dentée 10 mm: ~2,0 kg/m <sup>2</sup>		Grote tegel, getande plakspaan 10 mm: ~2,0 kg/m <sup>2</sup>				
Gris   Grijs	Sac   Zak 15 kg	478330	7612895159034	1	PC	42	38,43 / sac   zak
	<b>SikaCeram-295 StarS2</b>		<b>Colle pour carrelage très déformable, à consistance variable, à faible émission de poussière, avec des agrégats légers, pour la rénovation, classe C2TE S2 selon EN 12004 et 12002.</b>				
			<b>Zeer vervombare, stofarme tegellijm met lichtgewicht vulstoffen en aanpasbare consistentie voor renovatie, klasse C2TE S2 volgens EN 12004 en 12002.</b>				
	Consommation :		Verbruik:				
	Carrelages petits, spatule dentée 6 mm: ~1,7 kg/m <sup>2</sup>		Kleine tegel, getande plakspaan 6 mm: ~1,7 kg/m <sup>2</sup>				
	Carrelages moyens, spatule dentée 8 mm: ~2,2 kg/m <sup>2</sup>		Middelgrote tegel, getande plakspaan 8 mm: ~2,2 kg/m <sup>2</sup>				
	Carrelages grands, spatule dentée 10 mm: ~2,7 kg/m <sup>2</sup>		Grote tegel, getande plakspaan 10 mm: ~2,7 kg/m <sup>2</sup>				
	Sac   Zak 25 kg	531650	7612895357058	1	PC	42	58,76 / sac   zak
	<b>SikaCeram-355 StarPaste</b>		<b>Colle en dispersion prête à l'emploi pour le collage de grands carrelages céramiques à l'intérieur, spécialement conçue pour les salles de bains et cuisines, classe D2 TE selon EN 12004</b>				
			<b>Gebruiksklare dispersielijm voor het verlijmen van grote keramische tegels binnen, speciaal ontworpen voor badkamers en keukens, D2 TE geclassificeerd volgens EN 12004</b>				
	Consommation :		Verbruik:				
La consommation est fonction du profil de la surface et de la rugosité du support, ainsi que de la taille des carrelages et de la technique de pose		Het verbruik is afhankelijk van het oppervlakprofiel en ruwheid van de ondergrond, alsook van de grootte van de tegels en de plaatsingstechniek					
	Seau   Emmer 8 kg	482899	7612895179896	1	PC	90	35,31 / sac   zak




Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

	<b>SikaCeram-500 Ceralastic</b>								
	<b>Mortier souple à base de ciment, renforcé de fibres et à prise rapide, pour l'étanchéité et le collage de carrelages, classe C2TE S2 selon EN 12004 et 12002.</b>		<b>Flexibele, vezelversterkte, snelbindende cementmortel, voor waterdichting en tegelverlijming, klasse C2TE S2 volgens EN 12004 en 12002.</b>						
Consommation : Carrelages petits, truelle dents carrées 8 mm: ~2,5 kg/m <sup>2</sup> Carrelages moyens, truelle dents carrées 10 mm: ~3 kg/m <sup>2</sup> Carrelages grands, truelle dents en demi-lune 15 mm: ~6,5 kg/m <sup>2</sup>		Verbruik: Kleine tegel, plakspaan vierkante tanden 8 mm: ~2,5 kg/m <sup>2</sup> Middelgrote tegel, plakspaan vierkante tanden 10 mm: ~3 kg/m <sup>2</sup> Grote tegel, plakspaan halve maan tanden 15 mm: ~6,5 kg/m <sup>2</sup>							
	Sac   Zak 20 kg	495880	7612895226811	1	PC	50	99,10 / sac   zak		
	<b>Trowel with setting pins round</b>								
	<b>Taloche pour le SikaCeram-500 Ceralastic</b>		<b>Truweel voor de SikaCeram-500 Ceralastic</b>						
		497998	7612895235523	1	PC		29,16 / pc   st		

## MORTIER DE JOINTOIEMENT

## VOEGMORTEL

	<b>SikaCeram CleanGrout</b>								
	<b>Coulis à base de ciment pour les joints de 1 à 8 mm de large, classe CG2 WA selon la norme EN 13888.</b>		<b>Cementgebonden voegmortel voor voegen van 1 tot 8 mm breedte, klasse CG2 WA volgens EN 13888.</b>						
Consommation : La consommation dépend de la dimension des carrelages et de la largeur des joints.		Verbruik : Het verbruik is afhankelijk van de grootte van de tegels en de voegbreedte.							
Brown	Sac   Zak 5 kg	445644	7612895008196	4	CAR	20	9,40 / sac   zak		
Caramel	Sac   Zak 5 kg	445642	7612895008158	4	CAR	20	9,40 / sac   zak		
Cedar	Sac   Zak 5 kg	598756	7612895543345	4	CAR	20	9,40 / sac   zak		
Dark brown	Sac   Zak 5 kg	445649	7612895008271	4	CAR	20	9,40 / sac   zak		
Oak wood	Sac   Zak 5 kg	598759	7612895543406	4	CAR	20	9,40 / sac   zak		
Sand	Sac   Zak 5 kg	445640	7612895008110	4	CAR	20	9,40 / sac   zak		
Walnut	Sac   Zak 5 kg	598758	7612895543383	4	CAR	20	9,40 / sac   zak		
	<b>SikaCeram-660 Fine &amp; Flex</b>								
	<b>Coulis flexible hydrofuge pour carrelage à base de ciment.</b>		<b>Waterafstotende flexibele cementgebonden tegelvoegmortel.</b>						
Consommation: dépend de la dimension des carrelages et de la largeur des joints		Verbruik: afhankelijk van de grootte van de tegels en de voegbreedte.							
Ash	Sac   Zak 5 kg	719698	7612895825151	4	CAR	48	8,71 / sac   zak		
Anthracite	Sac   Zak 5 kg	697552	7612895769967	4	CAR	48	8,71 / sac   zak		
Grey	Sac   Zak 5 kg	697459	7612895769844	4	CAR	48	8,71 / sac   zak		
Jasmine	Sac   Zak 5 kg	697549	7612895769929	4	CAR	48	8,71 / sac   zak		
Manhattan	Sac   Zak 5 kg	697570	7612895769981	4	CAR	48	8,71 / sac   zak		
Silver grey	Sac   Zak 5 kg	697562	7612895770000	4	CAR	48	8,71 / sac   zak		
White	Sac   Zak 5 kg	697561	7612895769943	4	CAR	48	8,71 / sac   zak		




Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW	
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB				
	<b>SikaCeram-690 Elite</b>							
	<b>Coulis à base de ciment pour carrelage de sol et de mur pour des joints de 1 à 10 mm.</b>							
	<b>Cementgebonden voegmortel voor wand- en vloertegels voor voegen van 1 mm tot 10 mm.</b>							
	Consommation: dépend de la dimension des carrelages et de la largeur des joints							
	Verbruik: afhankelijk van de grootte van de tegels en de voegbreedte.							
	Graphite	Sac   Zak 5 kg	682732	7612895723303	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	Dark grey	Sac   Zak 5 kg	682712	7612895722986	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	Grey	Sac   Zak 5 kg	682460	7612895722412	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	Manhattan	Sac   Zak 5 kg	682714	7612895723006	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	Silver grey	Sac   Zak 5 kg	682731	7612895722962	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	White	Sac   Zak 5 kg	682740	7612895723228	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	Jasmine	Sac   Zak 5 kg	682702	7612895723280	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	Jurabeige	Sac   Zak 5 kg	682726	7612895723440	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	Platinum grey	Sac   Zak 5 kg	682716	7612895723426	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	Sand grey	Sac   Zak 5 kg	682741	7612895723242	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	Sandstone	Sac   Zak 5 kg	682685	7612895723266	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
	Bahamabeige	Sac   Zak 5 kg	693534	7612895752358	4	CAR	48	17,26 / sac   zak
Brown	Sac   Zak 5 kg	693551	7612895752389	4	CAR	48	17,26 / sac   zak	
Pergamon	Sac   Zak 5 kg	693560	7612895752334	4	CAR	48	17,26 / sac   zak	
Anthracite	Sac   Zak 5 kg	693570	7612895752372	4	CAR	48	17,26 / sac   zak	
Ash	Sac   Zak 5 kg	705639	7612895787213	4	CAR	48	17,26 / sac   zak	
	<b>SikaCeram Large Grout</b>							
	<b>Coulis à base de ciment pour les joints de 4 à 20 mm de large, classe CG2 WA selon la norme EN 13888.</b>							
<b>Cementgebonden voegmortel voor voegen van 4 tot 20 mm breedte, klasse CG2 WA volgens EN 13888.</b>								
Consommation : La consommation dépend de la dimension des carrelages et de la largeur des joints.								
Verbruik: Verbruik is afhankelijk van de grootte van de tegels en de voegbreedte.								
Ash	Sac   Zak 25 kg	434636	7612894938975	1	PC	50	27,28 / sac   zak	
	<b>SikaCeram EpoxyGrout</b>							
	<b>Mortier époxy à 2 composants pour joints d'une largeur de 2 à 20 mm.</b>							
	<b>2-Component epoxy voegmortel voor voegen van 2 tot 20 mm breed.</b>							
	Consommation : La consommation dépend de la dimension des carrelages et de la largeur des joints.							
	Verbruik: Het verbruik is afhankelijk van de grootte van de tegels en de voegbreedte.							
	Ivory	Kit A+B 2 kg	432623	7612894926231	1	PC	80	29,67 / kit
	Moon	Kit A+B 2 kg	432620	7612894926200	1	PC	80	29,67 / kit
	Petra	Kit A+B 2 kg	432621	7612894926217	1	PC	80	29,67 / kit
	Agata	Kit A+B 2 kg	432622	7612894926224	1	PC	80	29,67 / kit
	Night	Kit A+B 2 kg	432605	7612894926163	1	PC	80	29,67 / kit
	Snow	Kit A+B 2 kg	432624	7612894926248	1	PC	80	29,67 / kit
	Ivory	Kit A+B 5 kg	433139	7612894928983	1	PC	60	55,86 / kit
	Moon	Kit A+B 5 kg	433142	7612894929010	1	PC	60	55,86 / kit
	Petra	Kit A+B 5 kg	433141	7612894929003	1	PC	60	55,86 / kit
	Agata	Kit A+B 5 kg	433140	7612894928990	1	PC	60	55,86 / kit
Night	Kit A+B 5 kg	433143	7612894929027	1	PC	60	55,86 / kit	
Snow	Kit A+B 5 kg	433109	7612894928914	1	PC	60	55,86 / kit	



Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

## MASTIC DE JOINTOIEMENT


## VOEGKIT

	<b>SikaSeal-174 Construction</b> (remplace   vervangt Sikasil C) <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">NEW</span>						<b>EN 15651-1   -2   -3</b>	
	<b>Mastic silicone neutre + fongicide.</b>		<b>Neutrale siliconenkit + schimmelwerende werking.</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	Transparent	Cartouche   Koker 300 ml	753908	7612895910000	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Transparent Grey	Cartouche   Koker 300 ml	768966	7612895938981	12	CAR	96	6,62 / c   k
	White	Cartouche   Koker 300 ml	753942	7612895909981	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Concrete Grey	Cartouche   Koker 300 ml	768967	7612895939001	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Black	Cartouche   Koker 300 ml	768968	7612895939926	12	CAR	96	6,62 / c   k
	Transparent	Poche   Zak 400 ml	780848	7612655001252	20	CAR	45	8,91 / p   z
	Transparent Grey	Poche   Zak 400 ml	780994	7612655000378	20	CAR	45	8,91 / p   z
	White	Poche   Zak 400 ml	780982	7612655001214	20	CAR	45	8,91 / p   z
	Concrete Grey	Poche   Zak 400 ml	781040	7612655000392	20	CAR	45	8,91 / p   z
	Medium Grey	Poche   Zak 400 ml	780948	7612655001436	20	CAR	45	8,91 / p   z
Manhattan	Poche   Zak 400 ml	781008	7612655001412	20	CAR	45	8,91 / p   z	
Black	Poche   Zak 400 ml	781002	7612655001238	20	CAR	45	8,91 / p   z	
	<b>SikaSeal-175 Bath &amp; Tiles</b> (remplace   vervangt Sikasil C) <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">NEW</span>						<b>EN 15651-3</b>	
	<b>Mastic silicone neutre + fongicide.</b>		<b>Neutrale siliconenkit + schimmelwerende werking.</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	White	Cartouche   Koker 300 ml	753909	7612895910024	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Silver Grey	Cartouche   Koker 300 ml	764597	7612895931326	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Manhattan	Cartouche   Koker 300 ml	764742	7612895931364	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Jasmine	Cartouche   Koker 300 ml	764744	7612895931388	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Bahama Beige	Cartouche   Koker 300 ml	762292	7612895929668	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Jura Beige	Cartouche   Koker 300 ml	762257	7612895929606	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Sand Grey	Cartouche   Koker 300 ml	762291	7612895929583	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Elite Brown	Cartouche   Koker 300 ml	769016	7612895939964	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Elite Grey	Cartouche   Koker 300 ml	764743	7612895931401	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Ash	Cartouche   Koker 300 ml	768856	7612895939940	12	CAR	96	7,90 / c   k
	Platina	Cartouche   Koker 300 ml	764598	7612895931340	12	CAR	96	7,90 / c   k
Dark Grey	Cartouche   Koker 300 ml	762283	7612895929644	12	CAR	96	7,90 / c   k	
Graphite	Cartouche   Koker 300 ml	762138	7612895929620	12	CAR	96	7,90 / c   k	
Anthracite	Cartouche   Koker 300 ml	762310	7612895929682	12	CAR	96	7,90 / c   k	
	<b>Sikasil Pool</b>							
	<b>Mastic silicone neutre pour utilisation en piscines et zones humides en permanence.</b>		<b>Neutraal uithardende siliconenkit voor gebruik in zwembaden en permanent natte ruimtes.</b>					
	Consommation : 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik : 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml	150295	7612894609400	12	CAR	104	20,52 / c   k
Transparent   Transparant	Cartouche   Koker 300 ml	150296	7612894609523	12	CAR	104	20,52 / c   k	
Gris   Grijs	Cartouche   Koker 300 ml	130877	7612894590906	12	CAR	104	20,52 / c   k	

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande	# colis / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	Besteleenheid	# verpak. / pallet	


## COLLAGE DES PLINTHES

## VERLIJMEN VAN PLINTEN


	Collage des plinthes avec un colle à carrelage : p. 46-48	Verlijmen van plinten met een tegellijm : p. 46-48					
	<b>Sikaflex-118 Extreme Grab</b>						
	<b>Colle de montage et de construction à adhérence initiale extrême.</b>						
	<b>Montage- en constructielijm met extreme aanvangshechting.</b>						
	Consommation : ~ 20 ml/mct	Verbruik : ~ 20 ml/lm					
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 290 ml	551707	7612895433073	12	CAR	108	10,70 / c   k
Noir   Zwart	Cartouche   Koker 290 ml	576642	7612895494128	12	CAR	108	10,70 / c   k


Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

**PRIMAIRE** **PRIMER**



	<b>Sika Primer MR Fast</b>		<b>Primaire époxydique en phase aqueuse et barrière d'humidité pour collage de parquet avec les colles SikaBond sur des supports difficiles.</b>		<b>Watergedragen epoxyprimer en restvochtscherm voor verlijming van parket met SikaBond-lijmen op moeilijke ondergronden.</b>			
	Consommation : 150 - 250g/m <sup>2</sup>		Verbruik : 150 - 250 g/m <sup>2</sup>					
	Kit A+B 4,2 kg	404996	7612894793277	1	PC	80	121,40 / kit	




**SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE** **AKOESTISCHE ONDERLAAG**




	<b>SikaLayer-03</b>		<b>Sous-couche acoustique évidée pour le collage de parquet.</b>		<b>Voorgeperforeerde akoestische onderlaag voor het verlijmen van parket.</b>			
	Consommation : par m <sup>2</sup>		Verbruik : per m <sup>2</sup>					
	3 mm épaisseur / dikte	Rouleau / Rol (1,5x16,7m)	50368	7612894054736	1	PC	12	140,37 / roul. / rol

	<b>SikaLayer-05</b>		<b>Sous-couche acoustique évidée pour le collage de parquet.</b>		<b>Voorgeperforeerde akoestische onderlaag voor het verlijmen van parket.</b>			
	Consommation : par m <sup>2</sup>		Verbruik : per m <sup>2</sup>					
	5 mm épaisseur / dikte	Rouleau / Rol (1,5x13,3m)	55606	7612894069488	1	PC	8	154,12 / roul. / rol

**COLLE DE PARQUET** **PARKETLIJM**

	<b>SikaBond-151</b>		<b>Colle pour parquet élastique sans solvant (EC1R) à base de silane pour collage pleine surface (PUR-Hybride).</b>		<b>Elastische en oplosmiddelvrije parketlijm (EC1R) op silaanbasis voor volvlakverlijming (PUR-Hybride).</b>			
	Consommation : ~ 1,2 kg/m <sup>2</sup>		Verbruik : ~ 1,2 kg/m <sup>2</sup>					
	Brun / Bruin	Poche / Zak 4 kg	670943	7612895691978	4	CAR	42	44,57 / p   z
	Brun / Bruin	Seau / Emmer 17 kg	544887	7612895403243	1	PC	33	142,68 / seau   emmer



	<b>SikaBond-52 Parquet i-Cure</b>		<b>Colle parquet élastique polyuréthane sans solvant.</b>		<b>Oplosmiddelvrije elastische polyurethaan parketlijm.</b>			
	Consommation : collage par plots ou par cordon / collage plein bain avec le SikaBond Dispenser-5400		Verbruik: rups- of puntverlijming / volvlakverlijming door middel van SikaBond Dispenser-5400					
	Brun parquet / Parketbruin	Poche / Zak 600 ml	424419	7612894887549	20	CAR	48	14,76 / p   z
	Brun parquet / Parketbruin	Poche / Zak 1800 ml	421116	7612894867916	6	CAR	36	27,23 / p   z


	<b>SikaBond-54 Parquet i-Cure</b>		<b>Colle parquet élastique polyuréthane, spatulable, sans solvant, sans odeur et à haute viscosité.</b>		<b>Geurloze spatelbare elastische polyurethaan parketlijm, oplosmiddelvrij en hoge viscositeit.</b>			
	Consommation : 0,6 à 1 kg / m <sup>2</sup>		Verbuik : 0,6 à 1 kg / m <sup>2</sup>					
	Beige clair / Lichtbeige	Poche / Zak 700 ml	423888	7612894885484	12	CAR	60	11,59 / p   z
	Beige clair / Lichtbeige	Seau / Emmer 13 kg	421469	7612894870107	1	PC	33	171,22 / seau   emmer


Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			


COLLAGE DES PLINTHES

VERLIJMEN VAN PLINTEN

	<b>Sikaflex-11 FC Purform</b>							
	<b>Colle polyuréthane élastique multifonctionnelle à 1 composant pour tous collages et joints.</b>		<b>Multifunctionele elastische 1-component polyurethaankit voor alle verlijmingen en voegen.</b>					
	Consommation: 100 ml/mct pour un joint de 10 x 10 mm		Verbruik: 100 ml/lm voor een voeg van 10 x 10 mm					
	Gris béton   Betongrijs	Cartouche   Koker 300 ml	688386	7612895733692	12	CAR	112	12,43 / c   k
	Blanc   Wit	Cartouche   Koker 300 ml	688388	7612895733739	12	CAR	112	12,43 / c   k
	Noir   Zwart	Cartouche   Koker 300 ml	688387	7612895733715	12	CAR	112	12,43 / c   k
	Brun   Bruin	Cartouche   Koker 300 ml	689359	7612895735795	12	CAR	112	12,43 / c   k
	Beige	Cartouche   Koker 300 ml	688389	7612895733753	12	CAR	112	12,43 / c   k
Gris béton   Betongrijs	Poche   Zak 600 ml	693936	7612895755274	20	CAR	48	17,98 / p   z	
Noir   Zwart	Poche   Zak 600 ml	693938	7612895755298	20	CAR	48	17,98 / p   z	


	<b>Sikaflex-113 Rapid Cure</b>		<b>Polymeerlijm voor montage en constructietoepassingen op STP basis met snelle krachtopbouw.</b>					
	<b>Colle polymère à base de STP à résistance initiale rapide pour applications de montage et de construction.</b>		<b>Polymeerlijm voor montage en constructietoepassingen op STP basis met snelle krachtopbouw.</b>					
	Consommation : 28 ml/mct pour un embout de 5 mm de diamètre		Verbruik: 28 ml/lm met spuitmond openingsdiameter 5 mm					
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 290 ml	552334	7612895435152	12	CAR	112	9,82 / c   k	
Gris   Grijs	Cartouche   Koker 290 ml	552333	7612895435138	12	CAR	112	9,82 / c   k	


	<b>Sikaflex-116 High Grab</b>		<b>Constructielijm met een hoge aanvangshechting.</b>					
	<b>Colle de construction à adhérence initiale élevée.</b>		<b>Constructielijm met een hoge aanvangshechting.</b>					
Consommation : ~ 60 ml/mct		Verbruik : ~ 60 ml/lm						
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 290 ml	630698	7612895595658	12	CAR	108	9,82 / c   k	

	<b>Sikaflex-118 Extreme Grab</b>		<b>Montage- en constructielijm met extreme aanvangshechting.</b>					
	<b>Colle de montage et de construction à adhérence initiale extrême.</b>		<b>Montage- en constructielijm met extreme aanvangshechting.</b>					
	Consommation : ~ 20 ml/mct		Verbruik : ~ 20 ml/lm					
Blanc   Wit	Cartouche   Koker 290 ml	551707	7612895433073	12	CAR	108	10,70 / c   k	
Noir   Zwart	Cartouche   Koker 290 ml	576642	7612895494128	12	CAR	108	10,70 / c   k	

ACCESSOIRES

TOEBEHOREN

	<b>SikaBond Dispenser</b>		<b>Dispenser voor Sikabond-52 parket 1800ml worsten, elektrisch(batterij) of pneumatisch</b>					
	<b>Epandeur pneumatique ou électrique(batterie) pour poche SikaBond-52 Parquet 1800ml.</b>		<b>Dispenser voor Sikabond-52 parket 1800ml worsten, elektrisch(batterij) of pneumatisch</b>					
	Type 1800 Power (pour   voor 1 poche   zak x 1800 ml)	607683	7612895555997	1	PC		1338,93 / pc   st	
	Type 3600 Power (pour   voor 2 p   z x 1800 ml)	583040	7612895510286	1	PC		2429,94 / pc   st*	
Type 5400 (pour   voor 3 poches   zakken x 1800 ml)	92717	7612894419368	1	PC		2144,02 / pc   st*		

	<b>SikaCleaning Wipes-100</b>		<b>Reinigingsdoekjes voor handen en werkmetaal.</b>					
	<b>Lingettes pour le nettoyage des mains et outils.</b>		<b>Reinigingsdoekjes voor handen en werkmetaal.</b>					
	Pot 50 pc   Pot 50 st	527943	7612895340838	6	CAR	66	14,18 / pot   pot	


\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

## RÉSINE FILMOGÈNE (0,3-0,8 mm)


## VLOERCOATING (0,3-0,8 mm)

	<b>Sikafloor-2540 W</b>							
	<b>Peinture époxy en phase aqueuse pour garage et salle de stockage.</b>				<b>Watergedragen epoxyverf voor garage en berging.</b>			
	Consommation: 0,2 à 0,3 kg/m <sup>2</sup> /couche				Verbruik: 0,2 à 0,3 kg/m <sup>2</sup> /laag			
	RAL 7032, RAL 7035	Kit A+B 18 kg			1	PC	24	375,29 / kit <sup>1</sup>
	Pastel Colours	Kit A+B 18 kg			1	PC	24	386,62 / kit <sup>1</sup>
	Bright Colours	Kit A+B 18 kg			1	PC	24	454,13 / kit <sup>1</sup>
Autres teintes disponibles : voir page 93   Andere beschikbare kleuren: zie pagina 93								

	<b>Sikafloor Garage</b>							
	<b>Revêtement époxydique à 2 composants en phase aqueuse.</b>				<b>2-componenten watergebaseerde epoxycoating.</b>			
	Consommation : ~0,2 - 0,3 kg/m <sup>2</sup> en cas d'application comme revêtement				Verbruik: ~0,2 - 0,3 kg/m <sup>2</sup> als rolcoating toegepast			
RAL 7032	Kit A+B 6 kg	692959	7612895750651	1	PC	45	110,28 / kit <sup>*</sup>	

## RÉSINE AUTOLISSANTE (1-3 mm)


## ZELFNIVELLERENDE GIETVLOER (1-3 mm)

	<b>Sikafloor-264 N</b>								
	<b>Résine époxydique polyvalente colorée pour sols industriels.</b>				<b>Gekleurde polyvalente epoxybekleding voor industriële vloeren.</b>				
	Consommation : Coating : 0,25 - 0,3 kg/m <sup>2</sup> /couche Couche autonivelante : 0,9 - 1,2 kg/m <sup>2</sup>				Verbruik: Coating : 0,25 - 0,3 kg/m <sup>2</sup> /laag zelfvloeiend afwerking : 0,9 - 1,2 kg/m <sup>2</sup>				
	RAL 7032, RAL 7035	Kit A+B 10 kg			1	PC	30	283,90 / kit <sup>1</sup>	
		Pastel Colours	Kit A+B 10 kg			1	PC	30	337,25 / kit <sup>1</sup>
		Bright Colours	Kit A+B 10 kg			1	PC	30	350,00 / kit <sup>1</sup>
	RAL 7032, RAL 7035	Kit A+B 30 kg			1	PC		586,36 / kit <sup>1</sup>	
		Pastel Colours	Kit A+B 30 kg			1	PC	686,38 / kit <sup>1</sup>	
	Bright Colours	Kit A+B 30 kg			1	PC	787,43 / kit <sup>1</sup>		
Autres teintes disponibles : voir page 93   Andere beschikbare kleuren: zie pagina 93									

## SOLS DÉCORATIFS TERRASSES

## DECORATIEVE TERRASVLOER

	<b>Sikafloor-400 N Elastic FR</b>							
	<b>Revêtement souple polyuréthane résistant aux UV. Etanchéité des balcons. Appliqué au rouleau en 3 couches ou autonivelant.</b>				<b>Soepele polyurethaan bekleding. Aan te brengen met de rol in 3 lagen of zelfnivellerend. UV-bestendig. Waterdichting van balkons.</b>			
	Consommation : 1,5 à 2,1 kg/m <sup>2</sup>				Verbruik: 1,5 à 2,1 kg/m <sup>2</sup>			
RAL 7032	Seau   Emmer 6 kg	68395	7612894232639	1	PC	84	215,03 / seau   emmer <sup>*</sup>	
Pas d'autres teintes disponibles.   Geen andere kleuren beschikbaar.								

	<b>Sikafloor-410</b>							
	<b>Finition matte et transparente pour balcons.</b>				<b>Matte, transparante afwerking voor balkons.</b>			
	Consommation : ± 0,15 kg/m <sup>2</sup> /couche				Verbruik: ± 0,15 kg/m <sup>2</sup> /laag			
	Seau   Emmer 3 l	60396	7612894170979	1	PC	112	145,09 / seau   em. <sup>*</sup>	
	Seau   Emmer 10 l	66040	7612894202540	1	PC	30	425,95 / seau   em. <sup>*</sup>	





# Sikafloor® Garage

MAKKELIJK, EENVOUDIG, IDEALE PRIJS-KWALITEIT  
1 EMMER (15 M<sup>2</sup>)

*FACILE, SIMPLE, RAPPORT QUALITÉ-PRIX IDÉAL  
1 SEAU (15 M<sup>2</sup>)*

**Goede chemische en mechanische  
bestendigheid**

**Waterdampdoorlatend**

**Wateroplosbaar**

**Geurloos**

**Eenvoudig te verwerken**

**Bonne résistance chimique et mé-  
canique**








**Perméable à la vapeur d'eau**



**Dilution à l'eau**

**Faible odeur**

**Mise en oeuvre aisée**



Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

CHAPE		DEKVLOER					
	<p><b>SikaScreed-1</b></p> <p><b>Chape à prise et séchage rapides, prête à l'emploi.</b></p> <p>Consommation : 16-18 kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur</p>	<p><b>Chape voor sneldrogende en snelbindende dekvloeren, gebruiksklaar.</b></p> <p>Verbruik: 16-18 kg/m<sup>2</sup>/cm dikte</p>					
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	426772	7612894902907	1	PC	56	10,13 / sac   zak
	<p><b>SikaScreed Binder</b></p> <p><b>Liant pour chapes pour la pose de carrelages en céramique et de parquet.</b></p> <p>Consommation : La consommation dépend de la quantité d'agrégats et d'eau utilisée.</p>	<p><b>Bindmiddel voor dekvloeren gebruikt onder keramische tegels en parket.</b></p> <p>Verbruik : Het verbruik is afhankelijk van de hoeveelheid agregaten en water die gebruikt wordt.</p>					
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	426773	7612894903119	1	PC	50	16,16 / sac   zak
	<p><b>SikaScreed Chape-50</b></p> <p><b>Mortier hydraulique monocomposant prêt à l'emploi pour réalisation de chaps.</b></p> <p>Consommation : 1 sac réalise ~ 12 L de mortier</p>	<p><b>Gebruiksklare 1-component cementgebonden mortel voor dekvloeren..</b></p> <p>Verbruik: 1 zak geeft ~ 12 L mortel</p>					
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	515161	7612895307015	1	PC	48	18,58 / sac   zak
MOTIER D'ÉGALISATION AUTOLISSANT		ZELFNIVELLERENDE EGALISATIEMORTEL					
	<p><b>Sikafloor Level-30</b></p> <p><b>Mortier autonivelant pour sols intérieurs et extérieurs (4 - 30 mm).</b></p> <p>Consommation: ~ 1,8 ± 0,05 kg m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur</p>	<p><b>Classe R3 - EN 1504-3</b></p> <p><b>Zelfnivellerende egalisiemortel voor binnen- en buitenvloeren (4 - 30 mm).</b></p> <p>Verbruik: ~ 1,8 ± 0,05 kg/m<sup>2</sup>/mm dikte</p>					
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	162680	7612894655896	1	PC	40	56,39 / sac   zak
	<p><b>Sikafloor-200 Level</b></p> <p><b>Masse d'égalisation à base de ciment, modifiée par des polymères, pour sols, épaisseur 3 à 40 mm.</b></p> <p>Consommation: ~ 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm</p>	<p><b>C25-F6 - EN 13813</b></p> <p><b>Polymeer verbeterde egalisiemassa op basis van cement voor vloeren, dikte 3-40 mm.</b></p> <p>Verbruik: ~ 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm</p>					
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	496772	7612895230870	1	PC	42	35,50 / sac   zak
	<p><b>Sikafloor-201 FiberLevel</b></p> <p><b>Mortier d'égalisation cimenteux à haut rendement, modifié par de polymères, renforcé par des fibres.</b></p> <p>Consommation: 1,8 kg/m<sup>2</sup> par mm épaisseur de couche</p>	<p><b>CT-C25-F6 - EN 13813</b></p> <p><b>High build, polymeergemodificeerde, vezelversterkte cement gebaseerde egalisiemortel.</b></p> <p>Verbruik: 1,8 kg/m<sup>2</sup> per mm dikte</p>					
Gris   Grijs	Sac   Zak 20 kg	698567	7612895772493	1	PC	48	31,88 / sac   zak
	<p><b>Sikafloor-300 Level</b></p> <p><b>Masse d'égalisation à base de ciment, modifiée par des polymères, pour sols, épaisseur 1 à 10 mm.</b></p> <p>Consommation: ~ 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm</p>	<p><b>C30-F7 - EN 13813</b></p> <p><b>Polymeer verbeterde cementgebaseerde egalisiemassa voor vloeren, dikte 1-10 mm.</b></p> <p>Verbruik: ~ 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm</p>					
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	496773	7612895230887	1	PC	42	41,84 / sac   zak

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			
	<b>Sikafloor-4020 FiberLevel</b> <b>Produit de nivellement de sol hybride renforcé de fibres à prise rapide, épaisseur 3 à 20 mm.</b> Consommation: ~ 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm <b>Snelverhardende vezelversterkte hybride egalisiemortel voor vloeren, dikte 3-20 mm.</b> Verbruik: ~ 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm						<b>C35-F7 - EN 13813</b>
Gris clair   Lichtgrijs	Sac   Zak 20 kg	619637	7612895574783	1	PC	42	43,88 / sac   zak
	<b>SikaTop-111</b> <b>Mortier prêt à l'emploi autonivelant étanche et anti-usure. 5 à 10 mm. Pour cuvelages et réservoirs.</b> Consommation: 2,2 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur <b>Gebruiksklare, zelfnivellerende, waterdichte slijtvaste mortel. 5 tot 10 mm. Voor bekuipingen en reservoirs.</b> Verbruik: 2,2 kg/m <sup>2</sup> /mm dikte						<b>EN 13813</b>
Gris   Grijs	Sac   Zak 37,5 kg	400332	3240240001864	1	PC	36	114,70 / kit

PRÉPARATION SUBSTRAT








VOORBEREIDING ONDERGROND

PROTECTION DE SURFACE		OPPERVLAKTE BESCHERMING					
	<b>Purigo Sol</b> <b>Durcisseur de surface, réducteur de poussière. Filmogène.</b> Consommation : 0,13 à 0,3 l/m <sup>2</sup> <b>Oppervlakteverharder, stofverminderaar. Filmvormend.</b> Verbruik: 0,13 à 0,3 l/m <sup>2</sup>						
	Bidon   Bus 5 l	7097	3240240002021	4	PAC	24	70,70 / bidon   bus
	Bidon   Bus 20 l	71893	7612894257571	1	PC	24	260,46 / bidon   bus*
	<b>Purigo 5S</b> <b>Durcisseur de surface, réducteur de poussière. Non filmogène.</b> Consommation : 0,2 l/m <sup>2</sup> /couche <b>Oppervlakteverharder, stofverminderaar. Niet filmvormend.</b> Verbruik: 0,2 l/m <sup>2</sup> /laag						
	Bidon   Bus 5 l	122484	5425000490937	4	PAC	18	27,99 / bidon   bus
	<b>Sikagard-907 W</b> <b>Protection pour supports minéraux poreux (pavés, béton autobloquant) et stabilisateur de joints en sable.</b> Consommation : en fonction de la porosité du support <b>Bescherming van poreuze oppervlakken (betonklinkers, straatstenen) en stabilisator voor zandvoegen.</b> Verbruik : in functie van de porositeit van de ondergrond						
	Bidon   Bus 5 l	158934	7612894642216	4	PAC	24	77,04 / bidon   bus
	Bidon   Bus 20 l	162401	7612894655537	1	PC	26	225,05 / bidon   bus

\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			

## APERÇU DES PRIMAIRES OVERZICHT PRIMERS

	<b>Sikafloor-150</b>							
	<b>Primaire. Liant époxy polyvalent.</b>		<b>Primer. Polyvalente epoxybinder.</b>					
Consommation: 0,3 à 0,5 kg/m <sup>2</sup>		Verbruik: 0,3 à 0,5 kg/m <sup>2</sup>						
	Kit A+B 2,5 kg	620687	7612895576947	1	PC	84	131,84 / kit*	
	<b>Sikafloor-151</b>							
	<b>Primaire époxydique, mortier d'égalisation «Tiré à 0», couche intermédiaire et mortier de résine.</b>		<b>Epoxy primer, schraaplaag, tussenlaag en troffelmortel.</b>					
Consommation (primaire): 0,3 à 0,5 kg / m <sup>2</sup>		Verbruik (primer): 0,3 à 0,5 kg / m <sup>2</sup>						
	Kit A+B 10 kg	644388	7612895649948	1	PC	30	160,00 / kit*	
	<b>Sika Primer MR Fast</b>							
	<b>Primaire époxydique en phase aqueuse et barrière d'humidité pour collage de parquet avec les colles SikaBond sur des supports difficiles.</b>		<b>Watergedragen epoxyprimer en restvochtscherm voor verlijming van parket met SikaBond-lijmen op moeilijke ondergronden.</b>					
Consommation: 150 - 250g/m <sup>2</sup>		Verbruik: 150 - 250 g/m <sup>2</sup>						
	Kit A+B 4,2 kg	404996	7612894793277	1	PC	80	121,40 / kit	
	<b>Sika Primer EP</b>							
	<b>Primaire époxy sans solvant pour mortier époxy Sika Repair EP.</b>		<b>Oplosmiddelvrije epoxyprimer voor epoxy mortel Sika Repair EP.</b>					
Consommation: 0,3 à 0,5 kg/m <sup>2</sup>		Verbruik: 0,3 à 0,5 kg/m <sup>2</sup>						
	Kit A+B 0,3 kg	135857		1	PC		41,31 / kit	
	<b>Sikafloor-01 Primer</b>							
	<b>Primaire universel à base d'eau.</b>		<b>Universele watergebaseerde primer.</b>					
	Consommation : 50 à 80 g/m <sup>2</sup> en fonction de l'absorbance du support, de l'équipement d'application et du rapport de mélange		Verbruik: 50 - 80 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, het gereedschap waarmee het aangebracht wordt en de mengverhouding					
		Bidon   Bus 1 kg	498420	7612895239149	12	CAR	30	15,85 / bidon   bus
	Bidon   Bus 5 kg	547522	7612895411347	1	PC	90	43,62 / bidon   bus	
	Bidon   Bus 10 kg	498421	7612895239163	1	PC	60	80,60 / bidon   bus	
	<b>Sikafloor-02 Primer</b>							
	<b>Primaire acrylique spécial prêt à l'emploi.</b>		<b>Gebruiksklare speciale primer op acrylaatbasis.</b>					
	Consommation: ~100 -150 g/m <sup>2</sup>		Verbruik: ~100 -150 g/m <sup>2</sup>					
	Seau   Emmer 5 kg	498431	7612895239217	1	PC	90	39,65 / seau   emmer	
	Seau   Emmer 12 kg	498428	7612895239200	1	PC	44	81,69 / seau   emmer	
	<b>Sikafloor-03 Primer</b>							
	<b>Primaire à base d'eau prêt à l'emploi.</b>		<b>Gebruiksklare watergebaseerde primer.</b>					
Consommation : 100 -150 g/m <sup>2</sup> en fonction de l'absorbance du support, de l'équipement d'application et du rapport de mélange.		Verbruik: 100 -150 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en het gereedschap waarmee het aangebracht wordt en de mengverhouding						
	Bidon   Bus 10 kg	498434	7612895239224	1	PC	60	104,47 / bidon   bus	





## VOEGMORTEL VOOR KASSEIEN EN ANDERE BESTRATINGEN *MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR PAVAGE*

### Sika FastFix®-135 Color

**Snel en makkelijk op te kuisen**

*Nettoyage rapide et facile*

**Hoge mechanische weerstand  
(Hoge verkeersbelasting enz.)**

*Résistance mécanique élevée  
(Charge de trafic élevée, etc.)*

**Zelfnivellerend**

*Auto-nivellement*

**Hoge fysieke weerstand  
(Vriesdooi, straatveger, enz.)**

*Résistance physique élevée  
(Gel-dégel, balayeuse de voirie, etc.)*



### COLOURS:

Sika FastFix®-135 Color D

Sika FastFix®-135 Color L



Anthracite

White



Grey

Light Grey

**BUILDING TRUST**







**SEIFERT, DÉ SPECIALIST IN...**  
**SEIFERT, LE SPÉCIALISTE DE...**

## **Dunbed- en Lijmmortel Mortier joints mince et Mortier colle**

### **UW VOORDELEN:**

- Zéér smeug & makkelijk verwerkbaar met onze mortelpomp
- Stofarme technologie: minder stof in longen tijdens het mengen
- Eén kwaliteitsvolle mortel voor elk type gevelsteen
- Zeer snelle beschikbaarheid, ook voor kleine hoeveelheden
- Het meest uitgebreide kleurenassortiment in België
- Gratis werfopstart bij een eerste aankoop van deze mortels

### **VOS AVANTAGES:**

- Très lisse et facile à appliquer avec notre pompe à mortier
- Technologie à faible émission de poussière : moins de poussière dans les poumons pendant le mélange.
- Un mortier de haute qualité pour chaque type de brique de parement
- Disponibilité très rapide, même pour de petites quantités
- La gamme de couleurs la plus étendue de Belgique
- Démarrage gratuit du site avec un premier achat de ces mortiers



► [www.seifert.be](http://www.seifert.be)

**SEIFERT**

**BUILDING TRUST**



# FAÇADES

# GEVELS

## MAÇONNERIE | METSSELWERK

### Étanchéité des mortiers |

#### Waterdichtingsmiddel voor mortel

Sika Hydrofuge HW 62

Super Sikalite 62

Sika-4a 62

### Accélérateur de prise | Bindingsversneller

SikaVit CF 62

### Colorant pour mortier |

#### Kleurstof voor mortel

SikaCem Color 62

### Entraîneur d'air | Luchtbelvormer

Sika Airmix 62

### Antigel | Anti-vries

SikaCem Antigel poudre 63

SikaVit CF 63

### Résine d'accrochage |

#### Hars als hechtverbeteraar

SikaLatex 63

Parex Fixopierre 63

### Produit de Cure | Nabehandelingsmiddel

Sika Antisol DA 63

## SEIFERT

### Mortiers de (re)jointoiement | Voegmortels

Mortier de Jointoiement Briques |

Voegmortel Gevelstenen 64

Mortier de Jointoiement a base de chaux |

Rijke Kalkvoegmortel 65

### Mortiers de Construction |

#### Constructieve Mortels

Mortier Joints Minces | Dunbedmortels 66

Mortier Colle | Lijmmortel 66

Mortier Tout en Un |

Doorstrijkmortel 67

### Finition de Façade | Gevelafwerking

Mortier à la façon Chipperfield |

Chippermortel 68

Badigeon Fin | Fijne Kalei 68

Badigeon Structure | Structuurkalei 68

Parex Fixopierre 69

332 Lankofuge Masse 69

Pigments | Pigmenten 69

Enduits | Edelpleisters 69

### Mortiers Spéciaux & Liquides |

#### Speciale Mortels & Liquides

751 Lankolatex 70

238 Lanko Hydroresist 70

Divers | Allerlei 70

## COLLAGES DE PANNEAUX DE FAÇADES | VERLIJMING VAN GEVELPANELEN

SikaTack Panel 71

SikaTack Panel Primer 71

Sika Primer-210 71

Sika Tape (SW 398) 71

Sika Aktivator-205 71

Sika Remover-208 71

### À trouver dans un autre chapitre:

#### Terug te vinden in een ander hoofdstuk:

### COATING ENVELOPPE DE BÂTIMENT |

#### BOUWSCHIL COATING

10

### JOINTS FAÇADE ET MENUIDERIES |

#### GEVEL- EN AFDICHTINGSVOEGEN




26

# SEIFERT

A SIKA COMPANY

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande	# colis / palette	Prix unitaire
Coloris / Dimensions	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	Besteleenheid	# verpak. / pallet	HTVA Eenheidsprijs excl. BTW


**ÉTANCHÉITÉ DES MORTIERS WATERDICHTINGSMIDDEL VOOR MORTEL**

	<b>Sika Hydrofuge HW</b>							<b>BENOR   Belgaqua</b>
	Hydrofuge de masse pour béton et mortier. Réagit par cristallisation dans les capillaires. Consommation : 0,4 l/50 kg ciment	Waterwerend middel in de massa voor beton en mortel. Reageert door kristallisatie in de capillairen. Verbruik : 0,4 l/50 kg cement						
	Bidon   Bus 5 l	709133	7612895796871	4	CAR	24	45,37 / bidon   bus	
	Fût   Vat 204 l	645	3240240014444	1	PC		1379,39 / fût   vat*	
	<b>Super Sikalite</b>							
	Hydrofuge en poudre. Cuvelages, réservoirs, terrasses, façades, enduits divers. Consommation : 100 g/cm/m <sup>2</sup> ou 1 kg/50 kg ciment	Waterwerend middel in poeder. Bekuipingen, terrassen, gevels en diverse bepleisteringen. Verbruik : 100 g/cm/m <sup>2</sup> of 1 kg/50 kg cement						
	Dose   Dosis 1 kg	105796	3240240000102	25	SAC	40	4,83 / dose   dosis	
	<b>Sika-4a</b>							
	Accélérateur de prise pour arrêt d'eau et chemise d'étanchéité. Prise en 1 minute. Uniquement ciment CEM I frais.	Bindingsversneller als waterstop en waterdichtingswerkzaamheden. Binding in 1 minuut. Alleen verse CEM I cement.						
	Bidon   Bus 2 l	571	3240240000195	10	PAC	18	17,08 / bidon   bus	


**ACCÉLÉRATEUR DE PRISE BINDINGSVERSNELLER**

	<b>Sikavit CF</b>							<b>EN 934-2</b>
	Accélérateur de prise et de durcissement. Antigél. Sans chlore. Consommation : 0,2 à 0,4 l/50 kg ciment	Bindings- en verhardingsversneller. Antivries. Chloorvrij. Verbruik : 0,2 à 0,4 l/50 kg ciment						
	Bidon   Bus 5 l	134260	5425000490333	4	PAC	18	27,45 / bidon   bus	

**COLORANT POUR MORTIER KLEURSTOF VOOR MORTEL**


	<b>SikaCem Color</b>							
	Poudre colorée pour la pigmentation des mortiers, chaux et plâtres. Consommation : 1 dose/50 kg ciment	Gekleurd poeder voor het pigmenteren van mortel, kalk, gips en plaaster. Verbruik : 1 dosis/50 kg cement						
	Noir   Zwart	Dose   Dosis 700 gr	593265	7612895532561	6	CAR	60	13,66 / dose   dosis
	Ocre   Oker	Dose   Dosis 400 gr	593305	7612895532721	6	CAR	60	10,04 / dose   dosis
	Jaune   Geel	Dose   Dosis 400 gr	593300	7612895532653	6	CAR	60	14,20 / dose   dosis
	Rouge   Rood	Dose   Dosis 800 gr	593307	7612895532769	6	CAR	60	12,32 / dose   dosis
	Marron   Bruin	Dose   Dosis 700 gr	593310	7612895532806	6	CAR	60	13,66 / dose   dosis
	Bleu   Blauw	Dose   Dosis 700 gr	593301	7612895532677	6	CAR	60	44,36 / dose   dosis
Vert   Groen	Dose   Dosis 900 gr	593302	7612895532691	6	CAR	60	39,72 / dose   dosis	

**ENTRAÎNEUR D'AIR LUCHTBELVORMER**

	<b>Sika Airmix</b>							
	Entraîneur d'air liquide transparent pour mortier de maçonnerie. Consommation : 100 ml/50 kg de ciment	Vloeibare transparante luchtbelvormer voor metselmortel. Verbruik: 100 ml/50 kg cement						
		Bidon   Bus 5 l	134426	5425000490265	108	PAL		12,17 / bidon   bus
	Bidon   Bus 10 l	154579	5425000490319	40	PAL		23,18 / bidon   bus	


Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande	# colis / palette	Prix unitaire
Coloris / Dimensions	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	Besteleenheid	# verpak. / pallet	HTVA Eenheidsprijs excl. BTW


**ANTIGEL** **ANTI-VRIES**

	<b>SikaCem Antigel Poudre</b>						
	<p><b>Antigel accélérateur plastifiant et entraîneur d'air. Permet de protéger le béton jusqu'à -10°C. Exempt de chlore.</b></p> <p>Consommation : 1 kg/50 kg ciment</p>		<p><b>Antivries - versneller - plastificeerder - luchtbelvormer. Laat toe beton te beschermen tot -10°C. Chloorvrij</b></p> <p>Verbruik : 1 kg/50 kg cement</p>				
	Dose   Dosis 700 gr	552185	7612895434469	30	SAC	36	4,91 / dose   dosis


	<b>Sikavit CF</b>		<b>EN 934-2</b>				
	<p><b>Accélérateur de prise et de durcissement. Antigel. Sans chlore.</b></p> <p>Consommation : 0,2 à 0,4 l/50 kg ciment</p>		<p><b>Bindings- en verhardingsversneller. Antivries. Chloorvrij.</b></p> <p>Verbruik : 0,2 à 0,4 l/50 kg cement</p>				
	Bidon   Bus 5 l	134260	5425000490333	4	PAC	18	27,45 / bidon   bus

**RÉSINE D'ACCROCHAGE** **HARS ALS HECHTVERBETERAAR**

	<b>SikaLatex</b>						
	<p><b>Résine de collage étanche et hydrofuge en pont d'adhérence ou dans la masse.</b></p> <p>Consommation : Pont d'adhérence : 0,120 kg/m<sup>2</sup> Dans la masse : 0,6 kg/cm<sup>2</sup></p>		<p><b>Waterdicht en waterwerend lijmhars als kleeflaag of in de massa.</b></p> <p>Verbruik : Hechtlaag: 0,120 kg/m<sup>2</sup> In de massa: 0,6 kg/cm<sup>2</sup></p>				
	Bidon   Bus 1 l	134288	5425000490722	20	CAR		10,00 / bidon   bus
	Bidon   Bus 5 l	122487	5425000490739	4	CAR		44,85 / bidon   bus
per volle pallet	Bidon   Bus 5 l	154570	7612895085708	108	PAL		4843,40 / pal.
	Bidon   Bus 20 l	134299	7612895732381	1	PC		176,45 / bidon   bus
	Fût   Vat 200 l	122486	7612894544190	1	PC		1713,55 / fût   vat

	<b>Parex Fixopierre</b>						
	<p><b>Fixopierre est parfaitement adapté comme primaire pour des surfaces poreuses tout en restant respirant. Fixopierre favorise l'adhérence du Badigeon / Mortier si ajouté dans l'eau de gâchage. Le Fixopierre est aussi l'additif essentiel pour préparer le Seifert Mortier à la Façon Chipperfield.</b></p> <p>Consommation: - comme primaire: ± 0,1 l Fixopierre/m<sup>2</sup> - dans le Badigeon Fin: 2 l Fixopierre + ± 15 l de l'eau/sac de 25 kg Badigeon Fin - dans le Mortier à la Façon Chipperfield: 1 l Fixopierre/25 kg Mortier de jointoiment</p>		<p><b>Fixopierre is ideaal als primer voor zuigende/poreuze ondergronden met behoud van het ademend vermogen. Fixopierre bevordert ook de aanhechting van de kalei / mortel door toevoeging aan het aanmaakwater. Fixopierre wordt gebruikt voor het aanmaken van Seifert Chippermortel.</b></p> <p>Verbruik: - als primer: ± 0,1 l Fixopierre/m<sup>2</sup> - bij Fijne Kalei: 2 l Fixopierre + ± 15 l water/zak 25 kg Fijne Kalei - bij Chippermortel: 1 l Fixopierre/25 kg Voegmortel.</p>				
	Bidon   Bus 2 l	638213	3555432114612	1	PC	308	22,80 / bidon   bus
	Bidon   Bus 5 l	633436	3555431022895	1	PC	90	36,59 / bidon   bus
	Bidon   Bus 20 l	633435	3555432113448	1	PC	28	133,36 / bidon   bus

**PRODUIT DE CURE** **NABEHANDELNGSMIDDEL**

	<b>Antisol DA</b>						
	<p><b>Produit de cure pour éviter l'évaporation de l'eau des bétons. Désaromatisé.</b></p> <p>Consommation : 100 à 150 g/m<sup>2</sup> (6 à 9 m<sup>2</sup>/l)</p>		<p><b>Curing product ter voorkoming van verdamping van het water uit verse mortel en beton. Gedesaromatiseerd.</b></p> <p>Verbruik : 100 à 150 g/m<sup>2</sup> (6 à 9 m<sup>2</sup>/l)</p>				
	Bidon   Bus 20 l	154573	7612894624571	1	PC		135,32 / bidon   bus
	Fût   Vat 210 l	134446		1	PC		1290,91 / fût   vat

\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4



Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

## MORTIERS DE (RE)JOINTOIEMENT

## VOEGMORTELS



## Mortier de Jointoiment Briques

Mortier de jointoiment de haute qualité, coloré et doté d'excellentes propriétés hydrofuges pour le jointoiment des briques de parement, avec une hauteur de joint comprise entre 8 et 12 mm. Disponible dans plus de 100 couleurs et une gamme inégale de couleurs «ton sur ton».

Consommation:

Module 50: ± 7,5 kg/m<sup>2</sup>

Module 65: ± 7 kg/m<sup>2</sup>

Module 90: ± 6 kg/m<sup>2</sup>

## Voegmortel Gevelstenen

Kwalitatieve, gekleurde voegmortel met uitstekende waterwerende eigenschappen voor het opvoegen van gevelstenen, met een voeghoogte tussen 8-12 mm. Verkrijgbaar in meer dan 100 kleuren en een ongeëvenaard aanbod aan 'toon op toon' kleuren.

Verbruik:

Module 50: ± 7,5 kg/m<sup>2</sup>

Module 65: ± 7 kg/m<sup>2</sup>

Module 90: ± 6 kg/m<sup>2</sup>

## CATEGORIE 1: Couleurs standard | Standaard kleuren

905 - Blanc   Wit	Sac   Zak 25 kg	633290	7612895648682	1	PC	48	13,29 / sac   zak
916 - Blanc cassé   Wit-crème	Sac   Zak 25 kg	633292	7612895648668	1	PC	48	13,29 / sac   zak
917 - Crème   Licht-crème	Sac   Zak 25 kg	633293	7612895648651	1	PC	48	13,29 / sac   zak
919 - Jaune clair   Lichtgeel	Sac   Zak 25 kg	633294	7612895648644	1	PC	48	13,29 / sac   zak
931 - Noir-Gris   Zwart-grijs	Sac   Zak 25 kg	633295	7612895648637	1	PC	48	13,29 / sac   zak
934 - Gris clair   Lichtgrijs	Sac   Zak 25 kg	633275	7612895648705	1	PC	48	13,29 / sac   zak
935 - Beige-gris   Beige-grijs	Sac   Zak 25 kg	633296	7612895648620	1	PC	48	13,29 / sac   zak
938 - Gris ciment   Cementgrijs	Sac   Zak 25 kg	633297	7612895648613	1	PC	48	13,29 / sac   zak
939 - Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	633298	7612895648606	1	PC	48	13,29 / sac   zak

## CATEGORIE 2: Couleurs spéciales | Speciale kleuren

920 - Brun   Bruin	Sac   Zak 25 kg	633278		1	PC	48	16,08 / sac   zak*
924 - Rose   Roze	Sac   Zak 25 kg	633299	7612895648590	1	PC	48	16,08 / sac   zak*
955 - Jaune-rouge   Geel-rood	Sac   Zak 25 kg	633302	7612895648583	1	PC	48	16,08 / sac   zak*
956 - Jaune   Geel	Sac   Zak 25 kg	633303	7612895648576	1	PC	48	16,08 / sac   zak*
957 - Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	633304	7612895648569	1	PC	48	16,08 / sac   zak*

## CATEGORIE 3: Couleurs spéciales + numéros de 4 ou 5 chiffres (ex. 5637, 99347,...) | Speciale kleuren + nummers met 4 of 5 cijfers (vb. 5637, 99347,...)

922 - Rouge   Rood	Sac   Zak 25 kg	634316	7612895648064	1	PC	48	17,61 / sac   zak
925 - Rouge   Rood	Sac   Zak 25 kg	634592	7612895648040	1	PC	48	17,61 / sac   zak
927 - Brun   Bruin	Sac   Zak 25 kg	634594	7612895648033	1	PC	48	17,61 / sac   zak
929 - Brun   Bruin	Sac   Zak 25 kg	634596	7612895648026	1	PC	48	17,61 / sac   zak
930 - Noir   Zwart	Sac   Zak 25 kg	634597	7612895648019	1	PC	48	17,61 / sac   zak
963 - Rouge   Rood	Sac   Zak 25 kg	634607	7612895647975	1	PC	48	17,61 / sac   zak
967 - Rouge   Rood	Sac   Zak 25 kg			1	PC	48	17,61 / sac   zak
972 - Pourpre   Paars	Sac   Zak 25 kg	634635	7612895647821	1	PC	48	17,61 / sac   zak
974 - Pourpre   Paars	Sac   Zak 25 kg	681193	7612895719122	1	PC	48	17,61 / sac   zak
976 - Pourpre   Paars	Sac   Zak 25 kg	634639	7612895647791	1	PC	48	17,61 / sac   zak
5260 - Brun foncé   Donkerbruin	Sac   Zak 25 kg	633998	7612895648309	1	PC	48	17,61 / sac   zak
5637 - Zilvergrijs   Gris argent	Sac   Zak 25 kg	634004	7612895648286	1	PC	48	17,61 / sac   zak
5886 - Bruin - Grijs   Brun - Gris	Sac   Zak 25 kg	634010	7612895648262	1	PC	48	17,61 / sac   zak
5948 - Donkergrijs   Gris foncé	Sac   Zak 25 kg	634014	7612895648248	1	PC	48	17,61 / sac   zak
6148 - Grège	Sac   Zak 25 kg	634032	7612895648200	1	PC	48	17,61 / sac   zak
6156 - Lichtgeel   Jaune clair	Sac   Zak 25 kg	633885	7612895648347	1	PC	48	17,61 / sac   zak
6157 - Beige-gris   Beige-grijs	Sac   Zak 25 kg	633886	7612895648330	1	PC	48	17,61 / sac   zak
6173 - Wit crème + schelpen   Blanc cassé coquillage	Sac   Zak 25 kg	633887	7612895648323	1	PC	48	17,61 / sac   zak
6422 - Beige-gris   Beige-grijs	Sac   Zak 25 kg	634267	7612895648163	1	PC	48	17,61 / sac   zak



Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			
6464 - Rouge foncé   Donkerrood	Sac   Zak 25 kg	634270	7612895648132	1	PC	48	17,61 / sac   zak
96131 - Rouge foncé   Donkerrood	Sac   Zak 25 kg	634602	7612895647999	1	PC	48	17,61 / sac   zak
96133 - Rouge foncé   Donkerrood	Sac   Zak 25 kg	634604	7612895647982	1	PC	48	17,61 / sac   zak
9701 - Bruin   Brun	Sac   Zak 25 kg	634610	7612895647968	1	PC	48	17,61 / sac   zak
9706 - Grége	Sac   Zak 25 kg	634614	7612895647944	1	PC	48	17,61 / sac   zak
9709 - Grége	Sac   Zak 25 kg	634616	7612895647937	1	PC	48	17,61 / sac   zak
9710 - Beige-gis   Beige-grijs	Sac   Zak 25 kg	634617	7612895647920	1	PC	48	17,61 / sac   zak
9717 - Grijs   Gris	Sac   Zak 25 kg	634630	7612895647852	1	PC	48	17,61 / sac   zak
9732 - Superwit   Super blanc	Sac   Zak 25 kg	634637	7612895647814	1	PC	48	17,61 / sac   zak
9752 - Donkerrood   Rouge foncé	Sac   Zak 25 kg	634638	7612895647807	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99217 - Zwart - Bruin   Noir - Brun	Sac   Zak 25 kg	634625	7612895647906	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99235 - Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	634628	7612895647876	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99245 - Rood   Rouge	Sac   Zak 25 kg	634750	7612895647784	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99301 - Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	634753	7612895647777	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99347 - Paars   Pourpre	Sac   Zak 25 kg	634758	7612895647753	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99349 - Grijs - Bruin   Gris - Brun	Sac   Zak 25 kg	634760	7612895647746	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99474 - Paars   Pourpre	Sac   Zak 25 kg	634767	7612895647708	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99495 - Paars   Pourpre	Sac   Zak 25 kg	634773	7612895647654	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99788 - Bruin - Grijs   Brun - Gris	Sac   Zak 25 kg	634790	7612895647616	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99800 - Brun foncé   Donkerbruin	Sac   Zak 25 kg	634791	7612895647609	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99816 - Donkerbruin   Brun foncé	Sac   Zak 25 kg	634792	7612895647593	1	PC	48	17,61 / sac   zak
99935 - Brun foncé   Donkerbruin	Sac   Zak 25 kg	634794	7612895647579	1	PC	48	17,61 / sac   zak
Autres couleurs sauf vert et bleu   Andere kleuren behalve groen en blauw				1	PC	48	17,61 / sac   zak
ATTENTION! Sauf les couleurs bleues et vertes!   OPGELET! Behalve blauwe of groene kleuren!							
<b>Exeptions   Uitzonderingen</b>							
Couleurs Bleu et Vert   Blauwe en Groene kleuren		Sac   Zak 25 kg		1	PC	48	22,92 / sac   zak*
		<b>Mortier de jointoiment a base de chaux</b>		<b>Rijke Kalkvoegmortel</b>			
		<b>Mortier de jointoiment à base de chaux hydraulique naturelle et une quantité de ciment très limitée.</b>		<b>Voegmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en zeer beperkte hoeveelheid witte cement.</b>			
		Consommation: 6 à 10 kg/m <sup>2</sup> selon la largeur et la profondeur des joints.		Verbruik: 6 à 10 kg/m <sup>2</sup> afhankelijk van de breedte en diepte van de voeg.			
Toutes couleurs de base   Alle basiskleuren		Sac   Zak 25 kg		1	PC	48	24,89 / sac   zak*

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

## MORTIERS DE CONSTRUCTION

## CONSTRUCTIEVE MORTELS

**Mortier Joints Minces**

Pour la maçonnerie à joints minces des briques, mise en oeuvre à la truelle, à la poche à douilles ou à la pompe à mortier. Joints de 4 - 8 mm. Disponible en 5 couleurs standards avec possibilité de mise à la teinte «ton sur ton». Disponible en plus de 100 couleurs.

Consommation:  $\pm 4 \text{ kg/mm/m}^2$   
(on ne tient pas compte des perforations des briques)

**Dunbedmortel**

Voor het 'dunmetsen' van gevelstenen met truweel, spuitzak of mortelpomp. Voegbreedte 4-8 mm. Verkrijgbaar in 5 standaardkleuren, maar ook 'toon op toon' kleuren zijn mogelijk. Verkrijgbaar in meer dan 100 kleuren.

Verbruik:  $\pm 4 \text{ kg/mm/m}^2$   
(zonder rekening te houden met ev. perforaties & frogs)

**CATEGORIE 1:**

1000 - Blanc   Wit	Sac   Zak 25 kg	632967	7612895649290	1	PC	48	14,99 / sac   zak
1001 - Gris foncé   Donkergrijs	Sac   Zak 25 kg	632968	7612895649283	1	PC	48	14,99 / sac   zak
1011 - Beige-gris   Beige-grijs	Sac   Zak 25 kg	632969	7612895649276	1	PC	48	14,99 / sac   zak
1014 - Pourpre   Paars	Sac   Zak 25 kg	632970	7612895649269	1	PC	48	14,99 / sac   zak
1019 - Rouge   Rood	Sac   Zak 25 kg	632971	7612895649252	1	PC	48	14,99 / sac   zak

**CATEGORIE 2:**

1002 - Cementgrijs   Gris ciment	Sac   Zak 25 kg	632966	7612895649306	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1004 - Grège	Sac   Zak 25 kg	632972	7612895649245	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1009 - Donkerbruin   Brun foncé	Sac   Zak 25 kg	633009	7612895649221	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1017 - Zwart   Noir	Sac   Zak 25 kg	633015	7612895649214	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1020 - Bruin   Brun	Sac   Zak 25 kg	633016	7612895649207	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1023 - Lichtgrijs   Gris clair	Sac   Zak 25 kg	633017	7612895649191	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1025 - Wit-crème   Blanc cassé	Sac   Zak 25 kg	633019	7612895649184	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1026 - Bruin   Brun	Sac   Zak 25 kg	633020	7612895649177	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1027 - Paars   Pourpre	Sac   Zak 25 kg	633021	7612895649160	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1029 - Rood   Rouge	Sac   Zak 25 kg	633023	7612895649153	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1031 - Lichtgeel   Jaune clair	Sac   Zak 25 kg	633025	7612895649139	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1032 - Paars   Pourpre	Sac   Zak 25 kg	633026	7612895649122	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1044 - Grijs-bruin   Gris-brun	Sac   Zak 25 kg	633032	7612895649108	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1048 - Grijs   Gris	Sac   Zak 25 kg	633034	7612895649092	1	PC	48	16,23 / sac   zak
1049 - Crème   Licht-crème	Sac   Zak 25 kg	633036		1	PC	48	16,23 / sac   zak
Toutes autres couleurs SAUF les couleurs bleues et vertes   Alle andere kleuren BEHALVE blauwe en groene kleuren	Sac   Zak 25 kg			1	PC	48	16,23 / sac   zak*

**Mortier Colle**

Pour la collage des briques, mise en oeuvre à la poche à douilles ou à la pompe à mortier. Disponible en 5 couleurs standards avec possibilité de mise à la teinte «ton sur ton». Disponible en plus de 100 couleurs.

Consommation:  $\pm 4 \text{ kg/mm/m}^2$   
(on ne tient pas compte des perforations des briques)

**Lijmmortel**

Voor het 'verlijmen' van gevelstenen met spuitzak of mortelpomp. Voegbreedte 3-6 mm. Verkrijgbaar in 5 standaardkleuren, maar ook 'toon op toon' kleuren zijn mogelijk. Verkrijgbaar in meer dan 100 kleuren.

Verbruik:  $\pm 4 \text{ kg/mm/m}^2$   
(zonder rekening te houden met ev. perforaties & frogs)

**CATEGORIE 1: Couleurs standard | Standaard kleuren**

2000 - Blanc   Wit	Sac   Zak 25 kg	633090	7612895648934	1	PC	48	19,62 / sac   zak
2001 - Gris foncé   Donkergrijs	Sac   Zak 25 kg	633091	7612895648927	1	PC	48	19,62 / sac   zak
2011 - Beige-gris   Beige-grijs	Sac   Zak 25 kg	633093	7612895648910	1	PC	48	19,62 / sac   zak
2014 - Pourpre   Paars	Sac   Zak 25 kg	633094	7612895648903	1	PC	48	19,62 / sac   zak
2019 - Rouge   Rood	Sac   Zak 25 kg	633095	7612895648897	1	PC	48	19,62 / sac   zak

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

**CATEGORIE 2: Couleurs non-standard | Niet-standaard kleuren**

2002 - Cementgrijs   Gris ciment	Sac   Zak 25 kg	633087	7612895648958	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2004 - Grège	Sac   Zak 25 kg	633089	7612895648941	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2009 - Donkerbruin   Brun foncé	Sac   Zak 25 kg	633169		1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2017 - Zwart   Noir	Sac   Zak 25 kg	633200	7612895648866	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2020 - Bruin   Brun	Sac   Zak 25 kg	633201	7612895648859	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2023 - Lichtgrijs   Gris clair	Sac   Zak 25 kg	633202	7612895648842	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2025 - Wit-crème   Blanc cassé	Sac   Zak 25 kg	633204	7612895648835	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2026 - Bruin   Brun	Sac   Zak 25 kg	633205	7612895648828	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2027 - Paars   Pourpre	Sac   Zak 25 kg	633206	7612895648811	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2029 - Rood   Rouge	Sac   Zak 25 kg	633207	7612895648804	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2031 - Lichtgeel   Jaune clair	Sac   Zak 25 kg	633208		1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2032 - Paars   Pourpre	Sac   Zak 25 kg	633209	7612895648798	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2044 - Grijs-bruin   Gris-brun	Sac   Zak 25 kg	633212	7612895715070	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2048 - Grijs   Gris	Sac   Zak 25 kg	679199	7612895648767	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
2049 - Crème   Licht-crème	Sac   Zak 25 kg	683990	7612895726359	1	PC	48	20,93 / sac   zak*
Toutes autres couleurs SAUF les couleurs bleues et vertes   Alle andere kleuren BEHALVE blauwe en groene kleuren	Sac   Zak 25 kg			1	PC	48	20,93 / sac   zak*

**Mortier Tout en Un**

Mortier qualitatif coloré, particulièrement adapté pour la maçonnerie de briques Zero & Iluzo, afin de créer un aspect sobre sans joints, ou pour maçonner et rejointoyer en même temps.

Consommation: ± 45 à 50 kg/m<sup>2</sup>

**Doorstrijkmortel**

Hoogkwalitatieve gekleurde metselmortel, in het bijzonder geschikt voor de Zero- & Iluzo-stenen, om een strak en voegloos uitzicht van de gevel te verkrijgen of om mee opgaand te metselen en op te voegen.

Verbruik: ± 45 à 50 kg/m<sup>2</sup>

**CATEGORIE 1: Couleurs standard | Standaardkleuren**

Blanc   Wit	Sac   Zak 25 kg	632490	7612895649535	1	PC	48	8,73 / sac   zak
Crème	Sac   Zak 25 kg	631806	7612895649573	1	PC	48	8,73 / sac   zak
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	631807	7612895649566	1	PC	48	8,73 / sac   zak


**CATEGORIE 2: Couleurs standard foncé | Donkere standaardkleuren**

Oranje   Orange	Sac   Zak 25 kg			1	PC	48	9,48 / sac   zak*
Rood   Rouge	Sac   Zak 25 kg	631809	7612895649542	1	PC	48	9,48 / sac   zak*
Paars   Pourpre	Sac   Zak 25 kg	631808	7612895649559	1	PC	48	9,48 / sac   zak*
Bruin   Brun	Sac   Zak 25 kg	631805		1	PC	48	9,48 / sac   zak*
Zwart   Noir	Sac   Zak 25 kg	632491	7612895649528	1	PC	48	9,48 / sac   zak
Autres couleurs sauf vert et bleu   Andere kleuren behalve groen en blauw	Sac   Zak 25 kg			1	PC	48	9,48 / sac   zak*

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

## FINITION DE FAÇADE

## GEVELAFWERKING

	<b>Mortier à la façon Chipperfield</b> Après application du mortier, certaines parties des briques restent visibles. Cette technique offre un caractère nouveau et animé de la façade et peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On obtient un Mortier à la Façon Chipperfield en rajoutant le primaire respirant Fixopierre à notre Mortier de (Re)jointoiement. Une très large gamme de couleurs.	<b>Chippermortel</b> Na het aanbrengen van de Chippermortel blijven bepaalde delen van de gevelstenen nog zichtbaar. Deze techniek zorgt voor een nieuw en levendig karakter van de gevel en kan zowel binnen als buiten toegepast worden. Door toevoeging van het product Fixopierre aan onze voegmortel verkrijgt u een Chippermortel. Een zeer uitgebreid kleurenassortiment.
--	---	---

Mortier de Jointoiement   Voegmortel	Voir p. 64   Zie p. 64
Parex Fixopierre	Voir p. 68   Zie p. 68


	<b>Badigeon Fin incl. 2 l Fixopierre</b> Pour une finition authentique, écologique, mince et protectrice des façades, pour les nouvelles constructions et la rénovation. L'usage complémentaire du régulateur de porosité Fixopierre est recommandé pour des supports poreux. Disponible en plus de 100 couleurs. Consommation: ± 1 kg/m <sup>2</sup> pour 2 couches	<b>Fijne Kalei incl. 2 l Fixopierre</b> Voor een authentieke, ecologische, fijne afwerking en bescherming van buitengevels zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Het extra gebruik van Fixopierre als primer is aanbevolen om de porositeit van de ondergrond te regulariseren. Verkrijgbaar in meer dan 100 kleuren. Verbruik: ± 1 kg/m <sup>2</sup> voor 2 lagen
---	--	---

## CATEGORIE 1: Couleurs standard | Standaard kleuren (incl. 2 l Fixopierre)

001 - Blanc   Wit	Sac   Zak 25 kg	632536	7612895649474	1	PC	40	85,71 / sac   zak
002 - Blanc cassé   Gebroken wit	Sac   Zak 25 kg	632572	7612895649382	1	PC	40	85,71 / sac   zak
003 - Jaune clair   Lichtgeel	Sac   Zak 25 kg	632573	7612895649375	1	PC	40	85,71 / sac   zak
004 - Jaune   Geel	Sac   Zak 25 kg	632574	7612895649368	1	PC	40	85,71 / sac   zak
0222 - Orange-rouge   Oranje-rood	Sac   Zak 25 kg	632575	7612895649351	1	PC	40	85,71 / sac   zak
0232 - Orange   Oranje	Sac   Zak 25 kg	632576		1	PC	40	85,71 / sac   zak
0237 - Rouge   Rood	Sac   Zak 25 kg	632577		1	PC	40	85,71 / sac   zak
0267 - Jaune foncé   Donkergeel	Sac   Zak 25 kg	632578	7612895649344	1	PC	40	85,71 / sac   zak
0294 - Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	632579	7612895649337	1	PC	40	85,71 / sac   zak
0379 - Beige-gris   Beige-grijs	Sac   Zak 25 kg	632580	7612895649320	1	PC	40	85,71 / sac   zak

## CATEGORIE 2: Couleurs non-standard | Niet-standaard kleuren (incl. 2 l Fixopierre)

Toutes autres couleurs SAUF les couleurs bleues et vertes   Alle andere kleuren BEHALVE blauwe en groene kleuren	Sac   Zak 25 kg			1	PC	40	97,59 / sac   zak*
---	-----------------	--	--	---	----	----	--------------------



	<b>Badigeon Structure</b> Pour une finition authentique, écologique, épaisse et protectrice des façades, pour les nouvelles constructions et la rénovation. Ce badigeon structuré est très riche en chaux et contient très peu de ciment. L'usage complémentaire du régulateur de porosité Fixopierre est recommandé pour des supports poreux. Disponible en plus de 100 couleurs. Consommation: 2 à 3 kg/m <sup>2</sup> pour 2 couches, dépendant du support	<b>Structuurkalei</b> Voor een authentieke, ecologische, dikkere afwerking en bescherming van buitengevels, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Deze structuurkalei is zeer rijk aan kalk en bevat zeer weinig cement. Het extra gebruik van de primer Fixopierre is aanbevolen om de porositeit van de ondergrond te regulariseren. Verkrijgbaar in meer dan 100 kleuren. Verbruik: 2 à 3 kg/m <sup>2</sup> voor 2 lagen, afhankelijk van de ondergrond
---	---	---

## CATEGORIE 1: Couleurs standard | Standaard kleuren

3000 - Blanc   Wit	Sac   Zak 25 kg	633060	7612895649016	1	PC	40	89,92 / sac   zak
3001 - Blanc cassé   Gebroken wit	Sac   Zak 25 kg	633061	7612895649009	1	PC	40	89,92 / sac   zak
3002 - Beige-gris   Beige-grijs	Sac   Zak 25 kg	633063	7612895648996	1	PC	40	89,92 / sac   zak
3003 - Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	633064	7612895648989	1	PC	40	89,92 / sac   zak

## CATEGORIE 2: Couleurs non-standard | Niet-standaard kleuren

Toutes autres couleurs SAUF les couleurs bleues et vertes   Alle andere kleuren BEHALVE blauwe en groene kleuren	Sac   Zak 25 kg			1	PC	40	103,90 / sac   zak*
---	-----------------	--	--	---	----	----	---------------------



Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW	
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB				
	<b>Parex Fixopierre</b> <b>Fixopierre est parfaitement adapté comme primaire pour des surfaces poreuses tout en restant respirant. Fixopierre favorise l'adhérence du Badigeon / Mortier si ajouté dans l'eau de gâchage. Le Fixopierre est aussi l'additif essentiel pour préparer le Seifert Mortier à la Façon Chipperfield.</b> Consommation: - comme primaire: ± 0,1 l Fixopierre/m <sup>2</sup> - dans le Badigeon Fin: 2 l Fixopierre + ± 15 l de l'eau/sac de 25 kg Badigeon Fin - dans le Mortier à la Façon Chipperfield: 1 l Fixopierre/25 kg Mortier de Jointoiment		<b>Fixopierre is ideaal als primer voor zuigende/poreuze ondergronden met behoud van het ademend vermogen. Fixopierre bevordert ook de aanhechting van de kalei / mortel door toevoeging aan het aanmaakwater.</b> <b>Fixopierre wordt gebruikt voor het aanmaken van Seifert Chippermortel.</b> Verbruik: - als primer: ± 0,1 l Fixopierre/m <sup>2</sup> - bij Fijne Kalei: 2 l Fixopierre + ± 15 l water/zak 25 kg Fijne Kalei - bij Chippermortel: 1 l Fixopierre/25 kg Voegmortel.					
		Bidon   Bus 2 l	638213	3555432114612	1	PC	308	22,80 / bidon   bus
		Bidon   Bus 5 l	633436	3555431022895	1	PC	90	36,59 / bidon   bus
	Bidon   Bus 20 l	633435	3555432113448	1	PC	28	133,36 / bidon   bus	
	<b>322 Lankofuge Masse</b> <b>Adjuvant liquide non chloré diminuant considérablement la capillarité du badigeon (ou du mortier), et améliorant leur Imperméabilisation.</b> <b>Limite la formation d'efflorescences et de salpêtre.</b> Consommation: 175 ml/25 kg badigeon		<b>Niet-gechloreerde vloeibare hulpstof die de capillariteit van de kalei / mortel aanzienlijk vermindert en de waterdichting verbetert.</b> <b>Vermindert het risico tot uitbloeiingen en salpeter.</b> Verbruik: 175 ml/25 kg kalei					
		Bidon   Bus 5 l	659422		1	PC		41,59 / bidon   bus
<b>Pigments</b> <b>Pigments pour la coloration des mortiers.</b>		<b>Pigmenten</b> <b>Pigmenten voor het inkleuren van mortels.</b>						
Geel pigment   Pigment jaune	25 kg	637053		1	PC		243,76 / pc   st	
Rood pigment   Pigment rouge	25 kg	637004		1	PC		243,76 / pc   st	
Zwart pigment   Pigment noir	25 kg	637052		1	PC		243,76 / pc   st	
Bruin pigment   Pigment brun	1 kg			1	PC		15,58 / pc   st	
	25 kg			1	PC		243,76 / pc   st	
Wit pigment   Pigment blanc	1 kg			1	PC		37,09 / pc   st	
	25 kg	635516		1	PC		726,52 / pc   st	
Groen pigment   Pigment vert	1 kg			1	PC		37,09 / pc   st	
	25 kg			1	PC		726,52 / pc   st	
Blauw pigment   Pigment bleu	1 kg			1	PC		37,09 / pc   st	
	25 kg			1	PC		726,52 / pc   st	
<b>Enduits</b> <b>Enduit hydrofugé composé de grains fins et mica.</b>		<b>Edelpleisters</b> <b>Simili, fijne korrel, vochtwerend en met glimmervlokjes.</b>						
034 FK - Ivoir   Ivoor	Sac   Zak 25 kg	632530	7612895649504	1	PC	48	21,85 / sac   zak	
34 FK - Crème	Sac   Zak 25 kg	632533	7612895649498	1	PC	48	21,85 / sac   zak	
177 FK - Jaune clair   Lichtgeel	Sac   Zak 25 kg	660844	7612895671567	1	PC	48	21,85 / sac   zak*	
320 FK - Gris perle   Parelgrijs	Sac   Zak 25 kg	660846	7612895671574	1	PC	48	21,85 / sac   zak*	
381 FK - Gris foncé   Donkergrijs	Sac   Zak 25 kg	660848	7612895671581	1	PC	48	21,85 / sac   zak*	
44 FK - Jaune   Geel	Sac   Zak 25 kg			1	PC		21,85 / sac   zak*	
88 FK - Jaune foncé   Donkergeel	Sac   Zak 25 kg			1	PC		21,85 / sac   zak*	
930 FK - Noir   Zwart	Sac   Zak 25 kg			1	PC		21,85 / sac   zak*	
931 FK - Gris foncé   Donkergrijs	Sac   Zak 25 kg			1	PC		21,85 / sac   zak*	
925 FK - Rouge   Rood	Sac   Zak 25 kg			1	PC		21,85 / sac   zak*	
Toutes les autres sauf vert et bleu   Alle andere behalve groen en blauw	Sac   Zak 25 kg			1	PC		21,85 / sac   zak*	



Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

## MORTIERS SPECIAUX &amp; LIQUIDES







## SPECIALE MORTELS &amp; LIQUIDES

	<b>751 Lankolatex</b> Emulsion de résine synthétique qui améliore sensiblement les performances du mortier et du béton. Améliore la résistance du mortier à la traction, à l'abrasion et aux chocs. Limite le rétrécissement, la formation de fissures et le poudrage et augmente considérablement la résistance à l'eau.	<b>Emulsie van synthetisch hars dat de prestatie van mortel en beton aanzienlijk verbetert. Verbetert de resistentie van de mortel tegen afscheuring en schokken. Beperkt de krimp, barstvorming en verpoederen en verhoogt aanzienlijk de waterwerendheid.</b>						
		Bidon   Bus 5 l	613198	3555430000962	1	PC		34,04 / bidon   bus
		Bidon   Bus 20 l	613199	3555430000979	1	PC		122,62 / bidon   bus
	<b>238 Lanko Hydroresist</b> Hydrofuge de surface en phase aqueuse à base de silanes et siloxanes prêt à l'emploi. Consommation: 0,05 à 0,7 l/m <sup>2</sup> , selon la surface	<b>Ademende, vochtwerende hydrofuge (oppervlaktmiddel) op basis van silanen en siloxanen.</b> Verbruik: 0,05 tot 0,7 l/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de ondergrond						
		Bidon   Bus 5 l	634622	3555432167595	1	PC	112	44,21 / bidon   bus
		Bidon   Bus 20 l	634621	3555432168004	1	PC	28	159,21 / bidon   bus

## DIVERS

## ALLERLEI

	<b>Poche à Douille en Plastique</b>	<b>Plastieken Spuitzak</b>						
		1 pièce   stuk	633411	7612895648422	1	PC		3,00 / pc   st
		100 pièces   stuks	633410	7612895648439	1	CAR		112,42 / boîte   doos
	<b>Poche à Douille Professionnelle</b>	<b>Stoffen Spuitzak</b>						
		1 pièce   stuk	633403	7612895648484	1	PC		22,05 / pc   st
	<b>Pompe à mortier Manuelle</b> Pour Mortier Joints Minces et Mortier Colle.	<b>Manuele Mortelpomp</b> Voor Dunbed- en Lijmortel.						
		1 pièce   stuk	633394	7612895648538	1	PC		80,30 / pc   st
	<b>Mélangeur</b> avec cuve rotative, pour Mortier Joints Minces et Colle.	<b>Mengmachine</b> met roterende kuip, voor Dunbed- en Lijmortel						
	Iperbet 45 l	1 pièce   stuk	633399	7612895648507	1	PC		1242,73 / pc   st
	<b>Cuve Extra</b>	<b>Extra Kuip</b>						
	Iperbet 45 l	1 pièce   stuk	633396	7612895648521	1	PC		40,33 / pc   st
	<b>Brosse pour Badigeon</b>	<b>Kaleiborstel</b>						
		1 pièce   stuk	633407	7612895648453	1	PC		6,02 / pc   st
	<b>MicaFort</b> Mica ou paillettes.	<b>Mica of Glimmervlokjes.</b>						
		par   per kg	638997		1	KG		30,09 / kg
	<b>Coquilles Brisées (coquillage)</b>	<b>Gebroken Schelpen</b>						
		Sac   Zak 25 kg	637278		1	PC		30,09 / pc

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW			
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB						
	<b>SikaTack Panel</b> <b>Colle élastique polyuréthane pour collage de panneaux de façades.</b> <b>Elastische polyurethaanlijm voor verlijming van gevelpanelen.</b> Consommation: 6 mct/cartouche Verbruik: 6 lm/koker		Ivory	Cartouche   Koker 300 ml	8674	7611237136658	12	CAR	112	20,40 / c   k
	<b>SikaTack Panel Primer</b> <b>Primaire pour SikaTack-Panel.</b> <b>Primer voor SikaTack-Panel.</b> Consommation: 7 m <sup>2</sup> /l Verbruik: 7 m <sup>2</sup> /l		Noir   Zwart	Bidon   Bus 1 l	117497	7612894510973	1	PC	4   CAR	61,30 / pc   st
	<b>Sika Primer-210</b> <b>Primaire pour SikaTack-Panel.</b> <b>Primer voor SikaTack-Panel.</b> Consommation: 7 m <sup>2</sup> /l Verbruik: 7 m <sup>2</sup> /l			Flacon   Bus 250 ml	155720	7612894629149	1	PC	6   CAR	32,60 / pc   st
				Bidon   Bus 1 l	155721	7612894629163	1	PC	4   CAR	68,30 / pc   st
	<b>Sika Tape (SW 398)</b> <b>Adhésif double-face.</b> <b>Dubbelzijdige kleefband.</b> Consommation: par mct Verbruik: per lm		12 mm x 3 mm x 33 m	Rouleau   Rol 33 m	122606	7612894544985	1	PC	25   CAR	27,60 / roul.   rol
	<b>Sika Aktivator-205</b> <b>Dégraissant, activateur et promoteur d'adhérence pour métaux (peints) et surfaces lisses.</b> <b>Ontvetter en activator en adhesiebevorderaar voor (gecoate) metalen en gladde oppervlakken.</b> Consommation: 0,10 à 0,15 l/m <sup>2</sup> Verbruik: 0,10 à 0,15 l/m <sup>2</sup>			Flacon   Bus 250 ml	3210	7611237094729	1	PC	6   CAR	22,00 / pc   st
				Bidon   Bus 1 l	117498	7612894510997	1	PC	4   CAR	33,00 / pc   st
	<b>Sika Remover-208</b> <b>Produit de nettoyage pour Sikaflex non polymérisé.</b> <b>Reinigingsproduct voor niet-uitgeharde Sikaflex producten.</b> Consommation: environ 50 ml/m <sup>2</sup> en fonction du support Verbruik: ongeveer 50 ml/m <sup>2</sup> in functie van de ondergrond			Bidon   Bus 1 l	117569	7612894511116	1	PC	4   CAR	26,50 / pc   st

# THINK SMALL



## SIKA'S HOOGWAARDIGE GEBRUIKSKLARE MORTELS IN KLEINE VERPAKKING

- De perfecte maat voor kleine projecten
- Handig en gemakkelijk in gebruik
- Voor structurele renovatie en herstelling van betonelementen
- Voor esthetische herstelling van kroonlijsten, balkons enz.
- Geen inkrimping en goede mechanische eigenschappen

5 verschillende producten beschikbaar:  
5 différents produits disponibles:



## LES MORTIERS SIKA DE HAUTE QUALITÉ & PRÊTS À L'EMPLOI EN PETIT EMBALLAGE

- La taille parfaite pour les petits projets
- Pratique et facile à utiliser
- Pour la rénovation et réparation structurelle d'éléments en béton
- Pour la réparation esthétique de corniches, balcons etc.
- Sans retrait et bonnes propriétés mécaniques


BUILDING TRUST




# MINI-PACKS

Produit / Product			Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB				


## MORTIER D'IMPERMÉABILISATION WATERDICHE MORTEL

	<b>Sika MonoTop-108 WaterPlug</b>									
	<b>Mortier de ciment à action rapide pour combler les fuites d'eau dans le béton et la maçonnerie.</b>		<b>Snelwerkende cementmortel voor het opvullen van waterlekken in beton en metselwerk.</b>							
	Poudre grise   Grijs poeder	Sac   Zak 5 kg	533495	7612895364322	4	CAR	30	13,19 / sac	zak	
	<b>Sika MonoTop-109 Waterproofing</b>									
	<b>Mortier à base de ciment pour des projets d'étanchéité de taille.</b>		<b>Cementgebaseerde mortel voor gelokaliseerde waterdichting.</b>							
	Consommation : 1 sac de 5 kg = 2 m <sup>2</sup> (2,5 kg/m <sup>2</sup> /couche)			Verbruik : 1 zak van 5 kg = 2 m <sup>2</sup> (2,5 kg/m <sup>2</sup> /laag)						
		Sac   Zak 5 kg	533581	7612895364148	4	CAR	30	16,54 / sac	zak	


## MORTIER RAPIDE SNELMORTEL

	<b>Sika MonoTop-110 QuickFix</b>									
	<b>Mortier pour fixation rapide.</b>		<b>Mortel voor snelle vastzettingen.</b>							
	Consommation : 2 kg/m <sup>2</sup> /mm			Verbruik: 2 kg/m <sup>2</sup> /mm						
	Gris   Grijs	Sac   Zak 5 kg	533446	7612895363660	4	CAR	30	17,25 / sac	zak	

## MORTIER ANTI-CORROSION ANTI-CORROSIE MORTEL

	<b>Sika MonoTop-111 AntiCorrosion</b>								<b>EN 1504-7</b>	
	<b>Pont d'adhérence et protection anti-corrosion des fers d'armature.</b>		<b>Hechtbrug en bescherming tegen wapeningscorrosie.</b>							
	Consommation : ~ 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur			Verbruik: ~ 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte						
		Sac   Zak 2 kg	533445	7612895363646	10	CAR	30	18,47 / sac	zak	

## MORTIER DE RÉPARATION REPARATIEMORTEL

	<b>Sika MonoTop-112 MultiUse Repair</b>								<b>Classe R3 – EN 1504-3</b>	
	<b>Réparation et reprofilage de béton.</b>		<b>Herstelling en herprofilering van beton.</b>							
	Consommation : ~ 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur			Verbruik: ~ 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte						
	Gris   Grijs	Sac   Zak 5 kg	533449	7612895363707	4	CAR	30	14,84 / sac	zak	

\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4



Bond it...

Fix it...

Fill it...

Seal it...

MORE **PERFORMANCE**  
MORE **SUSTAINABLE**



# Sikadur<sup>®</sup>-31+

CONSTRUCTIELIJM VOOR VERLIJMING EN REPARATIE

ADHÉSIF STRUCTURAL POUR LE COLLAGE ET LA RÉPARATION



▶ [www.sika.be](http://www.sika.be)

BUILDING TRUST





# BÉTON & RÉPARATION

## BETON & HERSTEL

### BÉTON & BÉTONNAGE | BETON & BETON STORTEN

#### Adjuvants pour Béton | Hulpstoffen voor Beton

Sika Hydrofuge HW	76
Sika Fiber PPM-12	76
Sika Fiber PPM-6	76
SikaLatex	76
751 LankoLatex	76

#### Produit de Cure | Nabehandelmiddel

Antisol DA	76
Antisol MP10	77
SikaCem Désactivant 4-6	77

#### Produit Décapant | Afbijtmiddel

Isodecap	77
----------	----

#### Agent de Démoulage | Ontkistingsmiddel

Sika Separol-540 Vegetale	77
Sika Separol-580 Pure Vegetale	77
Sika Separol-300 Minerale Neuve	77
Sika Separol-443 Pure Synthese	77

#### Profils de Jointoiement Gonflant | Zwelbanden

SikaSwell S-2	78
SikaSwell-A 2005	78
SikaSwell-A 2010	78
SikaSwell-A 2025	78

#### Waterbars

Sika Waterbar FB-125	78
----------------------	----

### RÉPARATION DU BÉTON | BETONHERSTELLING

#### Mortier Prêt à Gâcher | Kant-en-Klare Mortel

Sika MonoTop-410 R	79
Sika MonoTop-4012	79
Sika MonoTop-3020	79
Sika MonoTop-1010	79
SikaTop Armatec-110 EpoCem	79
SikaGrout-312	79
SikaScreed Chape-50	79

#### Mortier Prédosé | Voorgedoseerde Mortel

SikaTop-121	80
SikaTop-122 FR	80

#### Mortier Époxy | Epoxy Mortel

Sika Repair EP	80
Sika Primer EP	80
Sikadur-31 +	80

#### Mortier Époxy-Ciment | Epoxy-Cement Mortel

Sikagard-720 EpoCem	80
---------------------	----

#### Primaire | Primer

Sika Bonding Primer	81
---------------------	----

#### Résistance à l'Abrasion | Slijtage Bestendig

Sika MonoTop-3400 Abraroc	81
---------------------------	----

*À trouver dans un autre chapitre:  
Terug te vinden in een ander hoofdstuk:*

### PROTECTION DU BÉTON | BETONBESCHERMING

12

### SCELLEMENT & FIXATION | VERANKERING & VASTZETTING

#### Fixation à base de Ciment | Cementgebonden Vastzetting

SikaGrout-234	82
SikaGrout-312	82
Sika FastFix-1 TP	82
Sika FastFix-131	82
Sika FastFix-134 TP	82
Sika FastFix-135 D	83
Sika FastFix-135 L	83
Sika FastFix-138 FTP	83
Sika Repair CR-F	83

#### Collage Structurelle | Structurele Verlijming


Sikadur-31 +	84
Sikadur-32 +	84
Sikadur-33	84


#### Scellement Chimique | Chemische Verankering


Sika AnchorFix-1	85
Sika AnchorFix Accessoires   Toebehoren	85


Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			


## ADJUVANTS POUR BÉTON HULPSTOFFEN VOOR BETON

	<b>Sika Hydrofuge HW</b>		<b>BENOR   Belgaqua</b>				
	<b>Hydrofuge de masse pour béton et mortier. Réagit par cristallisation dans les capillaires.</b>		<b>Waterwerend middel in de massa voor beton en mortel. Reageert door kristallisatie in de capillairen.</b>				
	Consommation : 0,4 l/50 kg ciment		Verbruik : 0,4 l/50 kg cement				
	Bidon   Bus 5 l	709133	7612895796871	4	CAR	24	45,37 / bidon   bus
	Fût   Vat 204 l	645	3240240014444	1	PC		1379,39 / fût   vat*


	<b>Sika Fiber PPM-12</b>							
	<b>Fibre polypropylène pour béton et chape.</b>		<b>Polypropyleenvezels voor beton en chape.</b>					
	Consommation : 1 dose de 600 g/m <sup>3</sup> béton		Verbruik : 1 dosis van 600 g/m <sup>3</sup> beton					
	Longeur   Lengte 12 mm	Dose   Dosis 600 gr	422928	7612894878486	30	CAR	20	18,87 / dose   dosis

	<b>Sika Fiber PPM-6</b>							
	<b>Fibre polypropylène pour béton et chape.</b>		<b>Polypropyleenvezels voor beton en chape.</b>					
	Consommation : 1 dose de 600 g/m <sup>3</sup> béton		Verbruik : 1 dosis van 600 g/m <sup>3</sup> beton					
	Longeur   Lengte 6 mm	Dose   Dosis 600 gr	503781	7612895258454	35	CAR	30	14,80 / dose   dosis


	<b>SikaLatex</b>							
	<b>Résine de collage étanche et hydrofuge en pont d'adhérence ou dans la masse.</b>		<b>Waterdicht en waterwerend lijmhars als kleeflaag of in de massa.</b>					
	Consommation : Pont d'adhérence : 0,120 kg/m <sup>2</sup> Dans la masse : 0,6 kg/cm/m <sup>2</sup>		Verbruik : Hechtlaag: 0,120 kg/m <sup>2</sup> In de massa: 0,6 kg/cm/m <sup>2</sup>					
		Bidon   Bus 1 l	134288	5425000490722	20	CAR		10,00 / bidon   bus
		Bidon   Bus 5 l	122487	5425000490739	4	CAR		44,85 / bidon   bus
	per volle pallet	Bidon   Bus 5 l	154570	7612895085708	108	PAL		4843,40 / pal.
		Bidon   Bus 20 l	134299	7612895732381	1	PC		176,45 / bidon   bus
		Fût   Vat 200 l	122486	7612894544190	1	PC		1713,55 / fût   vat


	<b>751 Lankolatex</b>							
	<b>Emulsion de résine synthétique qui améliore sensiblement les performances du mortier et du béton. Améliore la résistance du mortier à la traction, à l'abrasion et aux chocs. Limite le rétrécissement, la formation de fissures et le poudrage et augmente considérablement la résistance à l'eau.</b>		<b>Emulsie van synthetisch hars dat de prestatie van mortel en beton aanzienlijk verbetert. Verbetert de resistentie van de mortel tegen afscheuring en schokken. Beperkt de krimp, barstvorming en verpoedering en verhoogt aanzienlijk de waterwerendheid.</b>					
	Consommation : 100 à 150 g/m <sup>2</sup> (6 à 9 m <sup>2</sup> /l)		Verbruik : 100 à 150 g/m <sup>2</sup> (6 à 9 m <sup>2</sup> /l)					
		Bidon   Bus 5 l	613198	3555430000962	1	PC		34,04 / bidon   bus
		Bidon   Bus 20 l	613199	3555430000979	1	PC		122,62 / bidon   bus

## PRODUIT DE CURE NABEHANDELINGSMIDDEL


	<b>Antisol DA</b>							
	<b>Produit de cure pour éviter l'évaporation de l'eau des bétons. Désaromatisé.</b>		<b>Curing product ter voorkoming van verdamping van het water uit verse mortel en beton. Gedesaromatiseerd.</b>					
	Consommation : 100 à 150 g/m <sup>2</sup> (6 à 9 m <sup>2</sup> /l)		Verbruik : 100 à 150 g/m <sup>2</sup> (6 à 9 m <sup>2</sup> /l)					
		Bidon   Bus 20 l	154573	7612894624571	1	PC		135,32 / bidon   bus
		Fût   Vat 210 l	134446		1	PC		1290,91 / fût   vat

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			


	<b>Antisol MP10</b>						
	<b>Produit de cure à base de cire pour des surfaces de béton frais, semi-sec et fraîchement décoffré.</b>		<b>Curing compound op basis van was voor vers, halfdroge en pas ontkist betonoppervlakken.</b>				
	Consommation: 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>		Verbruik: 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>				
	Bidon   Bus 20 kg	569191	7612895482279	1	PC	24	101,18 / bidon   bus*
	Fût   Vat 190 kg	94452	7612894426748	1	PC		573,19 / fût   vat*


	<b>SikaCem Désactivant 4-6</b>						
	<b>Désactivant de surface en phase aqueuse qui déactive jusqu'à une profondeur de 4 à 6 mm, avec excellent pouvoir de cure.</b>		<b>Watergebaseerde oppervlaktevertrager voor beton die de cementhydratatie sterk afremt tot op een diepte van 4 - 6 mm, met zeer goede nabehandelingseigenschappen.</b>				
	Consommation: 4 à 5 m <sup>2</sup> par litre		Verbruik: 4 tot 5 m <sup>2</sup> per liter				
	Bidon   Bus 20 l	538132	7612895384634	1	PC	26	153,33 / bidon   bus


## PRODUIT DÉCAPANT AFBIJTMIDDEL


	<b>Isodecap</b>						
	<b>Produit décapant du béton. Produit liquide acidifié destiné au décapage des mortiers et bétons. Il agit par dissolution du ciment durci.</b>		<b>Afbijtmiddel voor beton. Aangezuurd vloeibaar product bestemd voor het afbijten van mortels en beton. Het reageert door verhard beton op te lossen</b>				
	Consommation: Selon l'épaisseur du béton à éliminer, Isodecap® s'utilise pur ou dilué à raison de 1 volume d'Isodecap® pour 2 à 3 volumes d'eau.		Verbruik: Afhankelijk van de dikte van het te verwijderen beton, kan Isodecap® puur of verdund worden gebruikt in een verhouding van 1 volume Isodecap® voor 2 tot 3 volumes water.				
	Bidon   Bus 20 l	594233	7612895535050	1	PC	26	114,95 / bidon   bus*

## AGENT DE DÉMOULAGE ONTKISTINGSMIDDEL

	<b>Sika Separol-540 Végétale (remplace   vervangt Sika Décoffre Bio Végétale)</b>						
	<b>Agent de démoulage différé végétal.</b>		<b>Plant aardige ont kistingsolie.</b>				
	Consommation: 1 litre permet de traiter 40 à 60 m <sup>2</sup> selon support et conditions d'application		Verbruik: 1 liter dekt 40 à 60 m <sup>2</sup> naargelang de ondergrond en verwerkingsomstandigheden				
	Bidon   Bus 20 l	657623	7612895394299	1	PC	24	201,51 / bidon   bus

	<b>Sika Separol-580 Pure Végétale</b>						
	<b>Agent de démoulage différé - pur végétal.</b>		<b>Puur plantaardige ont kistingsolie.</b>				
	Consommation: 1 litre permet de traiter 30 à 50 m <sup>2</sup> selon support et conditions d'application		Verbruik: 1 liter dekt 30 à 50 m <sup>2</sup> naargelang de ondergrond en verwerkingsomstandigheden				
	Bidon   Bus 20 l	657320	7612894511772	1	PC	24	207,71 / bidon   bus

	<b>Sika Separol-300 Minerale Neuve (remplace   vervangt Sika Décoffre Minéral   Sika Ontkisting Mineraal)</b>						
	<b>Huile de décoffrage prête à l'emploi pour bois, métal, plastique.</b>		<b>Gebruiksklaar ont kistingsmiddel voor hout, metaal of kunststof.</b>				
	Consommation: Coffrage métallique ou contreplaqué type CTBX : 50 à 80 m <sup>2</sup> /l Coffrage plus absorbant : 25 à 35 m <sup>2</sup> /l		Verbruik: Metalen bekisting of CTBX-type triplex: 50 tot 80 m <sup>2</sup> /l Meer absorberende bekisting: 25 tot 35 m <sup>2</sup> /l				
	Bidon   Bus 20 l	657189	7612895667546	1	PC	24	109,55 / bidon   bus
	Fût   Vat 210 l	657190	7612895667553	1	PC	4	877,47 / fût   vat


	<b>Sika Separol-443 Pure Synthèse (remplace   vervangt Sika Décoffre   Sika Ontkisting)</b>						
	<b>Huile de décoffrage pour bois, métal ou plastique.</b>		<b>Ont kistingsolie voor hout, metaal of kunststof.</b>				
	Consommation : 30 à 50 m <sup>2</sup> /l en fonction de la porosité du support		Verbruik: 30 à 50 m <sup>2</sup> /l in functie van de poreusheid van de ondergrond				
	Bidon   Bus 2 l	660208	7612895670867	10	PAC	18	32,97 / bidon   bus

\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande	# colis / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	Besteleenheid	# verpak. / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

**PROFILS DE JOINTOIEMENT GONFLANT** **ZWELBANDEN**


	<b>SikaSwell S-2</b>							
	<b>Mastic gonflant au contact de l'eau pour l'étanchéité et le collage des profils SikaSwell-A+P.</b>		<b>Kit die expandeert in contact met water voor waterdichting en het verlijmen van SikaSwell-A+P profielen.</b>					
	Consommation: en fonction de la section du joint		Verbruik: in functie van de voegsectie					
Rouge   Rood	Cartouche   Koker 300 ml	623898	7612895582290	12	CAR	112	23,26 / c   k	
Rouge   Rood	Poche   Zak 600 ml	496479	7612895229614	20	CAR	48	32,21 / p   z	

	<b>SikaSwell-A 2005</b>							
	<b>Profil de jointoiment acrylique gonflant au contact de l'eau. Rectangle.</b>		<b>Acrylaat voegprofiel dat bij contact met water expandeert. Rechthoek.</b>					
	Rouge   Rood	Rouleau   Rol 20 m	169889	7612894691863	1	PC		128,11 / roul.   rol
Rouge   Rood	Rouleau   Rol 20 m	169788	7612894691832	6	CAR	30	118,68 / roul.   rol	








	<b>SikaSwell-A 2010</b>							
	<b>Profil de jointoiment acrylique gonflant au contact de l'eau.</b>		<b>Acrylaat voegprofiel dat bij contact met water expandeert.</b>					
	Rouge   Rood	Rouleau   Rol 10 m	169890	7612894691887	6	CAR	30	88,06 / roul.   rol

	<b>SikaSwell-A 2025</b>							
	<b>Profil de jointoiment acrylique gonflant au contact de l'eau.</b>		<b>Acrylaat voegprofiel dat bij contact met water expandeert.</b>					
	Rouge   Rood	Rouleau   Rol 5 m	709120	7612895796109	5	CAR	36	21,47 / roul.   rol

**WATERBARS** **WATERBARS**

	<b>Sika Waterbar FB-125</b>							
	<b>Bandes d'arrêt d'eau externes pour joints de construction.</b>		<b>Externe voegbanden voor het afdichten van constructievoegen.</b>					
		Rouleaux   Rol 50 m	674002	7612895706337	1	m		11,90 / m


Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			


MORTIER PRÊT À GÂCHER				KANT-EN KLARE MORTEL						
	<b>Sika MonoTop-410 R</b> <b>Mortier pour réparations structurales.</b> Consommation : ~ 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur	<b>Classe R4 - EN 1504-3   Benor</b> <b>Structurele herstelmortel.</b> Verbruik: ~ 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte	Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	457465	7612895063669	1	PC	48	41,82 / sac   zak
	<b>Sika MonoTop-4012</b> <b>Mortier de réparation à base de ciment, fibré, à faible rétraction, contenant des déchets recyclés.</b> Consommation : ~ 2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur	<b>Classe R4 - EN 1504-3   Benor</b> <b>Cementgebonden, vezelversterkte, krimparme herstelmortel die gerecycleerde afvalstoffen bevat.</b> Verbruik : ~ 2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte	Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	626200	7612895585369	1	PC	42	36,61 / sac   zak
	<b>Sika MonoTop-3020</b> <b>Bouche-pore et mortier d'égalisation à base de ciment contenant des déchets recyclés.</b> Consommation : ~ 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur	<b>Classe R3 - EN 1504-3   Benor</b> <b>Cementgebonden poriëndichter en egalisiemortel die gerecycleerde afvalstoffen bevat.</b> Verbruik : ~ 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte	Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	626201	7612895585376	1	PC	42	52,97 / sac   zak
	<b>Sika MonoTop-1010</b> <b>Mortier anticorrosion pour la protection des armatures et barbotine d'adhérence contenant des déchets recyclés.</b> Consommation : ~ 1,5 - 2,0 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur	<b>EN 1504-7   Benor</b> <b>Hechtlaag, corrosie-inhibitor. Bescherming van wapeningen die gerecycleerde afvalstoffen bevat.</b> Verbruik : ~ 1,5 - 2,0 kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte	Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	626202	7612895585383	1	PC	40	108,67 / sac   zak
	<b>SikaTop Armatec-110 EpoCem</b> <b>Barbotine d'adhérence. Inhibiteur de corrosion. Protection des armatures.</b> Consommation : 2 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur	<b>EN 1504-7</b> <b>Hechtlaag. Corrosie-inhibitor. Bescherming van wapeningen.</b> Verbruik: 2 kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte		Kit A+B+C 20 kg	486705		1	PC		168,45 / kit
	<b>SikaGrout-312</b> <b>(remplaçant du   vervanger van SikaGrout-316)</b> <b>Mortier fluide expansif de précision, pour couches épaisses.</b> Consommation : ~ 2,0 kg de poudre de mortier/m <sup>2</sup> /mm	<b>EN 1504-3   EN 1504-6   Benor</b> <b>Viskeuze, expanderende precisie-gietmortel voor grote laagdikte.</b> Verbruik: ~ 2,0 kg mortelpoeder/m <sup>2</sup> /mm	Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	531492	7612895356402	1	PC	42	45,55 / sac   zak
	<b>SikaScreed Chape-50</b> <b>Mortier hydraulique monocomposant prêt à l'emploi pour réalisation de chaps.</b> Consommation : 1 sac réalise ~ 12 L de mortier	<b>Gebuijksklare 1-component cementgebonden mortel voor dekvloeren..</b> Verbruik: 1 zak geeft ~ 12 L mortel	Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	515161	7612895307015	1	PC	48	18,58 / sac   zak




Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			


## MORTIER PRÉDOSÉ VOORGEDOSEERDE MORTEL


	<b>SikaTop-121</b>		<b>Classe R4 – EN 1504-3   EN 1504-2   Belgaqua</b>				
	<b>Mortier prédosé à hautes performances pour resurfaçage du béton (mince épaisseur).</b>		<b>Mortel met hoge sterkte voor herprofilering van beton (dunne lagen).</b>				
	Consommation : 2 kg/m <sup>2</sup> /mm		Verbruik: 2 kg/m <sup>2</sup> /mm				
Grís   Grijs	Kit A+B 26,75 kg	400293	3240240001758	1	PC	24	81,83 / kit
Blanc   Wit	Kit A+B 26,75 kg	400296	3240240001857	1	PC	24	81,83 / kit

	<b>SikaTop-122 FR</b>		<b>Classe R4 – EN 1504-3   Belgaqua</b>				
	<b>Mortier prédosé à hautes performances pour la réalisation de chanfreins et réparations.</b>		<b>Hoogwaardige voorgedoseerde mortel voor de realisatie van kinnaden en herstellingen.</b>				
	Consommation : 2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm		Verbruik: 2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm				
Grís   Grijs	Kit A+B 14 kg	465171	7612895085265	1	PC	33	61,90 / kit
Grís   Grijs	Kit A+B 35 kg	465161	7612895084930	1	PC	24	107,07 / kit


## MORTIER ÉPOXY EPOXY MORTEL

	<b>Sika Repair EP</b>		<b>Classe R3 – EN 1504-3</b>				
	<b>Mortier de réparation thixotrope à base de résines époxydiques et de charges sélectionnées.</b>		<b>2-componenten thixotroop herstellingsmortel op basis van epoxyharsen en geselecteerde vulstoffen.</b>				
	Consommation : 2 kg/m <sup>2</sup> /mm		Verbruik : 2 kg/m <sup>2</sup> /mm				
RAL 7030	Kit A+B 5 kg	134460		1	PC	75	49,77 / kit
RAL 7030	Kit A+B 15 kg	134461		1	PC	44	132,22 / kit

	<b>Sika Primer EP</b>						
	<b>Primaire époxy sans solvant pour mortier époxy Sika Repair EP.</b>		<b>Oplosmiddelvrije epoxyprimer voor epoxy mortel Sika Repair EP.</b>				
	Consommation : 0,3 à 0,5 kg/m <sup>2</sup>		Verbruik: 0,3 à 0,5 kg/m <sup>2</sup>				
	Kit A+B 300 g	135857		1	PC		41,31 / kit

	<b>Sikadur-31 +</b>		<b>EN 1504-3   R4   EN 1504-4</b>				
	<b>(remplaçant du   vervanger van Sikadur-31 CF Normal) Colle époxydique.</b>		<b>Epoxylijm.</b>				
	Consommation : ~2 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur		Verbruik : ~ 2 kg / m <sup>2</sup> / mm dikte				
	Kit A+B 1,2 kg	644948	7612895650968	8	PC	32	53,55 / kit
	Kit A+B 6 kg	644872	7612895650838	1	PC	72	131,11 / kit


## MORTIER ÉPOXY-CIMENT EPOXY-CEMENT MORTEL

	<b>Sikagard-720 EpoCem</b>		<b>Classe R4 – EN 1504-3   EN 1504-2   Belgaqua</b>				
	<b>Mortier époxy-ciment pour resurfaçage mince. Maximum 3 mm par couche.</b>		<b>Epoxy-cement mortel voor dunne egalisatie. Maximum 3 mm per laag.</b>				
	Consommation : 2 kg/m <sup>2</sup> /mm		Verbruik: 2 kg/m <sup>2</sup> /mm				
	Kit A+B+C 21 kg	486700		1	PC		119,38 / kit*

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			


## PRIMAIRE

## PRIMER






	<b>Sika Bonding Primer</b>		<b>Primaire pour béton, maçonnerie, supports en pierre, supports déjà peints (Sikagard Monolastex).</b>		<b>Primer voor beton, metselwerk, steenachtige ondergronden, reeds geschilderde ondergronden (Sikagard Monolastex)..</b>			
	Consommation : 6 à 8 m <sup>2</sup> /l		Verbruik: 6 à 8 m <sup>2</sup> /l					
		Kit A+B 1 l	178038	7612894737868	1	PC	9   CAR	42,30 / bidon   bus
		Kit A+B 5 l	174274	7612894735444	1	PC	72	138,59 / bidon   bus
	Kit A+B 15 l	405541	7612894839203	1	PC	33	378,60 / bidon   bus	





## RÉSISTANCE À L'ABRASION

## SLIJTAGE BESTENDIG

	<b>SikaMonoTop-3400 Abraroc</b>		<b>Classe R4 - EN 1504-3</b>				
	<b>Mortier de réparation à haute résistance à l'abrasion (barrages, stations d'épuration, ...).</b>		<b>Herstelmortel met hoge slijtvastheid (dammen, waterzuiveringsstations, ...).</b>				
	Consommation : ~ 2,1 kg /m <sup>2</sup> /mm		Verbruik: ~ 2,1 kg /m <sup>2</sup> /mm				
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	552455	7612895435763	1	PC	48	69,51 / sac   zak*

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande	# colis / palette	Prix unitaire HTVA
Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	Besteleenheid	# verpak. / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW




FIXATION À BASE DE CIMENT				CEMENTGEBONDEN VASTZETTING			
	<b>SikaGrout-234</b> <b>Mortier de scellement à retrait compensé.</b> Consommation : 2 kg / l				<b>Cementgebonden krimpvrije gietmortel.</b> Verbruik : 2 kg / l		<b>EN 1504-6</b>
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	478129	7612895157979	1	PC	48	29,03 / sac l zak
	<b>SikaGrout-312</b> <b>(remplaçant du   vervanger van SikaGrout-316)</b> <b>Mortier fluide expansif de précision, pour couches épaisses.</b> Consommation : ~ 2,0 kg de poudre de mortier/m <sup>2</sup> /mm				<b>Viskeuze, expanderende precisie-gietmortel voor grote laagdikte.</b> Verbruik: ~ 2,0 kg mortelpoeder/m <sup>2</sup> /mm		<b>EN 1504-3   EN 1504-6   Benor</b>
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	531492	7612895356402	1	PC	42	45,55 / sac l zak
	<b>Sika FastFix-1 TP</b> <b>Mortier pour collage de bordures et îlots directionnels.</b> Consommation : 1,9 kg / m <sup>2</sup> / mm				<b>Mortel voor het verlijmen van boordstenen en vluchtheuvels.</b> Verbruik: 1,9 kg / m <sup>2</sup> / mm		
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	60829	7612894173772	1	PC	42	51,04 / sac l zak
	<b>Sika FastFix-131</b> <b>Sable polymère pour clinkers en béton et pavés.</b> Consommation : Effectuer un essai afin de déterminer le taux de recouvrement correct Pavés : 2 à 5 m <sup>2</sup> par sac de 20 kg Dalles : 10 à 20 m <sup>2</sup> par sac de 20 kg				<b>Polymeerzand voor betonklinkers en straatstenen.</b> Verbruik: Een test uitvoeren om de correcte dekkingsgraad te bepalen Kasseien: 2 tot 5 m <sup>2</sup> per zak van 20 kg Plaveien: 10 tot 20 m <sup>2</sup> per zak van 20 kg		
Jaune-brun   Bruingeel	Sac   Zak 20 kg	525501	5055492701718	1	PC	40	43,28 / sac l zak
	<b>Sika FastFix-134 TP</b> <b>Mortier pour lit de pose de pierres, blocs de béton, pavés, et de mortier de réparation pour petites réparations rapide sur les routes en béton.</b> Consommation : 1 sac de 25 kg pour ~ 12 l de mortier				<b>Legmortel voor straatstenen, betonklinkers, kasseien, en reparatiemortel voor kleine, snelle reparaties aan betonwegen.</b> Verbruik: 1 zak van 25 kg voor ~ 12 l mortel		
Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	109156	7612894461343	1	PC	48	35,78 / sac l zak

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW	
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB				
	<b>Sika FastFix-135 Color D</b> (remplaçant du   vervanger van 715 LankoStone Joint) <b>Kasseivoegsel. Krimpgecompenseerde gietmortel voor het voegen van intensief gebruikte kasseien en bestrating.</b> Jointoiment de pavés. Mortier de pavage coulable à retrait compensé, pour le jointoiment de pavages et dallages sollicités.							
	Grey **	Sac   Zak 25 kg	704974	7612895785257	1	PC	42	16,05 / sac   zak
	Anthracite **	Sac   Zak 25 kg	703736	7612895781983	1	PC	42	18,12 / sac   zak
	<b>Sika FastFix-135 Color L</b> (remplaçant du   vervanger van 715 LankoStone Joint) <b>Kasseivoegsel. Krimpgecompenseerde gietmortel voor het voegen van intensief gebruikte kasseien en bestrating.</b> Jointoiment de pavés. Mortier de pavage coulable à retrait compensé, pour le jointoiment de pavages et dallages sollicités.							
	White **	Sac   Zak 25 kg	703737	7612895781990	1	PC	42	18,12 / sac   zak*
	Light Grey **	Sac   Zak 25 kg	704970	7612895785219	1	PC	42	18,12 / sac   zak
	<b>Sika FastFix-138 FTP</b> <b>Micro-béton pour scellement et calage d'éléments de voirie. Micro-beton voor het verankeren en vastzetten van elementen in de wegenbouw.</b> Classe R4 - EN 1504-3 Consommation : 1 sac de 25 kg pour ~ 12 l de mortier Verbruik: 1 zak van 25 kg voor ~ 12 l mortel							
	Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	439213	7612894964868	1	PC	48	54,91 / sac   zak
	<b>Sika Repair CR-F</b> <b>Béton de réparation fibré prêt à l'emploi. Vezelversterkt herstellingsbeton, gebruiksklaar.</b> Classe R3 - EN 1504-3 Consommation : 21,5 kg / m <sup>2</sup> / cm Verbruik: 21,5 kg / m <sup>2</sup> / cm							
	Gris   Grijs	Sac   Zak 25 kg	81331	7612894330762	1	PC	42	52,80 / sac   zak*

\*\*De tinten kunnen vanwege de druk niet kleurgetrouw worden weergegeven. / L'impression ne permet pas une reproduction fidèle des teintes.

\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

COLLAGE STRUCTURELLE				STRUCTURELE VERLIJMING				
	<b>Sikadur-31 +</b> (remplaçant du   vervanger van Sikadur-31 CF Normal) Colle époxydique.				<b>EN 1504-3   R4   EN 1504-4</b>			
	Consommation : ~2 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur		Epoxylijm. Verbruik : ~ 2 kg / m <sup>2</sup> / mm dikte					
		Kit A+B 1,2 kg	644948	7612895650968	8	PC	32	53,55 / kit
	Kit A+B 6 kg	644872	7612895650838	1	PC	72	131,11 / kit	
	<b>Sikadur-32 +</b> Colle époxydique.				<b>EN 1504-4</b>			
	Consommation : voir fiche technique		Constructieve epoxylijm. Verbruik : zie technische fiche					
		Kit A+B 4,5 kg	674402	7612895707792	1	PC	96	153,13 / kit
	<b>Sikadur-33</b> Colle époxydique à 2 composants en cartouche.				<b>EN 1504-4</b>			
	Consommation : 1,35 kg/mm/m <sup>2</sup>		2-componenten epoxylijm in koker. Verbruik : 1,35 kg/mm/m <sup>2</sup>					
		Cartouche   Koker 250 ml	498623	7612895241265	12	CAR	75	34,85 / c   k
	<b>Accessoires   Toebehoren</b>							
	Mélangeur   Menger	Sac   Zak 5 pc   st	159255	7612894643763	1	SAC	6,29 / sac   zak	




Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande	# colis / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	Besteleenheid	# verpak. / pallet	


## SCELLEMENT CHIMIQUE CHEMISCHE VERANKERING

	<b>Sika AnchorFix-1</b>		<b>ETA-17/0179   ETA-13/0720</b>				
	<b>Colle de scellement d'ancrages à durcissement rapide.</b>		<b>Kunsthars voor snelle vastzettingen en verankeringen.</b>				
Consommation : 1,63 kg/l		Verbruik : 1,63 kg/l					
	Cartouche   Koker 300 ml	497847	7612895234243	12	CAR	75	24,60 / c   k

	<b>Mélangeur statique additionnel   Bijkomende statische menger</b>						
	<b>Accessoires Sika Anchorfix</b>			<b>Toebehoren Sika AnchorFix</b>			
	Sac   Zak 5 pc   st	60088	7612894141009	1	SAC		6,28 / sac   zak

	<b>Chevilles perforées   Geperforeerde pluggen</b>						
	<b>Accessoires Sika Anchorfix</b>			<b>Toebehoren Sika AnchorFix</b>			
	ø 12 mm x 50 mm	Sac   Zak 10 pc   st	60081	7612894140934	1	SAC	7,74 / sac   zak
	ø 16 mm x 85 mm	Sac   Zak 10 pc   st	530728	7612895351681	1	SAC	7,74 / sac   zak
	ø 16 mm x 130 mm	Sac   Zak 10 pc   st	530729	7612895350035	1	SAC	8,73 / sac   zak
	ø 20 mm x 85 mm	Sac   Zak 10 pc   st	60048	7612894140606	1	SAC	8,73 / sac   zak

	<b>Brosse nettoyante   Reinigingsborstel</b>						
	<b>Accessoires Sika Anchorfix</b>			<b>Toebehoren Sika AnchorFix</b>			
	ø 13 mm	1 Pièce   Stuk	60085	7612894140972	1	PC	6,92 / pc   st
	ø 18 mm	1 Pièce   Stuk	60084	7612894140965	1	PC	7,67 / pc   st
	ø 28 mm	1 Pièce   Stuk	60083	7612894140958	1	PC	8,63 / pc   st

	<b>Pompe soufflante   Handpomp</b>						
	<b>Accessoires Sika Anchorfix</b>			<b>Toebehoren Sika AnchorFix</b>			
	1 Pièce   Stuk	60087	7612894140996	1	PC		29,29 / pc   st

	<b>Tube d'extension   Verlenghuls</b>						
	<b>Accessoires Sika Anchorfix</b>			<b>Toebehoren Sika AnchorFix</b>			
Longueur   Lengte 50 cm	Sac   Zak 5 pc   st	60086	7612894140989	1	SAC		7,67 / sac   zak

# PROPRE EN UN TOUR DE MAIN PROPER IN EEN HANDOMDRAAI



LINGETTES HAUTE QUALITÉ POUR MAINS & OUTILS TRÈS SALES  
HOOGKWALITATIEVE REINIGINGSDOEKJES VOOR STERK BEVUILDE  
HANDEN & TOOLS



BUILDING TRUST



# PRODUITS CONNEXES & MATÉRIELS

## BIJKOMENDE PRODUCTEN & MATERIALEN

### PISTOLETS & ACCESSOIRES | PISTOLEN & TOEBEHOREN

SK+	88
PM300	88
PM600	88
Sika Boom Light Gun	88
Sika Bond Dispenser	88
Embout   Smitmond "V"	88
Embout pour cartouche   spuitmond voor koker	88
Embout autoperforant   Autoperforerende spuitmond	88
Adaptateur pour poches   Adaptor voor zakken	88

### OUTILS POUR SOLS | GEREEDSCHAP VOOR VLOEREN

Rouleau débulleur   Ontluchtingsrol	89
Raclette d'étalement   Uitstrijklat	89
Raclette graduée   Gegradeerde uitstrijklat	89
Spatule Dentée   Getand truweel	89
Trowel with setting pins round	89
Spatule de collage   Verlijmingsspatel	89
Chaussures à clou   Spijkerschoenen	89
SikaGrip	89

### NETTOYANTS | REINIGERS

Sikadur Reiniger	90
Sika Boom Cleaner	90
Sika Cleaning Wipes	90

### SABLE | ZAND

Sikadur Sable   Sikadur Zand	90
Sable Sika SL   Sika SL Zand	90
Sika Sable de Quartz Q25   Sika Kwartzsand Q25	90

### DIVERS | ANDERE










Extender-T	91
Sikaflex Boy	91
Sika Tape	91
Sikarmature 270	91
SikaToile-75	91
Brosse pour Badigeon   Kaleiborstel	91
Sika Seau   Emmer	91
SikaCeram Seau   Emmer	91









*À trouver dans un autre chapitre:*

*Terug te vinden in een ander hoofdstuk:*

**ACCESSOIRES SIKA ANCHORFIX |  
SIKA ANCHORFIX TOEBEHOREN** 85

**ACCESSOIRES SIKAMUR INJECTOCREAM |  
SIKAMUR INJECTOCREAM TOEBEHOREN** 13









Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW	
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB				
	<b>SK+</b> Pistolet squelette puissant pour cartouches 300 ml avec fonction anti-gouttes.							
	<b>Krachtig skeletpistool voor kokers 300 ml met anti-drupfunctie.</b>							
	Caulking gun		502784	7612895256139	1	PC	12   CAR	27,77 / pc   st
	<b>PM300</b> Pistolet manuel pour cartouches et poches 300 ml.							
	<b>Manueel pistool voor kokers en zakken 300 ml.</b>							
	Powerflow Combi 310 ml		65014	7612894209181	1	PC		60,00 / pc   st
	<b>PM600</b> Pistolet manuel pour poches 600 ml.							
	<b>Manueel pistool voor zakken 600 ml.</b>							
	Avon 600 handgun		122635	5021009910430	1	PC		74,00 / pc   st
	<b>Sika Boom Light Gun</b> Pistolet économique pour la pulvérisation de mousse PU.							
	<b>Economisch pistool voor het verspuiten van PU-schuim.</b>							
	M (18 cm)		504507	7612895261263	1	PC		26,04 / pc   st
	<b>SikaBond Dispenser</b> Epandeur pneumatique ou électrique(batterie) pour poche SikaBond-52 Parquet 1800ml.							
	<b>Dispenser voor Sikabond-52 parket 1800ml worsten, elektrisch(batterij) of pneumatisch</b>							
	Type 1800 Power (pour   voor 1 poche   zak x 1800 ml)		607683	7612895555997	1	PC		1338,93 / pc   st
	Type 3600 Power (pour   voor 2 p   z x 1800 ml)		583040	7612895510286	1	PC		2429,94 / pc   st*
	Type 5400 (pour   voor 3 poches   zakken x 1800 ml)		92717	7612894419368	1	PC		2144,02 / pc   st*
	<b>Embout   Spsitmond "V"</b> Embout prédécoupé pour poches de 600 ml.							
	<b>Voorgesneden spuitmond voor zakken van 600 ml.</b>							
	Sachet   Zak 4 pc   st		8142	7612895602127	1	PC		2,70 / sac   zak
	<b>Embout pour cartouche   Spsitmond voor koker</b> Pour cartouches de 300 ml.							
	<b>Voor kokers van 300 ml.</b>							
			575779		1	PC		1,30 / pc   st*
	<b>Embout autoperforant   Autoperforerende spuitmond</b> Pour poches de 600 ml.							
	<b>Voor zakken van 600 ml.</b>							
	Sachet   Zak 5 pc   st		161703	7612894652802	1	SAC	20   CAR	4,89 / sac   zak
	<b>Adaptateur pour poches   Adaptor voor zakken</b>							
			4137	7612894506662	1	PC		1,00 / pc   st

Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande / Besteleenheid	# colis / palette / # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA / Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions / Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. / Art. code	EAN 13	PCB			
	<b>Rouleau débulleur   Ontluchtingsrol</b>						
Pour mortier SikaTop-111, époxy et PU autonivelant.		Voor SikaTop-111 en zelfnivellerend epoxy en PU.					
Largeur   Breedte 25 cm		102652	7612894682588	1	PC		105,32 / pc   st
	<b>Raclette d'égalisation   Uitstrijklat</b>						
		429	3240240008948	1	PC		146,95 / pc   st
	<b>Raclette graduée   Gegradueerde uitstrijklat</b>						
Largeur   Breedte 58 cm		103907	7612894682144	1	PC		148,70 / pc   st*
Largeur   Breedte 80 cm		135445	7612894682120	1	PC		163,03 / pc   st
	<b>Spatule Dentée   Getand Truweel</b>						
		560	3240240009310	1	PC		33,77 / pc   st
	<b>Trowel with setting pins round</b>						
Pour l'application du SikaCeram-500 Ceralastic.		Voor de toepassing van de SikaCeram-500 Ceralastic.					
		497998	7612895235523	1	PC		29,16 / pc   st
	<b>Spatule de collage   Verlijmingspatel</b>						
Pour l'application du colle parquet SikaBond.		Voor de toepassing van SikaBond parketlijm.					
4 x 4 mm		65263	7612894211580	12	CAR		6,20 / pc   st
B11		158264		12	CAR		6,20 / pc   st
	<b>Chaussures à clous   Spijkerschoenen</b>						
Pour la pose de mortier, époxy et PU autonivelant.		Voor het aanbrengen van zelfnivellerende mortel, epoxy en PU.					
	1 paire   1 paar	102654	7612894682199	1	SAC		83,98 / paire   paar
	<b>SikaGrip</b>						
Granulat synthétique pour finition antidérapante.		Kunststofgranulaat voor antislip afwerking.					
Consommation : 400 g pour 10 kg revêtement de sol		Verbruik: 400 g voor 10 kg vloercoating					
	Pot 400 g	123354	7612894655827	1	PC		15,07 / pc   st



Produit / Product		Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			
	<b>Sikadur Reiniger</b> Nettoyant pour formulations époxydiques.      Reiniger voor epoxyformuleringen.						
	Bidon   Bus 10 l	525	3240240005244	1	PC	60	162,25 / bidon   bus
	<b>Sika Boom Cleaner</b> Nettoyant pour pistolet mousse Sika Boom.      Reiniger voor Sika Boom pistoolschuim.						
	Aérosol   Smitbus 500 ml	61841	7612894180732	12	CAR	56	15,57 / pc   st
	<b>SikaCleaning Wipes-100</b> Lingettes pour le nettoyage des mains et outils.      Reinigingsdoekjes voor handen en werkmateriaal.						
	Pot 50 pc   Pot 50 st	527943	7612895340838	6	CAR	66	14,18 / pot   pot

	<b>Sikadur Sable   Sikadur Zand</b> Charges pour mortier époxy avec Sikafloor-150.      Vulstoffen voor epoxy mortel met Sikafloor-150.							
	Ø 0,1 - 1,5 mm	Sac   Zak 25 kg	134429		1	PC	40	24,66 / sac   zak
	<b>Sable Sika SL   Sika SL Zand</b> Charge pour Sikafloor.      Vulstoffen voor Sikafloor.							
	Ø < 0,5 mm	Sac   Zak 25 kg	491465	7612895211954	1	PC	40	33,42 / sac   zak
	<b>Sika Sable de Quartz Q25   Sika Kwartzsand Q25</b>							
		Sac   Zak 25 kg	134463		1	PC		17,44 / sac   zak

Produit / Product			Commande / Bestelling			Unité de commande Besteleenheid	# colis / palette # verpak. / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB				
	<b>Extender-T</b> Produit thixotropant. Thixotropeermiddel.							
	Pot 1 kg	5457	4003923016482	1	PC			63,65 / pot
	<b>Sikaflex Boy</b> Outil en 3 pièces pour faciliter le lissage des joints (5mm, 8mm droit et rond). Driedelige set voor het vervaardigen van mooie, strakke voegen (5mm, 8mm hoekig en rond).							
		122930	7612894442168	1	PC			19,00 / pc   st
	<b>Sika Tape (SW 398)</b> Adhésif double-face. Dubbelzijdige kleefband. Consommation : par mct Verbruik : per lm							
	12 mm x 3 mm x 33 m	Rouleau   Rol	122606	7612894544985	1	PC	25 I CAR	27,60 / roul.   rol
	<b>Sikarmature 270</b> Armature pour couvelages, terrasses, balcons. Wapeningen voor bekuipingen, terrassen, balkons.							
	50 x 1,3 m	Rouleau   Rol	55375	7611237050497	1	PC		506,19 / roul.   rol*
	<b>SikaToile-75</b> (remplaçant du   vervanger van SikaTop-107 Armature) Largeur 1 m. Breedte 1 m.							
		Rouleau   Rol 1 m x 25 m	302	3240240014048	1	PC		176,28 / roul.   rol
	<b>Brosse pour Badigeon   Kaleiborstel</b>							
		1 pièce   stuk	633407	7612895648453	1	PC		6,02 / pc   st
	<b>Sika Seau   Emmer</b>							
	Contenu   Inhoud 12 l		86426	7612894368307	1	PC		10,71 / pc   st
	<b>SikaCeram Seau   Emmer</b>							
	Contenu   Inhoud 30 l	Seau avec couvercle   Emmer met deksel	494328		1	PC		19,87 / pc   st

\*Levering niet-stockproducten, zie p.4 / Livraison hors stock, voir p.4

## Sikagard Monolastex

RAL		NCS	Autres   Andere
8028	0809005	1010-Y50R	blanc   wit
7047	9001	0505-Y60R	
9002	1013	0505-Y	
6500	1002		
7032	0404040		
9010	7035		

### Remarques | Opmerking

- a) Les produits sont colorés par Sika Belgium nv.  
Délai de livraison : min. 2 jours ouvrables après réception de votre commande.  
Producten worden ingekleurd bij Sika Belgium nv.  
Leveringstermijn: min. 2 werkdagen na ontvangst bestelling.
- b) D'autres couleurs peuvent être réalisées moyennant un coût supplémentaire de 5 à 10% en fonction de l'intensité de la couleur.  
Andere kleuren kunnen aangemaakt worden mits meerprijs van 5 à 10% afhankelijk van de intensiteit van de kleur.

# SIKAFLOOR-2540 W / -263 SL N / -264 N / -3240

Couleurs pastel   Pastelkleuren				Couleur Bright Kleuren			
RAL	SR 263	RAL	SR 263	RAL	SR 263	RAL	SR 263
1000 grünbeige		7004 signalgrau		1004 goldgelb	▲	5012 lichtblau	
1001 beige		7005 mausgrau		1016 schwefelgelb		5013 kobaltblau	▲
1002 sandgelb		7006 beige-grau		1017 safrangelb	●	5015 himmelblau	▲
1003 signalgelb	●	7008 khakigräu		1018 zinkgelb	●	5017 verkehrsblau	▲
1005 honiggelb		7009 grüngräu		1021 kadmiumgelb	▲	5019 capriblau	▲
1006 maissgelb		7010 zeltgräu		1023 verkehrsgelb	●	5020 ozeanblau	
1007 chromegelb		7011 eisengelb		1024 ockergelb		5021 wasserblau	
1011 braunbeige		7012 basaltgräu		1026 leuchtgelb	●	5022 nachtblau	
1012 zitronengelb	▲	7013 braungräu		1027 currygelb		6004 blaugrün	
1013 perlweiss		7015 schiefergräu		1028 melonengelb	●	6012 schwarzgrün	
1014 elfenbein		7016 anthrazitgräu		1032 ginstergelb	●	6016 türkisgrün	
1015 hellelfenbein		7021 schwarzgräu		1033 dahliengelb		6017 maisgrün	
1019 grau-beige	▲	7022 umbragräu		1034 pastellgelb	●	6018 gelbgrün	
1020 olivbeige		7023 betongräu		2000 gelborange		6024 verkehrsgrün	
3004 purrot		7024 graphitgräu		2001 rotorange	●	6026 opalgrün	
3005 weinrot	▲	7026 granitgräu		2002 blutorange		6028 kieferngrün	
3007 schwarzrot	▲	7030 steingräu		2003 pastellorange	●	6029 minzgrün	
3009 oxidrot		7031 blaugräu		2004 reinorange		6032 signalgrün	
3011 braunrot	▲	7033 zementgräu		2005 leuchtorange	●	8012 rotbraun	
3012 beigero-t		7034 gelbgräu		2007 leuchthellorange	●	8015 kastanienbraun	
3014 zitrosa		7036 platingräu		2008 hellrotorange		9006 weissaluminium	●
3015 hellrosa		7037 staubgräu		2009 verkehrsorange		9007 grau-aluminium	●
3017 rosé		7038 achtgräu		2010 signalorange	●		
3018 erdbeerrot		7039 quarzgräu		2011 tieforange	▲		
3022 luchsrot		7040 fenstergräu		2012 lachsorange	▲		
4009 pastellviolett		7042 Verkehrsgräu A		3000 feuerrot	▲		
5014 taubenblau		7043 Verkehrsgräu B		3001 signalrot	▲		
5018 türkisblau	●	7044 seidengräu		3002 karminrot	▲		
5023 fernblau	●	7047 telegräu 4		3003 rubinrot	▲		
5024 pastellblau	●	8000 grünbraun		3013 tomatenrot	▲		
6000 patinagrün		8001 ockerbraun		3016 korallenrot	▲		
6001 smaragdgrün		8002 signalbraun		3020 verkehrsrot			
6002 laubgrün		8003 lehmbraun		3024 leuchtrot			
6003 olivgrün		8004 kupferbraun		3026 leuchthellrot			
6005 moosgrün		8007 rehbraun		3027 himbeerrot			
6006 gauoliv		8008 olivbraun		3031 orientrot			
6007 flaschengrün		8011 nussbraun		4001 rotlila			
6008 braungrün		8014 sepiabraun		4002 rotviolett			
6009 tannengrün		8016 mahagonibraun		4003 erikaviolett			
6010 grasgrün		8017 schokoladenbraun		4004 bordeauxviolett			
6011 resedagrün		8019 graubraun		4005 blaulila			
6013 schilfgrün		8022 schwarzbraun		4006 verkehrspurpur			
6014 gelboliv		8023 orangenbraun		4007 purviolett			
6015 schwarzoliv		8024 beigebraun		4008 signalviolett			
6019 weissgrün		8025 blassbraun		4010 telemagenta	▲		
6020 chromoxidgrün		8028 terrabraun		5000 violettblau			
6021 blassgrün		9001 crémeweiss		5001 grünblau			
6022 braunoliv		9002 grauweiss		5002 ultramarinblau			
6025 farngrün		9003 signalweiss		5003 saphirblau			
6027 lichtgrün		9004 signalschwarz		5004 schwarzblau			
6033 mittürkis		9005 tiefschwarz		5005 signalblau			
6034 pastelltürkis		9010 reinweiss		5007 brilliantblau	▲		
7000 fehgräu		9011 graphitschwarz		5008 graublau			
7001 silbergräu		9016 verkehrsw Weiss		5009 azurblau			
7002 olivgräu		9017 verkehrsschwarz		5010 enzianblau	▲		
7003 moosgräu		9018 papyrusweiss		5011 stahlblau			

▲ = risque de recouvrement moindre  
▲ = risico tot verminderde bedekking  
● = non disponible  
● = niet beschikbaar  
■ = quantité minimum : 24 x 12,6 c.a. or 72 x 6 kg  
■ = minimum hoeveelheid: 24 x 12,6 c.a. of 72 x 6 kg

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## 1. Commandes

Par sa commande, le client déclare marquer son accord concernant l'application exclusive des conditions générales de vente de Sika Belgium SA (ci-après : « nous », « nos » ou « notre »). Les commandes sont réputées avoir été exclusivement acceptées et sont exclusivement exécutées en application des présentes conditions générales qui priment sur les éventuelles conditions d'achat du client et sur les dispositions dérogatoires éventuelles mentionnées dans la commande du client. Les conditions générales du client ne pourront jamais être applicables. Le client reconnaît formellement que les présentes conditions générales sont le reflet de l'intention commune des parties.

## 2. Contrôle des livraisons et facturation – Réclamations

Toute réclamation portant sur les produits livrés doit être notifiée par courrier recommandé dans les 48 heures suivant sa réception par le client – tant en cas de livraison effectuée par Sika Belgium SA, qu'en cas d'expédition des marchandises ou en cas d'enlèvement par le client. Aucune réclamation ne pourra plus être acceptée par la suite en cas de non-conformité pour des défauts visibles de la livraison ou pour des défauts concernant l'emballage.

Les réclamations concernant la facturation doivent être notifiées par courrier recommandé dans les 8 jours suivant la réception de la facture.

## 3. Transport en opslag

Sauf convention formelle contraire, les délais de livraison sont uniquement communiqués à titre approximatif et impliquent par conséquent uniquement une obligation de moyens.

Les livraisons sont réalisées sur ordre et exclusivement aux risques et périls du client, même si c'est Sika Belgium SA qui se charge de l'organisation du transport. La responsabilité de Sika Belgium SA ne peut jamais être engagée pour les dommages directs ou indirects ni pour tout autre dommage découlant, sans toutefois s'y limiter, de livraisons tardives, endommagées ou erronées à la suite du transport.

Si en dérogation aux dispositions susmentionnées, une autre clause habituelle dans le commerce comme par exemple, sans toutefois s'y limiter, FOB, CIF, CFR, CPT, EXW, DAP, ..., a été convenue pour la livraison, celle-ci devra être interprétée selon les Incoterms qui sont applicables au moment de la vente.

## 4. Prix

Nos prix sont calculés « départ magasin », à moins que l'offre et/ou le tarif prévoient des conditions dérogatoires en la matière. Le cas échéant, les conditions spécifiées dans l'offre et/ou le tarif prévaudront.

## 5. Réserve de propriété

Le droit de propriété des marchandises livrées ne passe au client qu'après que celui-ci a respecté tous les engagements découlant de cette livraison (en ce compris le complet paiement, tant en principal, qu'en intérêts et frais). Jusqu'à ce moment, les marchandises ne peuvent en aucun cas être affectées en gage ni vendues et nous conservons à tout moment le droit de reprendre possession des marchandises nous appartenant. Si nous décidons d'exercer ce droit, nous conservons également le droit de considérer la vente comme résiliée de plein droit sans aucune formalité ou mise en demeure préalable et sans aucune forme de dédommagement pour le client.

Tant que le client n'est pas titulaire du droit de propriété des marchandises, il s'engage à conserver lesdites marchandises dans les conditions les plus favorables.

Le client est tenu de nous informer immédiatement de toute saisie éventuelle pratiquée sur des marchandises.

## 6. Conditions de paiement

Sauf conditions dérogatoires formellement spécifiées dans la facture,

nos factures sont payables au siège de notre société, à 30 jours date de facture.

Le dépôt d'une réclamation, fondée ou non, concernant la livraison en question ou toute autre livraison, n'a aucun effet suspensif sur les obligations de paiement du client.

Tout défaut de paiement d'une facture à son échéance peut entraîner la suspension des livraisons. En cas de suspension, des sûretés peuvent être exigées par Sika Belgium SA avant toute reprise des livraisons.

Sans préjudice des conditions de paiement convenues, le client nous accorde le droit d'exiger à tout moment, même pour la première livraison, la fourniture d'une garantie bancaire à titre de garantie de la bonne exécution de ses obligations de paiement. Sika Belgium SA ne peut être tenue à quelque engagement que ce soit tant que la garantie bancaire demandée n'a pas été fournie.

Tout défaut de paiement de la facture à l'échéance produit de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard de 10,5 % à partir de l'échéance.

En cas de défaut de paiement à l'échéance, le montant de la facture se verra par ailleurs majoré de plein droit de 15 % avec un minimum de 150 euros à titre de dédommagement forfaitaire. Les paiements tardifs sont prioritairement affectés à l'apurement des intérêts échus et du dédommagement et ensuite à l'apurement de la facture la plus ancienne.

## 7. Résiliation ou rupture

Les dispositions susmentionnées ne nous empêchent aucunement, en cas de défaut de paiement, de constater la rupture et/ou la résiliation du contrat de vente à charge du client et/ou de demander sa résiliation de plein droit ainsi que le dédommagement de tous les dommages subis. Si un contrat est rompu par le client ou résilié à sa charge, que ce soit en totalité ou en partie, celui-ci sera redevable à Sika Belgium SA d'un dédommagement forfaitaire de 15 % du montant du contrat résilié ou rompu ou de la partie résiliée ou rompue dudit contrat. Ce montant forfaitaire couvre le dommage minimum que peut subir Sika Belgium SA sans préjudice du droit de Sika Belgium SA d'apporter la preuve d'un dommage plus important et d'en demander le dédommagement et sans préjudice du droit de demander de surcroît le dédommagement de tout autre dommage supplémentaire et le paiement des frais devant encore être engagés afin de reprendre possession des marchandises et/ou de les mettre de nouveau dans leur état initial.

## 8. Ontoerekenbare onmogelijkheid van nakoming

Chaque partie est de plein droit libérée du respect de tout engagement à l'égard de l'autre partie lorsque l'exécution de la convention par une des parties est totalement ou partiellement, définitivement ou temporairement devenue impossible à la suite de circonstances indépendantes de la volonté de la partie concernée et qui ne lui sont en aucune manière imputables – quand bien même la circonstance en question aurait déjà été prévisible au moment de l'avènement de la convention.

Sans vouloir être exhaustif, sont dans tous les cas considérés comme une impossibilité non imputable au sens de l'alinéa qui précède:

- Grèves ou lock-out chez une partie ou chez ses fournisseurs;
- Rarefaction ou pénurie à constater objectivement de matières premières et/ou de carburants, tant dans le chef de la partie en question que dans le chef de ses propres fournisseurs;
- Destruction de marchandises ou désorganisation de la production à la suite d'une circonstance telle qu'un incendie, une inondation, des accidents, un bris de machine;
- Circonstances telles que des émeutes, une guerre ou une épidémie;
- Pannes électriques, informatiques, de l'Internet ou des télécommunications;
- Décisions ou interventions des pouvoirs publics;
- Fautes ou retards imputables à des tiers;



La partie qui invoque une telle impossibilité non imputable, n'est pas tenue de prouver le caractère non imputable ou imprévisible de la circonstance constitutive de l'impossibilité non imputable.

Si l'impossibilité non imputable est de nature temporaire, l'engagement de la partie qui invoque une telle circonstance sera suspendu tant que dure la circonstance à l'origine de l'impossibilité non imputable.

Dans un tel cas, les parties consentiront tous les efforts raisonnables pour limiter les conséquences.

Si l'impossibilité non imputable se prolonge pendant plus de 6 semaines, elle sera considérée comme étant de nature définitive et le contrat pourra être résilié moyennant l'envoi d'une notification par lettre recommandée, sans intervention judiciaire et sans que Sika Belgium SA puisse être tenue à quelque dédommagement que ce soit.

La partie dont l'engagement consiste intrinsèquement dans un engagement de paiement, ne peut jamais invoquer une impossibilité non imputable pour justifier la non-exécution de son engagement de paiement.

## 9. Imprévision

En cas de modification fondamentale des circonstances économiques après l'avènement de la convention, ou d'apparition de circonstances anormales et raisonnablement imprévues imposant à une des deux parties une charge déraisonnable ou disproportionnée perturbant gravement l'équilibre contractuel, les parties entameront de bonne foi une concertation afin d'apporter ensemble une adaptation équitable à la convention.

Les circonstances visées au précédent alinéa ne peuvent être imputables à une quelconque faute, négligence ou erreur d'appréciation quant à la portée des engagements dans le chef de la partie concernée.

La partie qui souhaite invoquer ces circonstances, est tenue d'en aviser l'autre partie par courrier recommandé dans les 30 jours suivant le constat desdites circonstances.

Si les parties ne parviennent pas à un accord, la partie intéressée pourra demander au juge compétent d'annuler ou d'adapter la convention en toute équité eu égard aux nouvelles circonstances.

## 10. Garantie

Sika Belgium SA garantit que ses produits sont conformes aux prescriptions techniques et à la législation en vigueur à la date de livraison.

La garantie de Sika Belgium SA en cas de livraison de produits entachés d'un défaut – défaut que Sika Belgium SA devra toujours évaluer concrètement – est limitée au remplacement des marchandises défectueuses. La simple notification par l'autre partie que les marchandises sont entachées d'un défaut ne peut suffire pour obliger Sika Belgium SA à livrer un produit de remplacement.

La garantie de nos marchandises contre les vices cachés est limitée à 1 an à compter du jour où les marchandises ont été livrées ou auraient dû être enlevées. Tout vice caché doit nous être notifié dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle l'acheteur aurait dû raisonnablement découvrir le vice en question. Toute réclamation en la matière doit en tout état de cause nous être notifiée par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours à compter de la découverte du vice caché, le vice en question devant être décrit de manière précise et détaillée.

Toute garantie contre les vices apparents et cachés devient inopérante si les marchandises ont déjà été transformées, traitées ou vendues à un tiers, et si les consignes d'utilisation n'ont pas été respectées ou si les marchandises n'ont pas été montées et/ou traitées de manière appropriée.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou anormale, d'un manque de précaution ou d'une erreur dans le chef du client.

Sauf en cas de dol, de faute intentionnelle ou de faute grave, la responsabilité de Sika Belgium SA ne peut être engagée et Sika Belgium SA ne peut être tenue à quelque indemnisation que ce soit pour les dommages immatériels, indirects ou consécutifs, en ce compris (mais sans s'y limiter) le manque à gagner, la perte de chiffre d'affaires, la perte de revenus, la limitation de la production, les frais administratifs ou de personnel, une augmentation des frais généraux, la perte de clients ou les demandes d'indemnisation de tiers, ou les

dommages purement esthétiques. La responsabilité de Sika Belgium SA est à tout moment limitée au montant du prix d'achat du produit qui a donné lieu à la responsabilité.

Les informations et les recommandations sont données en toute bonne foi par Sika Belgium SA, compte tenu des connaissances techniques du moment et de l'expérience pratique du produit, ainsi que compte tenu de l'application standard du produit dans des conditions normales.

Le client des marchandises informera le consommateur final concerné de la manière la plus complète possible (obligation de moyens) concernant les marchandises, sans que Sika Belgium SA puisse être tenue à quelque obligation que ce soit à cet égard. Si Sika Belgium SA devait fournir de quelconques informations pour le consommateur final, celles-ci ne pourront être considérées que comme un simple appoint commercial, sans que la responsabilité de Sika Belgium SA puisse être engagée en cas de conseil erroné, sauf en cas de dol, de faute intentionnelle ou de faute grave de sa part.

Lors de l'application, l'utilisateur doit toujours procéder de la manière prescrite ci-après :

"La livraison d'un produit se fait toujours conformément aux prescriptions et dispositions de la fiche technique du produit, et conformément aux conditions générales de vente de Sika Belgium SA. Les prescriptions en matière d'application et d'utilisation des produits de Sika Belgium SA sont fondées sur les connaissances techniques et l'expérience acquise concernant ces produits au moment de la vente. Les informations techniques et les prescriptions de la fiche technique ne s'appliquent que dans la mesure où les produits mentionnés sont stockés, manipulés et traités dans des conditions normales après la livraison, conformément à ces prescriptions et dans les règles de l'art. Avant toute application, l'utilisateur est toujours tenu de tester l'adéquation des produits, et ce, dans le cadre de l'application qu'il envisage et de l'usage final qu'il souhaite.

Toute application impliquant la modification d'un ou plusieurs paramètres d'exécution (tels que les matériaux utilisés, les substrats, les conditions externes lors de l'application), ou une application s'écartant de ces prescriptions, se fait toujours aux seuls risques et périls et sous la seule et entière responsabilité de l'utilisateur. La responsabilité de Sika Belgium SA ne peut en aucun cas être engagée en cas de mise en œuvre ou d'application incorrecte de ces produits par l'utilisateur.

Au moment de la mise en œuvre des produits de Sika Belgium SA, l'utilisateur doit toujours consulter l'édition la plus récente de la fiche technique; l'utilisateur peut la trouver sur notre site web ([www.sika.be](http://www.sika.be)). Si l'utilisateur n'arrive pas à trouver la fiche technique, il peut l'obtenir sur simple demande auprès de Sika Belgium SA.

En cas de contradiction éventuelle entre les documents fournis par Sika Belgium SA, ce sont toujours les dispositions de la fiche technique la plus récente du produit concerné qui priment."

## 11. Langue

Les conditions générales rédigées en langue néerlandaise sont les conditions originales telles qu'elles sont applicables. La version néerlandaise prévaudra toujours en cas de contradiction entre une traduction des conditions générales et la présente version néerlandaise. Toute traduction des conditions générales a une vocation purement illustrative et de clarification.

## 12. Nullité

Toute nullité ou annulation d'une disposition (ou d'une partie d'une disposition) des présentes conditions générales de vente n'affecte en rien les autres dispositions des présentes conditions générales et Sika Belgium SA et le client se concerteront en vue de convenir d'une nouvelle disposition qui remplacera la disposition nulle ou annulée, en tenant compte autant que possible de l'objet et de la portée de la disposition nulle ou annulée.

## 13. Compétence et droit applicable

Tous les litiges éventuels relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de Flandre orientale, division Gand. Le droit belge est seul applicable, à l'exclusion formelle de toute applicabilité de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

## 1. Bestellingen

Door de bestelling verklaart de klant zich akkoord met de exclusieve toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden van Sika Belgium nv (hierna: "wij" of "ons"). De bestellingen worden geacht uitsluitend aanvaard te zijn, en worden exclusief uitgevoerd onder toepassing van deze algemene voorwaarden, die primieren op de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant en op eventuele afwijkende bepalingen vermeld in de bestelling van de klant. De algemene voorwaarden van de klant zullen nooit toepassing kunnen vinden. De klant erkent uitdrukkelijk dat onderhavige algemene voorwaarden de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen reflecteert.

## 2. Controle van de leveringen en facturatie – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de geleverde producten dient binnen de 48 uur na ontvangst ervan door de klant aangetekend te worden geformuleerd – zowel bij uitlevering door Sika Belgium nv, als bij verzending van de goederen of bij afhaling van de klant. Geen klacht kan naderhand meer worden aanvaard voor niet-conformiteit, voor zichtbare gebreken van de levering, of voor gebreken betreffende de verpakking.

Klachten betreffende de facturatie dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

## 3. Transport en opslag

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en houden derhalve slechts een inspanningsverbintenis in, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De leveringen gebeuren in opdracht en op uitsluitend risico van de klant, zelfs wanneer Sika Belgium nv instaat voor de organisatie van het transport. Sika Belgium nv kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor enige andere schade voortvloeiend uit, doch niet beperkt tot, laattijdige, beschadigde of verkeerde leveringen ingevolge het transport.

Indien in afwijking van het voorgaande, een andere in de handel gebruikelijke clause, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, FOB, CIF, CFR, CPT, EXW, DAP, ... wordt overeengekomen voor de levering, wordt deze geïnterpreteerd volgens de Incoterms, die geldig zijn op het ogenblik van de verkoop.

## 4. Prijzen

Onze prijzen zijn berekend vertrek magazijn, behoudens indien de offerte en/of het tarief dienaangaande afwijkende voorwaarden voorziet. In voorkomend geval zullen de voorwaarden in de offerte en/of het tarief voorrang genieten.

## 5. Voorbehoud van eigendom

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de klant over nadat deze aan alle uit deze levering voortvloeiende verbintenissen heeft voldaan (inclusief de volledige betaling, zowel in hoofdsom, interesten als kosten). Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijven wij steeds gerechtigd de ons toebehorende goederen terug te nemen. Indien wij van dit recht gebruik maken, blijven wij tevens gerechtigd de koop van rechtswege en zonder formaliteiten of voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder enige vorm van schadevergoeding voor de klant.

Zolang de klant niet over het eigendomsrecht beschikt van de goederen, verbindt zij zich er toe om de goederen in de meest gunstige omstandigheden te bewaren.

Ingeval van inbeslagname van de goederen dient de klant ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

## 6. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar op de zetel van onze vennootschap, op 30 dagen na factuurdatum, behoudens afwijkende betalingsvoorwaarden

uitdrukkelijk vermeld in de factuur.

Het indienen van een al dan niet gegronde klacht over de desbetreffende of een andere levering, schort geenszins de betalingsverplichtingen van de klant.

De leveringen kunnen worden opgeschort bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag. In geval van opschorting kunnen er door Sika Belgium nv zekerheden geëist worden vooraleer de leveringen te hervatten.

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, verleent de klant ons het recht op elk ogenblik, zelfs voor de eerste levering, het verstrekken van een bankgarantie te eisen als waarborg voor de uitvoering van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de verzochte bankgarantie niet is verstrekt, kan Sika Belgium nv niet verplicht worden tot enige verbintenis.

Bij gebreke van betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10,5 % vanaf de vervaldag.

Bovendien zal bij gebreke van betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 150 Euro. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen interesten en op de schadevergoeding, en vervolgens op de oudste der facturen.

## 7. Ontbinding over verbreking

De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszins, bij wanbetaling, ten laste van de klant de verbreking en/of de ontbinding van de verkoopovereenkomst vast te stellen en/of de ontbinding van rechtswege ervan te vorderen alsmede de vergoeding van alle schade. Indien een overeenkomst door de klant verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag van de ontbonden of verbroken overeenkomst of het gedeelte ervan. Dit forfaitair bedrag dekt de minimale schade die Sika Belgium nv kan lijden, onverminderd het recht voor Sika Belgium nv om een hogere schade te bewijzen en vergoeding ervan te vorderen, inclusief het recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in het oorspronkelijke staat te brengen.

## 8. Ontoerekenbare onmogelijkheid van nakoming

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij wanneer de uitvoering van de overeenkomst voor één der partijen geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, onmogelijk is geworden door omstandigheden buiten de wil van de betrokken partij, en die haar op geen enkele wijze toerekenbaar zijn - zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

Zonder enige exhaustiviteit na te streven, worden in elk geval als ontoerekenbare onmogelijkheid in de zin van voorgaande alinea beschouwd:

- Stakingen of lock-out bij een partij of bij haar leveranciers;
- Schaarste dan wel objectief vast te stellen ontbreken van grondstoffen en/of brandstoffen, zowel aan de zijde van die partij als aan de zijde van haar toeleveranciers;
- Tenietgaan van goederen of productieverstoring door een omstandigheid zoals brand, overstroming, ongevallen, machinebreuk;
- Omstandigheden zoals oproer, oorlog of epidemie;
- Elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen;
- Beslissingen of interventies van overheidswege;
- Fouten of vertragingen te wijten aan derden;

De partij die zich op dergelijke ontoerekenbare onmogelijkheid beroept, is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter te bewijzen van de omstandigheid die de ontoerekenbare onmogelijkheid uitmaakt.

Zo de ontoerekenbare onmogelijkheid van tijdelijke aard is, zal de verbintenis van de partij die zich op dergelijke onmogelijkheid beroept, opgeschort worden zolang de omstandigheden aanhouden die de ontoerekenbare onmogelijkheid veroorzaken.

De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen te beperken.

Indien de ontoerekenbare onmogelijkheid langer dan 6 weken blijft bestaan, wordt zij geacht van definitieve aard te zijn en kan de overeenkomst worden ontbonden middels kennisgeving bij aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Sika Belgium nv tot enige schadevergoeding kan gehouden worden.

Een partij wiens verbintenis in essentie uit een betalingsverbintenis bestaat, kan zich nooit beroepen op een ontoerekenbare onmogelijkheid voor het niet-uitvoeren van haar betalingsverbintenis.

## 9. Imprevisie

In geval van een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden na de totstandkoming van de overeenkomst of wanneer er zich abnormale en redelijkerwijze onvoorziene omstandigheden voordoen die voor één van beide partijen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengen, en waardoor het contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord, zullen de partijen ter goeder trouw in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst na te streven.

De in het voorgaande lid bedoelde omstandigheden mogen niet aan enige fout, nalatigheid of een gebrekkige inschatting van de draagwijdte van de verbintenissen van de betreffende partij zijn toe te rekenen.

De partij die zich op deze omstandigheden wenst te beroepen, dient hiervan aan de andere partij kennis te geven bij aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na de vaststelling ervan.

Zo de partijen niet tot een overeenkomst komen, kan de belanghebbende partij aan de bevoegde rechter vragen naar billijkheid de overeenkomst teniet te doen of aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

## 10. Waarborg

Sika Belgium nv waarborgt dat de haar producten conform zijn met de geldende technische voorschriften en wetgeving op datum van levering.

De waarborg van Sika Belgium nv voor de levering van producten die zijn aangetast door een gebrek, waarover Sika Belgium nv steeds in concreto zal moeten oordelen, is beperkt tot de vervanging van de goederen behept met een gebrek. Het louter bericht van de andere partij dat het goed behept is met een gebrek kan geenszins volstaan om Sika Belgium nv een vervangend goed te laten leveren.

De waarborg van onze goederen tegen verborgen gebreken is beperkt tot 1 jaar vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn of afgenomen hadden moeten worden. Elk verborgen gebrek dient ons binnen de veertien dagen te worden meegedeeld nadat de koper het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken. Alle desbetreffende klachten dienen ons in ieder geval binnen de veertien dagen na het ontdekken van het verborgen gebrek bij aangetekend schrijven meegedeeld te worden, waarbij de het gebrek nauwkeurig en gedetailleerd moet worden omschreven.

Elke waarborg tegen zichtbare en verborgen gebreken vervalt indien de goederen reeds werden bewerkt, verwerkt of verkocht aan een derde partij, en indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden aangebracht en/of behandeld.

De waarborg dekt niet de schade van een onaangepast of abnormaal gebruik, of van een gebrek aan voorzorg of van een fout vanwege de klant.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan Sika Belgium nv niet aansprakelijk gesteld worden voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstderving, productiebeperking, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of louter esthetische schade.

De aansprakelijkheid van Sika Belgium nv is ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

De informatie en de aanbevelingen worden door Sika Belgium nv gegeven ter goeder trouw, en rekening houdend met de actuele technische kennis en met de praktijkervaring met het product, en rekening houdend met de standaardtoepassing van het product onder normale omstandigheden.

De klant van de goederen zal de desbetreffende eindconsument zo volledig mogelijk (inspanningsverbintenis) informeren omtrent de goederen, zonder dat Sika Belgium nv dienaangaande enige verplichting kan opnemen hiertoe. Indien Sika Belgium nv enige informatie verschaft voor de eindconsument kan dit louter als een commerciële toegift worden aanzien zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor verkeerd advies, behoudens haar bedrog, opzettelijke fout of zware fout.

De gebruiker dient bij toepassing steeds te handelen zoals voorgeschreven als volgt:

"De levering van een product gebeurt steeds overeenkomstig de voorschriften en bepalingen van de technische fiche van het product, en overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden van Sika Belgium nv.

De voorschriften betreffende de toepassing en het gebruik van Sika Belgium nv producten, zijn gesteund op de technische kennis en op de verworven ervaring met deze producten op het ogenblik van de verkoop.

De technische informatie en de voorschriften van de technische fiche gelden slechts voor zover de vermelde producten na levering worden opgeslagen, behandeld en verwerkt onder normale omstandigheden, in overeenstemming met deze voorschriften en volgens de regels van goed vakmanschap.

De gebruiker dient de producten steeds voor elke toepassing uit te testen op hun geschiktheid, en dit in het kader van de door hem voorgenomen toepassing en van het beoogd einddoel.

Een toepassing bij wijziging van één of meerdere uitvoeringsparameters (zoals de gebruikte materialen, de substraten, de externe omstandigheden bij applicatie), of een toepassing afwijkend van deze voorschriften, gebeurt steeds op uitsluitend risico en op exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Sika Belgium nv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve verwerking of een foutieve toepassing van deze producten door de gebruiker.

De gebruiker dient steeds op het ogenblik van het aanbrengen van Sika Belgium nv producten, de meest recente uitgave van de technische fiche te raadplegen, de gebruiker kan deze terugvinden op onze website, ([www.sika.be](http://www.sika.be)). Indien de gebruiker de technische fiche niet kan terugvinden, kan deze op eenvoudig verzoek aan Sika Belgium nv worden bekomen.

Bij eventuele tegenstrijdigheid in de documenten dienaangaande uitgaand van Sika Belgium nv, primeren steeds de bepalingen van de meest recente technische fiche van het betrokken product".

## 11. Taal

De Nederlandstalige algemene voorwaarden zijn de originele voorwaarden zoals zij gelden. Bij tegenstrijdigheden tussen een vertaling van de algemene voorwaarden en de voorliggende Nederlandstalige versie zal de Nederlandstalige versie steeds voorrang genieten. Enige vertaling van de algemene voorwaarden is louter illustratief en ter verduidelijking.

## 12. Nietigheid

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen Sika Belgium nv en de klant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.


## 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Enkel het Belgisch recht is van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het CISG.

<b>(A)</b>		Dunbedmortel	66	<b>Sika (C)</b>	
Accessoires Divers		Edelpleisters	69	SikaCem Antigel Poudre	63
Andere toebehoren	91	Enduits	69	SikaCem Color	62
Antisol DA	63, 77	Fijne Kalei	68	SikaCem Désactivant 4-6	77
Antisol MP10	77	Lijmmortel	66	SikaCeram CleanGrout	48
		Mortier à la façon Chipperfield	68	SikaCeram EpoxyGrout	49
<b>(B)</b>		Mortier Colle	66	SikaCeram Large Grout	49
Bourrelet 511	42	Mortier de Jointolement à base de chaux	65	SikaCeram Sealing Membrane W	18
		Mortier de Jointolement Briques	64	SikaCeram Sealing Fix	18
<b>(E)</b>		Mortier Joints Minces	66	SikaCeram-204 Medium	46
Embouts	35, 88	Mortier Tout en Un	67	SikaCeram-250 StarFix	46
Extender-T	91	Parex Fixopierre	63, 69	SikaCeram-260 StarFlex	47
		Pigments   Pigmenten	69	SikaCeram-275 Marble & Stone	47
<b>(F)</b>		Rijke Kalkvoegmortel	65	SikaCeram-290 StarLight	47
Fonds de joints	34	Structuurkalei	68	SikaCeram-295 StarS2	47
		Voegmortel Gevelstenen	64	SikaCeram-355 StarPaste	47
<b>(G)</b>				SikaCeram-500 Ceralastic	16, 20, 48
Gereedschap voor vloeren	89	<b>(Z)</b>		SikaCeram-660 Fine & Flex	48
		Zand	90	SikaCeram-690 Elite	49
<b>(I)</b>		<b>Sika (#)</b>		Sika Cleaning Wipes-100	35, 53, 90
Igas Profilé	26, 34	Sika-4a	62	Sikacryl-200	30
Igotatex	14			Sikacryl-621 Fire +	42
Igol Fondation   Igol Fundering	14	<b>Sika (A)</b>			
Isodecap	77	Sika Afgladmiddel N	35	<b>Sika (D)</b>	
		Sika Aktivator-205	34, 71	Sikadur-31 +	80, 84
<b>(N)</b>		Sika Airmix	62	Sikadur-32 +	84
Nettoyants	90	Sika AnchorFix		Sikadur-33	
		accessoires   toebehoren	85	+ Accessoires   Toebehoren	84
<b>(O)</b>		Sika AnchorFix-1	85	Sikadur-42 HE	84
Ondervoegen	34	Sikarmature 270	91	Sikadur-Combiflex SG-10 M	30
Outils pour sols	89			Sikadur-Combiflex SG-20 M	30
		<b>Sika (B)</b>		Sikadur-Combiflex CF Adhesive Normal	31
<b>(P)</b>		Sika Backer Rod Fire	42	Sikadur Reiniger   Nettoyant	90
Pistolets   Pistolen	35,88	SikaBond-52 Parquet	52	Sikadur Sable   Zand	90
PM300	35,88	SikaBond-54 Parquet	52		
PM600	35,88	SikaBond-151	52	<b>Sika (F)</b>	
Purigo-5S	57	SikaBond Dispenser	53, 88	Sika FastFix-1 TP	82
Purigo Sol	57	SikaBond TF Plus N	37	Sika FastFix-131	82
		Sika Bonding Primer	12, 81	Sika FastFix-134 TP	82
<b>(R)</b>		Sika Boom-151 Multiposition	38	Sika FastFix-135 D	83
Reinigers	90	Sika Boom-152 FoamFix	37	Sika FastFix-135 L	83
		Sika Boom-156 2C	38	Sika FastFix-138 FTP	83
<b>(S)</b>		Sika Boom-405 Water Stop	39	Sika Fiber PPM-6	76
Sable	90	Sika Boom-420 Fire	38, 42	Sika Fiber PPM-12	76
SK+	35,88	Sika Boom-551 Multiposition	38	Sikaflex AT-Connection	27
Spuitmonden	35,88	Sika Boom-552 FoamFix	37	Sikaflex Boy	35, 91
Steunstrip 511	42	Sika Boom-553 Low Expansion	38	Sikaflex PRO-3 Purform	28, 32
Super Sikalite	62	Sika Boom 558 Flex	38	Sikaflex PRO-3 SL	28, 32
		Sika Boom Cleaner	39, 90	Sikaflex Tank N	31
<b>(Seifert)</b>		Sika Boom Light Gun	39, 88	Sikaflex-1A Plus	27
238 Lanko Hydroresist	10, 70			Sikaflex-11 FC Purform	24, 36, 53
332 Lankofuge Masse	10, 69			Sikaflex-111 Stick & Seal	25, 36
751 Lankolatex	70, 76			Sikaflex-112 Crystal Clear	25, 36
Allerlei	70			Sikaflex-113 Rapid Cure	36, 53
Badigeon Fin	68			Sikaflex-116 High Grab	36, 53
Badigeon Structure	68			Sikaflex-118 Extreme Grab	37, 51, 53
Chippermortel	68			Sikaflex-403 Tank & Silo	32
Divers	70			Sikaflex-406 KC	28, 32
Doorstrijkmortel	67			Sikafloor-01 Primer	46, 58

Sikafloor-02 Primer	46, 58	<b>Sika (M)</b>		<b>Sika (T)</b>	
Sikafloor-03 Primer	46, 58	Sika MonoTop-108 WaterPlug	15, 73	SikaTack-Panel	71
Sikafloor-150	58	Sika MonoTop-109 Waterproofing	73	SikaTack-Panel Primer	71
Sikafloor-151	58	Sika MonoTop-110 QuickFix	73	SikaTank PK-22 G	31
Sikafloor-200 Level	56	Sika MonoTop-111 AntiCorrosion	73	SikaTank PK-22 ST	31
Sikafloor-201 FiberLevel	56	Sika MonoTop-112 MultiUse Repair	73	SikaTank PK-25 G	31
Sikafloor-264 N	54	Sika MonoTop-140 Imper	15, 20	SikaTank Primer PK-3	31
Sikafloor-300 Level	56	Sika MonoTop-410 R	79	SikaTank Primer PK-3 S	31
Sikafloor-400 N Elastic+	17, 54	Sika MonoTop-1010	79	Sika Tape (SW 398)	71, 91
Sikafloor-410	54	Sika MonoTop-3020	79	SikaToile-75	16, 91
Sikafloor-2540 W	54	Sika MonoTop-3400 Abraroc	81	SikaTop-107 Protection	16, 20
Sikafloor-4020 FiberLevel	57	Sika MonoTop-4012	79	SikaTop-111	16, 20, 56
Sikafloor Level-30	56	Sika MultiSeal	28	SikaTop-121	80
Sikafloor Garage	54	SikaMur InjectoCream-100		SikaTop-122 FR	80
		+ Accessoires   Toebehoren	13	SikaTop Armatec-110 EpoCem	79
				SikaTop Enduit-Peinture Piscine	
				et Cave	15, 20
<b>Sika (G)</b>		<b>Sika (P)</b>		SikaTop Verfbeplestering Zwembad	
Sikagard-63 N	17	Sika Primer-3 N	34	en Kelder	15, 20
Sikagard-700 S	10, 12	Sika Primer-210	71		
Sikagard-705 L	10, 12	Sika Primer-215	34		
Sikagard-715 W	11	Sika Primer EP	58, 80	<b>Sika (V)</b>	
Sikagard-720 EpoCem	80	Sika Primer MR Fast	52, 58	Sikavit-CF	62, 63
Sikagard-790 All-in-One Protect	10, 11, 12	SikaProof Primer-01	15		
Sikagard-907 W	11, 12, 57				
Sikagard Hydrofuge Façade	10	<b>Sika (R)</b>		<b>Sika (W)</b>	
Sikagard Monolastex	12	Sika Remover-208	34, 71	Sika Waterbar FB-125	78
SikaGrip	89	Sika Repair CR-F	83		
SikaGrout-234	82	Sika Repair-EP	80		
SikaGrout-312	79, 82				
		<b>Sika (S)</b>			
<b>Sika (H)</b>		Sika Sable de Quartz Q25	90		
Sika Hydrofuge HW	62, 76	SikaScreed-1	56		
SikaHyflex-250 Facade	26	SikaScreed Binder	56		
SikaHyflex-402 Connection	26	SikaScreed Chape-50	56, 79		
		Sika SealTape-F	18		
<b>Sika (I)</b>		Sika SealTape-F IC	19		
Sika Igasol-101	14	Sika SealTape-F OC	19		
Sika I golflex-101	14	Sika SealTape-F Wall patch	19		
Sika I golflex-301	14	SikaSeal-106 Construction	25, 30		
Sika I golflex F-05	14	SikaSeal-174 Construction	19, 24, 29, 50		
Sika Injection-107	32	SikaSeal-175 Bath & Tiles	19, 24, 29, 50		
+ Accessoires   Toebehoren	32	SikaSeal-627 Fire	43		
		Sika Separol-300 Minerale Neuve	78		
<b>Sika (K)</b>		Sika Separol-443 Pure Synthese	78		
Sika Kwartzsand Q25	90	Sika Separol-540 Vegetale	77		
		Sika Separol-580 Pure Vegetale	77		
<b>Sika (L)</b>		SikaShield E80 HDPE SA 1,5 mm	15		
Sikalastic-1K ES	16, 20	Sikasil-670 Fire	42		
Sikalastic-260 Stop Aqua	17, 18	Sikasil Pool	19, 20, 29, 30, 50		
SikaLatex	63, 76	Sikasil WS-605 S	25, 27		
SikaLayer-03	52	Sika SL Zand   Sable SL	90		
SikaLayer-05	52	Sika Solution de lissage N	35		
		SikaSwell-A 2005	78		
		SikaSwell-A 2010	78		
		SikaSwell-A 2025	78		
		SikaSwell S-2	78		





**Sika Belgium nv** à Nazareth, fait partie de Sika AG située à Barr, en Suisse. Sika est une entreprise internationale qui fournit des produits chimiques de spécialité à destination de la construction et de l'industrie, telles que les éoliennes, les façades, l'industrie automobile et l'assemblage de bus, camions et véhicules ferroviaires. Sika est leader dans le développement de solutions pour le collage, le jointoiment, l'étanchéité, l'insonorisation et le renforcement structurel. La gamme de produits Sika comprend des adjuvants pour béton à hautes performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics de jointoiment, des matériaux d'insonorisation et de renforcement structurel ainsi que des systèmes pour revêtements de sols, toitures et l'étanchéité. Une présence locale dans 103 pays partout dans le monde et plus de 33.500 employés relient les clients directement à Sika, assurant ainsi le succès pour toutes les parties.

**Sika Belgium nv** te Nazareth, maakt deel uit van Sika AG, gevestigd te Baar, Zwitserland. Sika is een internationaal bedrijf dat chemische bouwmaterialen levert voor bouw en industrie zoals voor windmolens, façades, auto-industrie, assemblage van bussen, trucks en railvoertuigen. Sika is leider in de ontwikkeling van oplossingen voor verlijming, afdichting, waterdichting, demping en structurele versterking. Het productengamma van Sika omvat hoogwaardige betonhulpstoffen, speciale mortels, lijmen, afdichtingsmiddelen, demping, structurele versterking, gietvloeren, daken en waterdichtingssystemen. Een wereldwijde lokale aanwezigheid in 103 landen en meer dan 33.500 werknemers verbinden klanten rechtstreeks met Sika en verzekeren op die manier het succes van alle partijen.



[www.sika.be](http://www.sika.be)



[www.sikaceram.be](http://www.sikaceram.be)



[www.sikaflexreflex.be](http://www.sikaflexreflex.be)



## Sika Belgium nv

### Site Nazareth

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
Tel. +32 9 381 65 00  
[info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

[www.sika.be](http://www.sika.be)

### Site Drongen

Industriepark 18  
9031 Drongen  
Belgium  
Tel. +32 9 281 07 77  
[seifert@be.sika.com](mailto:seifert@be.sika.com)

[www.seifert.be](http://www.seifert.be)

**BUILDING TRUST**

